LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- -Este producto es moderadamente peligroso. No ingerir, evite el contacto con la piel y la ropa, contiene materiales moderadamente tóxicos.
- -Causa irritación moderada a los ojos.
- -No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- -Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- -No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forraies,
- -Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y
- -Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- -Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- -Grupo Químico: Quinazoline.
- -En caso de intoxicación: Llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y
- -En caso de inhalación: Retirar al afectado de la zona de exposición. Mover a la persona al aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado. Llamar al médico
- -En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y enjuaque con bastante aqua por 15 a 20 minutos. Remover lentes de contacto si usa. Llamar al médico para tratamiento.
- -En caso de contacto con la piel: Sacar la ropa contaminada. Enjuagar la piel con abundante agua y jabón por 15 a 20 minutos. Llamar al médico para tratamiento.
- -Én caso de ingestión: No inducir el vómito a menos que el médico lo indique. No dar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente.

Antídoto: No existe antídoto específico.

Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 / ESSALUD: 117 ó 0801-10200 CISPROQUIM: 0800-50847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- -Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- -Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- -"Altamente peligroso para abejas".
- -"No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños".
- -"Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes". "Evitar la deriva por el viento".
- -"Peligroso para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- -"Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros".
- -"Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área
- -"El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables"
- -"En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ingrediente activo: Fenazaguin.....

Reg. PQUA Nº - SENASA



Titular del Registro: POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto Mz A6 Lote 15. Urb. Santa Patricia II Etapa. La Molina. Lima Perú Teléfono: (01) 348-1018 / 349-9609

Fabricado y formulado por: POINT AGRO - CHINA LTD.

Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu, 214217 China Teléfono (86-510) 8785 1001 Fax 8785 1537

Importado y distribuido por: POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto Mz A6 Lote 15. Urb. Santa Patricia Il Etapa, La Molina, Lima Perú Teléfono: (01) 348-1018 / 349-9609

Contenido Neto: 4 L N° de Lote: Fecha de Formulación Fecha de vencimiento

NO CORROSIVO

STILETTO 20 SC, es un acaricida que actúa por contacto e ingestión. Tiene actividad en insectos móviles y efecto ovicida. En ácaros previene la eclosión de huevos y controla todos sus estados: huevos, ninfas v adultos,

Es un inhibidor del transporte de electrones mitocondrial. No tiene efecto sistémico en la planta.

STILETTO 20 SC, se emplea diluido en agua limpia. Primero se prepara una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde con aqua; luego se procede a vaciarlo al tanque de aplicación. Completar el volumen de aqua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

STILETTO 20 SC, puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras. pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas al tractor, etc.) que se encuentra en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado. Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo de la plaga.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS	PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	mL/cil (200L)	(días)	(ppm)
Mandarina	Arañita roja	Panonychus citri	100 - 200	28	0.5

L.M.R: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm).

P.C.: Periodo de Carencia en días.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña/año. Aplicar al detectar la presencia de la plaga en las hojas. No aplicar a intervalos menores a 7 días.

PERIODO DE REINGRESO:

Se puede reingresar al área tratada si usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD:

STILETTO 20 SC es compatible con la mayoría de plaquicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado según se recomienda

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneia de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO















LAVADO

MODERADAMENTE PELIGROSO DANINO











