

	ETIQUETA	Revisión: 07 Aprobado: JR Fecha: 06-06-14 Página: 6 de 8
	S-PRONTO 100 EC - INDUSTRIAL QUÍMICA	

48,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa ligera irritación a la piel. Evitar el contacto del producto a la ropa o piel.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Tóxico por ingestión.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos o bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Triazol
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quítense la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
 CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398
 ESSALUD: 0601-10290 o 411 8000 (opción 4)
 CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASE VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítalo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.



FUNGICIDA AGRÍCOLA
 Concentrado Emulsionable (EC)

Composición Química:

Hexaconazole 100 g/L
 Aditivos c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 412-SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
 Calle Anica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú. Teléfono: (01) 617-3300
 Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por: INDUSTRIAL QUÍMICA KEY S.A.
 Av. Convera, 1725300
 Tárrega (Lleida), España.

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **5 L**

F. de Form:
 N° Lot:
 F. de Venc:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

S-PRONTO® 100 EC, es un fungicida triazol, sistémico con acción curativa y preventiva; empleado en el control de hongos. Presenta un movimiento sistémico ascendente a través del xilema de las plantas conjuntamente con el agua y los elementos minerales absorbidos.
 S-PRONTO® 100 EC, es utilizado en aplicaciones foliares para el control de enfermedades en cultivos como espárrago.
 S-PRONTO® 100 EC, actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, es decir, la dimetilación de los esteroides, provocando un crecimiento fungal anormal y posteriormente la muerte.
 S-PRONTO® 100 EC, se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla, distribuyendo la cantidad necesaria del producto en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo y completar la cantidad de agua.
 S-PRONTO® 100 EC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, a motor).

Cuadro de usos: "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	m ² /200L	L/ha		
AJO	"Roya"	<i>Puccinia allii</i>	200	-	7	0.02
ALCACHOFA	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	200	-	7	0.01
ARROZ	"Quemado del arroz"	<i>Pyricularia oryzae</i>	300	-	14	0.02
CAFÉ	"Roya del Café"	<i>Hemileia vastatrix</i>	200	-	7	0.05
CEBOLLA	"Punta seca"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	200	-	14	0.02
ESPARRAGO	"Cercosporiosis"	<i>Cercospora asparagi</i>	250	0.75	14	0.02
PIMIENTO	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	200	-	7	0.01
VID	"Oidiosis"	<i>Uncinula necator</i>	-	0.5	7	0.1
ZAPALLO	"Oidium"	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	125	-	14	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

En espárrago se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Aplicar ante los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

S-PRONTO® 100 EC, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con materiales oxidantes y combustibles. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

2,2



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Medidas en cm

Envase: COEX

LS-PRONTO	LS-PRONTO	L. SILVESTRE T. LAVADO	B. TOXICOLÓGICA T. LAVADO	TEXTO
PANTONE 289 C	PANTONE 418 C	PANTONE 364 C	PANTONE 293 C	P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGG del GRUPO SILVESTRE