

Tamanho de letra: 6,5 pt.

Tamanho de letra: 7 pt.

Tamanho de letra: 6,0 pt.

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Muy tóxico si es ingerido, puede ser mortal.
- Moderadamente peligroso por inhalación, evite respirar el vapor o aspersión.
- Muy irritante al tracto y vías respiratorias.
- Moderadamente peligroso por exposición dermal.
- Causa irritación a los ojos y a la piel, usar implementos de protección ocular y dermal (caretas y guantes) evitar la exposición directa del producto a los ojos y piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No aplique el producto en presencia de vientos fuertes o en las horas de mayor frecuencia.
- Es tóxico para peces.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Piretroide

- En caso de intoxicación por ingestión o inhalación no dar de comer y beber nada, no induzca al vomito en personas inconscientes, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua limpia durante 15 minutos, si el malestar persiste llevar al paciente al medico especialista oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón por 15 minutos, lávese y retire la ropa contaminada, retirar al afectado de la zona tratada.
- En caso de daño por inhalación retirar a la persona a un lugar fresco y ventilado, proporcionar respiración artificial si existe dificultad respiratoria, llevar al paciente al médico.

ANTÍDOTO: En caso de intoxicación no provoque vómito. Acuda al médico a la brevedad posible. Si se ingiere hacer lavados gástricos y con mucho cuidado. Un catártico salino (Sulfato de Magnesio) 15 a 30 gramos disuelto en agua deberá ser dado. También usar 15 a 20 gramos de carbón activado en un poco de agua. ALCÓHOL, GRASAS Y ACEITES DEBERÁN SER EVITADOS.

TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CISPROQUIM®: 080-050-847
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811
SAMU: 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

SCUD

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición química:

Cypermethrin200 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

PQA N° 597-SENASA

Titular del Registro: **FMC Latinoamérica S.A. Sucursal.**
Av. Circunvalación del Club Golf los Incas n° 208,
Interior 705-B, Torre III. Urbanización Club Golf los Incas.
Santiago de Surco. Lima, PERÚ

Fabricante y Formulator:

FMC Corporation
Agricultural Products Group
1735 Market Street - Philadelphia, PA 19103 - USA

Importado y Distribuido por:

HORTUS S.A.
Dirección: Calle Sucre 270 Ate. Lima, Peru.
Telf: 717-9040 / 717-9041 - Fax: 718-8684
R.U.C.: 20101637221
RU N° 141097

Contenido neto: 200 L

N° de lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO CORROSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: SCUD es un insecticida del grupo de las piretrinas sintéticas de moderada toxicidad para los mamíferos, de efecto rápido y buena acción residual. Actúa por ingestión y contacto.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar con agua el tanque de aplicación hasta la mitad, agregue la cantidad de SCUD recomendado agitando bien y completar luego con más agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Común	Técnico	mL/200L	ml/ha.		
PAPA	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	150-200	500	3	0.01
TOMATE	Gusano cogollero	<i>Prodenia sp.</i>	150-200	500	7	0.2
ALFALFA	Gusano cogollero	<i>Prodenia sp.</i>	150-200	500	3	30
MAÍZ	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	150-200	500	3	0.3
ALGODÓN	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	150-200	500	14	0.1
	Gusano perforador de la hoja	<i>Bucculatrix thurberiella</i>				
APIO	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	150-200	500	1	10
ESPARRAGO	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	150-200	500	3	0.4
	Gusano ejército	<i>Spodoptera eridania</i>				
ALCACHOFA	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	250	625	7	0.1
	Gusano medidor de la haja	<i>Chrysodeixis includens</i>	150-200	500	7	0.1
	Gusano ejército	<i>Spodoptera eridania</i>				
CRISANTEMO	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	150-200	400-500	N.A.	N.A.
	Pulgón	<i>Aphis gossypii</i>				
ROSA	Pulgón	<i>Macrosiphum rosae</i>	150-200	400-500	N.A.	N.A.
PIMIENTO	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	150-200	500	1	0.1

P.C. = Período de carencia en días; L.M.R. = Limite máximo de residuos en ppm; n.d. = No disponible

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Dependiendo del nivel de infestación de la plaga, las aplicaciones se pueden realizar con una frecuencia de 7 a 10 días.

PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: SCUD es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: SCUD no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

PE_RT - Rev00 - 04/05/21

Pictos: 10 x 10 mm

	Cliente: FMC Química do Brasil	CORES:
	Producto: Rótulo - SCUD - 200 L - PE	PRETO
	País: Perú - Distribuidor: hortus	PANTONE YELLOW C
	Revisão: Rev00 - 04/05/21	PANTONE 199 C
	JOB: 114/21	Logos Cores em CMYK
	SKU label atual: n/a	
	SKU label novo: n/a	
11 4617-4865 11 4777-9984	Formato: 140 mm x 180 mm	
Alterações: arte nova(02/03/2021 - Ana)		