Medidas: 30 cm x 17 cm **Abril 2014**

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- ·No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación.
- · Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Evitar el contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- · No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- · Nota al médico: Tratamiento sintomático.

DL50 Oral > 5000 mg/kg DL50 Dermal > 5000 mg/kg

TELÉFONOS DE EMERGENCIA ESSALUD: 117 CICOTOX: 0-800-1-3040

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, sí se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO

PareRoyale

(Ácido fulvico, Ácido ascórbico, Aceite de tomillo y Aceite de gaulteria) **CONCENTRADO SOLUBLE - SL**

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ácido fúlvico	8.6 %
Ácido ascórbico	2.3 %
Aceite de tomillo	5.6 %
Aceite de gaulteria	2.3 %
Aditivos	csp100 %
	•

FUNGICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Reg. PBUA N° XXX - SENASA

Titular del Registro:

MONTANA S.A

Formulado por: CHEMAGRI INTERNATIONAL INC.

1121 Crandom BLVD, Suite 406F. Key Biscayne, Florida, USA.

Contenido Neto: 20L

Lote No Fecha de Fab.: Fecha de Exp.:

Importado y Distribuido por : MONTANA S.A.

Av. Los Rosales 280. Santa Anita. Lima - Perú. Teléfono: (511) 419-3000 e-mail: info@montana.com.pe

MONTANA

PARE ROYALE es un agente preventivo en el tratamiento de hongos fitopatogenos, diseñado para ser usado en un programa de manejo integrado de plagas.

PARE ROYALE incrementa la habilidad natural de las plantas, a través de la mejora de su nutrición, para defenderse del ataque de organismos patógenos y plagas.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

PARE ROYALE se aplica disuelto en agua. Llenar un tercio del depósito a usar con agua, agregar la dosis respectiva del producto y completar la capasidad de recipiente con agua.

Realizar máximo tres aplicaciones de **PARE ROYALE** con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLA	IGA	DOSIS	PC	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	(Días)	(ppm)
Vid	Oidiosis	Erysiphe necator	0.3 -0.5	N.A.	N.A.

NA: No aplica

COMPATIBILIDAD:

PARE ROYALE es compatible con la mayoría de productos utilizados en la agricultura; sin embargo se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa a su uso.

FITOTOXICIDAD:

PARE ROYALE no es fitotoxico usado a las dosis recomendadas en esta etiqueta.

"Manténgase alejado de las personas, animales, personas, alimentos y medicinas."















LIGERAMENTE TÓXICO **PRECAUCION**

"Destruya este envase inmeditamente después de usar el producto"











