

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada en los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiqueta y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero aprobado y enterrarlos teniendo en cuenta de no contaminar ríos o agua potable.
- No reutilizar los envases.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

No almacenar o transportar con productos de consumo humano o animal.

No almacenar en casas de habitación.

El almacén debe ser exclusivo de tóxicos químicos; debe ser seco, ventilado, con el piso cubierto por un material impermeable.

Mantener alejado del fuego y fuentes de calor.

Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Utilice equipo de protección durante la mezcla, aplicación o el reingreso a áreas tratadas (overol, guantes impermeables, botas de jebe, mascarilla, careta y gafas).

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Piboxim 500 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Carbendazim 500 gr/L

Aditivos csp. 1 L

Registro: PQUA N° 812-SENASA


Lote N° :

Fecha de formulación :

Fecha de vencimiento :

GRUPO QUÍMICO: Benzimidazol

Formula estructural



Formula empírica:



Peso molecular:

191.19

Presentaciones:

250 ml, 0.5 L, 1 L y 20 L

Titular del Registro:

Importador y Distribuidor:



INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.
Av. de Los Ingenieros N° 230 - La Molina
Telefax: (511) 349-6805
itagro@peru.com

Fabricante y Formulador:

Sinochem Agro CO. LTD.
17-19 th Fl, N°33 Henan Road(s) Shanghai 200002.P.R.
Telef.: 86-21-63181805
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: BENZIMIDAZOL

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

Antídoto:

No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático y de sosten.

NOTA AL MÉDICO

- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no provoque el vomito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe provocar respiración artificial.

- En caso de emergencia toxicológica llamar a 0800-1-3040, **CICOTOX**, Teléf.:328-7398; **ESSALUD**, Teléf.: 0-801-10200; **ITAGRO SA**, (01) 3496805.
- BOMBEROS 117.**

- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco.
- Evitar el contacto directo con ropas contaminadas de pacientes. Retirarlo del sitio de exposición.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar la banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

MODO DE ACCIÓN

Carbendazim pertenece a la familia de los bencimidazoles, confiriendo un modo de acción diferente al de los triazoles y estrobilurinas. Por su modo de acción, este producto interfiere en la división celular del hongo, afectando la integridad de tubulina.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PIBOXIM 500 SC, es un fungicida preventivo y curativo de acción sistémica. Tiene un amplio espectro de acción contra diversas especies de hongos fitopatógenos.

PREPARACIÓN:

Hacer una pre-mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

Usar buen volumen de agua a fin de cubrir bien toda la planta. Usar agua limpia con pH neutro, no usar aguas duras o barrosas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	Por mochila 20 L	Por cilindro 200 L		
Pimiento Paprika	"Pudrición gris" ó "Moho gris"	Botrytis cinerea	20 mL	0.2	30	15

PC = Periodo de carencia

LMR = Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACION:

Realizar una aplicación por campaña.

Aplicar cuando las condiciones sean las apropiadas para la incidencia de la enfermedad, pero antes de que se observen los síntomas. Es preferible alternar con otros fungicidas de diferente grupo químico.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al área tratada por lo menos 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

PIBOXIM, es compatible con la mayoría de plaguicidas, incluyendo aceites agrícolas, pero se debe evitar la mezcla con plaguicidas altamente alcalinos. PIBOXIM, no es fitotóxico aplicado en los cultivos y dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD:

PIBOXIM, es bien tolerado por los cultivos cuando se aplica a las dosis correctas de aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

