## "LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA Y ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE Y FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- La aplicación de Rapifol Gold debe ser efectuada por operarios agrícolas debidamente protegidos con los elementos de seguridad correspondientes al manejo de agroquímicos (overol, guantes, gorra, botas de caucho, caretas y gafas).
- · No ingerir el producto.
- No se exponga al contacto de la aspersión.
- Este producto puede ser irritante, por lo tanto evite el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- No comer ni beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un lugar fresco y aireado, protegido de la incidencia directa de los rayos solares y las altas temperaturas.
- No usar este envase para almacenar alimentos o agua potable.

# PRIMEROS AUXILIOS:

- · Ojos: Lavar con abundante agua.
- Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
- Inhalación: En caso de intoxicación por ésta vía, retirarse para respirar aire fresco.
- \* Ingestión: Busque asistencia médica.

DL 50 oral : mayor a 2000 mg/kg. DL 50 dermal : mayor a 4000 mg/kg.

# NOTA AL MÉDICO:

- Este producto no es tóxico, no representa riesgo a los seres humanos. Está basado en extractos de algas marinas.
- En caso de Intoxicación: llame al médico inmediatamente muestrele una copia de esta etiqueta.

#### MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Despues de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solucion en la mezcla de aplicacion y luego inutilicelo triturandolo o perforandolo y depositelo en un lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Los sobrantes deben ser llevado a un vertedero aprobado y enterrarlos teniendo en cuenta de no contaminar rios o agua potable.
- No reutilizar los envases.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

# Rapifol Gold

#### CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

# Composición:

 Giberelina A4A7
 18g/L

 Citoquinina
 18g/L

 Aditivos c.s.p.
 1L

# REGULADOR DE CRECIMIENTO AGRÍCOLA

Reg. PBUA N° 281-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: ITAGRO S.A.

Fabricado y Formulado: ZHEJIAN SHENGHUA BIOK BIOLOGY CO., LTD.

Zhongguan Industrial Park, Deqing

Importador y Distribuidor:

INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.

NDUSTRIA TECNOLOGICA AGRICOLA DEL PERU S.A. Av. De Los Ingenieros Nº 230 - La Molina Telefax: (511) 349-6805 itagro@peru.com

Lote N°

Fecha de formulación Fecha de vencimiento

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO













PRECAUCIÓN

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA Y ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE Y FUERA **DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**"

#### INDICATIVOS DE USO:

Modo de acción: Rapifol Gold, es un regulador de crecimiento de acción hormonal que estimula y regula el desarrollo de las plantas.

#### SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Colocar agua en el tanque de mezcla hasta la mitad de su capacidad.

En un recipiente (aparte) diluya la cantidad necesaria de Rapifol Gold, en un poco de agua. Vierta está solución al tanque de la mezcla y complete con agua hasta la capacidad total.

En el proceso de llenado y posterior aplicación, agitar constantemente.

Una vez preparada la mezcla, deberá utilizarse en su totalidad el mismo día.

## COMPATIBILIDAD

Es incompatible con productos de marcada reacción alcalina o ácida, hacer pequeñas pruebas de compatibilidad en caso de dudas.

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA Y ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE Y FUERA **DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**"

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO CUADRO DE USOS:

CULTIVO	Recomendaciones de aplicación	DOSIS (ml/cilindro de 200 l)	P.C.	L.M.R. en ppm
Páprika	60 - 70 días después del trasplante	50 ml	Exento	Exento
Alcachofa	70 días después del trasplante	50 ml	Exento	Exento
Vid	En crecimiento de bayas 4 - 5 mm	60 ml	Exento	Exento

LMR: Limite Máximo de Residuos PC: Periodo de Carencia

# **FITOTÓXICIDAD**

Rapifol Gold no presenta fitotóxicidad en los cultivos ensayados utilizando las dosis recomendadas.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físicas y biológicas del producto corresponden a los anotados en está etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usan y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.

Formulado por:

ZHEJIAN SHENGHUA BIOK BIOLOGY CO., LTD. Zhongguan Industrial Park, Deqing Zhejian - CHINA

Importado y Distribuido por:



INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A. Av. De Los Ingenieros Nº 230 - La Molina Telefax: (511) 349-6805 itagro@peru.com









