

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Use guantes, overol, protector de ojos y rostro. No aspire la neblina del producto.
- No coma, beba o fume durante su aplicación.
- Cámbiese de ropa después de aplicar el producto. Lávese con abundante agua y jabón.
- No arrojor los sobrantes ni lavar los equipos de aplicación en acequias, riachuelos, canales de regadío, etc.
- No ingerir el producto y evite el contacto con la piel y ojos, y la inhalación de la aspersión.
- Almacenar el producto en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa. Las temperaturas debajo de 0 °C y arriba de 46 °C pueden deteriorarlo.
- Se puede aplicar durante todo el ciclo del cultivo hasta el mismo día de la cosecha sin peligro de residuos indeseables.
- Los envases desocupados se deberán destruir de manera que queden inservibles y su eliminación final deberá ser la aprobada por la respectiva autoridad local.

PRIMEROS AUXILIOS

- Si este producto fuera ingerido, beber abundante agua e inducir al vómito. En caso de contacto con la piel, lavar completamente las áreas afectadas con agua y jabón; los ojos deben ser lavados con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, mientras se obtiene atención médica.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

ESSALUD: 411 8000, Anexo 04.  
INFOSALUD: 0800-10-828  
CICOTOX: 0800-1-3040, 328-7700.  
CISPROQUIM: 080-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Ningún envase que haya contenido el plaguicida debe reusarse.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin. Peligroso para los peces.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora. No permitir animales en el área tratada.

# Maxbio® TRIHORMONAL

## REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

### CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición:

Citoquininas (como kineleina).....0,132 g/L  
Auxinas.....0,050 g/L  
Giberelinas.....0,050 g/L  
Aditivo.....c.s.p.....1L

Reg. PBUA N° 301 – SENASA

Titular del Registro:  
FARMEX S.A.



Formulado y distribuido por:  
FARMEX S.A.  
Calle Dean Valdivia N°148, Piso 7,  
San Isidro, Lima-Perú.  
Teléfono: 630-6400.

Contenido Neto: 1 Litro

N° de Lote:  
Fecha de Fab.:  
Fecha de Venc.:

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

LIGERAMENTE TÓXICO  
PRECAUCIÓN



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

-Maxbio®TRIHORMONAL, es un regulador de Crecimiento de Plantas que se aplica al follaje para incrementar rendimientos y mejorar la calidad de las cosechas. Contiene citoquininas, auxinas y giberelinas; sustancias biológicas naturales balanceadas y elementos menores quelatizados; indispensables para el óptimo metabolismo de las plantas.

-El contenido de giberelinas provoca el crecimiento celular de tejidos y órganos. Las auxinas promueven la formación de raíces laterales y adventicias; así también como la formación de los frutos por división celular.

-Maxbio®TRIHORMONAL, es un concentrado soluble que se disuelve en el agua. Para preparar la mezcla, AGITAR FUERTEMENTE EL ENVASE ANTES DE ABRIRLO, medir la cantidad recomendada del producto y diluirlo con suficiente cantidad de agua para luego llevarlo al volumen o concentración deseada. La mezcla debe usarse dentro de las doce (12) horas posteriores a su preparación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| Cultivo   | Dosis      | Momento de aplicación                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pimiento  | *0,5 L/ha  | Aplicar a los 30 días después del trasplante<br>La segunda aplicación es a los 30 días después de la primera aplicación.                                                                                                                                         |
| Alcachofa | 0,5 L/200L | 1ª Aplicación: 75 días después del trasplante, durante el desarrollo vegetativo.<br>2ª Aplicación: 15 días después de la primera aplicación, previa a la floración o emisión de capítulos.<br>3ª Aplicación: 15 días después, durante la formación de capítulos. |
| Vid       | 0,5 L/200L | Aplicación durante el crecimiento de racimos, antes de la floración.                                                                                                                                                                                             |

\*Gasto mínimo de agua de 200 litros por Hectárea.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Maxbio®TRIHORMONAL es compatible con la mayoría de plaguicidas y puede ser mezclado con insecticidas o fungicidas. Para comprobar la compatibilidad, mezclar en un recipiente cantidades proporcionales diluidas de Maxbio®TRIHORMONAL y del otro plaguicida o sustancia afin. Agitar la mezcla y dejar reposar durante quince (15) minutos. La formación de un precipitado que no se dispersa indica la incompatibilidad de los productos.

FITOTOXICIDAD: No se ha reportado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

\*El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas\*