



# SINOMECTINA® 18 EC

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Concentrado emulsionable (EC)**

**Composición Química:**

Abamectin ..... 18 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 1005 -SENASA

Titular del Registro: **ANTALIEN SAC**

Formulado por:  
**JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION**  
 15 Huhu Street Nanjing, 210002, China  
 Teléfono: +86 25 86895000 / Fax: +86 25 84400800

Importado y distribuido por:  
**ANTALIEN SAC**  
 Calle Arica Nro. 125 Oficina. 401 – Miraflores - Lima  
 Teléfono (01) 445-7352

N° Lote:  
 F. de Form:  
 F. de Venc:  
 Contenido Neto: 5 L



**NO CORROSIVO**      **NO INFLAMABLE**      **NO EXPLOSIVO**



**MODERAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Es nocivo si se ingiere, especialmente cuando la cantidad es significativa.
- La inhalación de alta concentración de vapor puede causar dolor de cabeza, náuseas. También puede causar irritación de las mucosas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice el manejo y la aplicación utilizando los equipos de protección recomendados como guantes y botas de goma, pantalones largos, mandil y mascarilla.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de Intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente los ojos con una gran cantidad de agua corriente por 15 minutos. Obtener atención médica.
- En caso de contacto con la piel, inmediatamente retire la ropa contaminada y lavar la piel, el cabello y las uñas con agua y jabón. Obtener atención médica. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarlos.
- En caso de ingestión, si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral y no inducir al vómito, mantener la respiración.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire libre, limpiar, y demás. Dar respiración artificial si es necesario. Contacto Centro de Eventos o al médico inmediatamente.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
 CICITOX: 0-800-1-3040 / **ANTALIEN SAC: (01) 445-7352**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, finalmente destrúyalo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado.

**PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE**

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Altamente peligroso para abejas.
- Aplicar temprano por las mañanas.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas alta.



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**  
 SINOMECTINA® 18 EC es un insecticida acaricida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, además de tener efecto translaminar.  
 SINOMECTINA® 18 EC tiene actividad en todos los estados larvales de los minadores y en los estados móviles de los ácaros. El producto inmoviliza las plagas poco después del contacto.  
 SINOMECTINA® 18 EC se degrada rápidamente con un bajo nivel residual.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plaga	Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
Palito	Ácaro del palito ( <i>Oligonychus punicea</i> )	0.150 – 0.200 L / 200 Litros de agua	12	0.02
Mandarina	Ácaro del tostado ( <i>Phyllocoptruta oleivora</i> )	1.0 L/ha	7	0.01
Alcachofa	Mosca lagunar ( <i>Nemomyza maculosa</i> )	0.200 – 0.225 L / 200 Litros de agua	7	0.01

PC: Periodo de carencia / LMR: Límite máximo de residuos

Periodo de Reingreso: 12 horas  
 FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar de 2 aplicaciones por campaña (año).  
 COMPATIBILIDAD: SINOMECTINA® 18 EC no se debe mezclar con productos alcalinos.  
 FITOTOXICIDAD: SINOMECTINA® 18 EC No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.  
 RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

