

Bolsa 1 Kg:  
 Altura : 34 cm  
 Ancho : 32 cm

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese, lavar la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicina, forrajes y/o semillas.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Dicarboximidas**

- En caso de inhalación, colocar al paciente en una zona de aire fresco, brindar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, llame al médico inmediatamente. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. No inducir al vómito.
- Nota al médico: Tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
**CICOTOX: 0- 800 -1 -3040**  
**ESSALUD en (línea gratuita): 117**  
**CAISAC: 253-6444**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo, triturarlo y/o perforándolo y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas de napa freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Boreal 50 PM** es un fungicida que actúa por contacto, inhibiendo el desarrollo del tubo germinativo de las conidias y bloqueando el micelio del hongo que invade los tejidos sanos.

Diluir las bolsas en una cantidad parcial de agua, agitar bien y luego añadir más agua hasta completar el volumen final, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

**Boreal 50 PM** se aplica con cualquier equipo de pulverización convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) utilizando boquillas de cono hueco o las indicadas para insecticidas que produzcan gotas finas. Antes de iniciar la aplicación, verificar que el equipo de pulverización se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin fugas y correctamente calibrado.

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

- Se recomienda aplicar cada 7 - 14 días.
- Realizar un máximo de 2 aplicación / campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas hasta durante las primeras horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

No mezclar con aguas o productos alcalinos, puesto que, pueden generar la hidrólisis del ingrediente activo.

En caso de existir duda de incompatibilidad, se recomienda hacer una prueba previa.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a las dosis, y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/ha	kg/ cil		
Vid	“Pudrición gris”	<i>Botrytis cinerea</i>	0.9-1.2	0.200-0.400	30	10

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos



# BOREAL® 50 PM

## FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - PM

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Iprodione ..... 500 g/kg  
 Aditivos c.s.p ..... 1 kg

**PQUA N° -SENASA**

Titular de Registro:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú  
 Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988  
 atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Fabricado, Formulado y envasado por:

**OASIS AGROSCIENCE LIMITED**

12/F Lucky Building 39 Wellington Street Central HK  
 Shanghai - China  
 Telf: 0086-21-63807578

Importado y Distribuido por:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II.  
 Lima 18 - Perú Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988  
 atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Lote N°:  
 F. de Form:  
 F. de Venc:  
 ® Marca registrada

**Contenido Neto: 1kg**

**NO INFLAMABLE  
 NO CORROSIVO  
 NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
 DAÑINO**