Bolsa 1 Kg: Altura: 34 cm Ancho: 32 cm

# "LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polyo o la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa
- No almacenar ni trasportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicina, forrajes y/o
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## **PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Dicarboximidas
- En caso de inhalación, colocar al paciente en una zona de aire fresco, brindar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante aqua fresca por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muestrele la etiqueta. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. No inducir al
- Nota al médico: Tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA** ESSALUD en (linea gratuita): 117 CAISAC: 253-6444

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, luego inutilizarlo, triturarlo y/o perforándolo y depositelo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de aqua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros. - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área
- El producto no debe aplicarse en zonas de napa freáticas superficiales o en suelo altamente
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades para este fin.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

IPROXIONE 50 WP es un fungicida que actúa por contacto, inhibiendo el desarrollo del tubo germinativo de las conidias y bloqueando el micelio del hongo que invade los tejidos

IPROXIONE 50 WP se aplica con cualquier equipo de pulverización convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) utilizando boquillas de cono hueco o las indicadas para insecticidas que produzcan gotas finas. Antes de iniciar la aplicación, verificar que el equipo de pulverización se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin fugas y correctamente calibrado.

Diluir el contenido de las bolsas en una cantidad parcial de agua, agitar bien y luego añadir más agua hasta completar el volumen final, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla

## FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Se recomienda aplicar cada 7 14 días.
- Realizar un máximo de 2 aplicación / campaña.

### PERIODO DE REINGRESO

- No entre a las áreas tratadas durante las primeras horas después de la aplicación.

- No mezclar con aguas o productos alcalinos, puesto que, pueden generar la hidrolisis del
- En caso de existir duda de incompatibilidad, se recomienda hacer una prueba previa.

# **FITOTOXICIDAD**

- No es fitotóxico a las dosis, y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

# "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

# **CUADRO DE USOS**

	ENFERMEDAD		DOSIS			
CULTIVO	Nombre Común	Nombre Científico	kg/ha	kg/ cil	P.C. (días)	LMR (ppm)
Alcachofa	"Moho gris"	Botrytis cinerea	0,6	0.300	14	0,02
Fresa	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	1,5-2,0	-	0	0,1
Vid	"Pudrición gris"	Botrytis cinerea	0,9-1,2	0,200- 0,400	30	10

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

# ® Marca registrada



























# IPROXIONE 50 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

# **FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP** 

# **COMPOSICIÓN:**

	lprodione	 500	g	/kg
1				

# PQUA Nº 1009-SENASA



Av. Benavides 1579. Oficina 702. Edificio del Park II - Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

# **OASIS AGROSCIENCE LIMITED**

12/F Lucky Building 39 Wellington Street Central HK Shanghai - China Telf: 0086-21-63807578



Lote No: F. de Form: F. de Venc:

**Contenido Neto: 1kg** 

**NO INFLAMABLE** 

**NO CORROSIVO** 



**NO EXPLOSIVO** 

**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**