

Bolsa 500 g :

Altura : 27.5 cm
Ancho : 20.5 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o la aspersión.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 - Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese, lavar la ropa contaminada.
 - No almacenar ni trasportar conjuntamente con alimentos, , bebidas, medicina, forrajes y/o semillas.
 - Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
 - Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- PRIMEROS AUXILIOS**
Grupo Químico: Dicarboximidas
- En caso de inhalación, colocar al paciente en una zona de aire fresco, brindar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca po 20 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de ingestión, llame al medico inmediatamente. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. No inducir al vómito.
 - Nota al médico: Tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0- 800 -1 -3040
ESSALUD en (línea gratuita): 117
CAISAC: 253-6444

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo, triturarlo y/o perforándolo y depositelo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El producto no debe aplicarse en zonas de napa freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
 - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades para este fin.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/ha	kg/ cil		
Vid	“Pudrición gris”	<i>Botrytis cinerea</i>	0.9-1.2	0.200-0.400	30	10

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Boreal 50 PM es un fungicida que actúa por contacto, inhibiendo el desarrollo del tubo germinativo de las conidias y bloqueando el micello del hongo que invade los tejidos sanos.

Diluir las bolsas en una cantidad parcial de agua, agitar bien y luego añadir mas agua hasta completar el volumen final, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

Boreal 50 PM se aplica con cualquier equipo de pulverización convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) utilizando boquillas de cono hueco o las indicadas para insecticidas que produzcan gotas finas. Antes de iniciar la aplicación, verificar que el equipo de pulverización se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin fugas y correctamente calibrado.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN
- Se recomienda aplicar cada 7 - 14 días.
- Realizar un máximo de 2 aplicación / campaña.

PERIODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas hasta durante las primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
No mezclar con aguas o productos alcalinos, puesto que, pueden generar la hidrolisis del ingrediente activo.

En caso de existir duda de incompatibilidad ,se recomienda hacer una prueba previa.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico a las dosis, y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Iproxione® 50 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - PM

COMPOSICIÓN QUÍMICA:
Iprodione 500 g/kg
Aditivos c.s.p 1 kg

PQUA N° -SENASA

Titular de Registro:

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Fabricado, Formulado y envasado por:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED
12/F Lucky Building 39 Wellington Street Central HK
Shanghai - China
Telf: 0086-21-63807578

Importado y Distribuido por:

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

Contenido Neto:
500 gr.

NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO


**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

