

8 cm

1,2 cm

18 cm

QUESTRUM[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
Chlorothalonil 500 g/L
Dimethomorph 250 g/L
Aditivos csp 1L

PQA N° 712 - SENASA

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:
INTEROC S.A.
Km. 16.5 Vía Daule
Guayaquil - Ecuador
Telf.: (593 4) 288-1662

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **330 ml**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS

CICOTOX: 0800-1-3040, 328-7700. ESSALUD: 411 8000 anexo 4,
Infosalud:0800-10-828. CIPROSQUIM: 080-050-847

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (ml/cil de 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	"Hielo (rancha)"	<i>Phytophthora infestans</i>	300 - 400	7	0.2 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾
Cebolla (<i>Allium sepa</i>)	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	400	14	0.5 ⁽¹⁾ 0.6 ⁽²⁾

PC: Periodo de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos

(1) Chlorothalonil, (2) Dimethomorph

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

