

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

-Este producto es tóxico si se ingiere.
-Evitar contacto con los ojos, piel y ropa.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas de aplicación.
-Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

-Grupo químico: Neonicotinoide
-En caso de contacto con la piel: Eliminar lavando con jabón y abundante agua.
-En caso de contacto con los ojos: Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
-Si es ingerido: No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.
-Enjuague la boca con abundante agua. NO INDUCIR AL VÓMITO.
-Si es inhalado: si respiró mueva la persona al aire fresco
-Recomendaciones generales: Consultar al médico, mostrar etiqueta.
-Antídoto: no existe antídoto específico, tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0800-13-040 (gratuito) / 328-7398
Infosalud 0800-10828 (emergencia 24 horas)
ESSALUD: 0801-10200 CISPROMQUIM: 0800-50847
SHARDA PERU SAC: 222-2695

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, destruya el envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE.

-Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
-No aplicar en presencia de polinizadores.
-No aplicar si se verifica presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
-Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
-Peligroso para organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
-Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SHARMIDA 70 WS es un insecticida que actúa por contacto, ingestión y posee actividad sistémica. Es usado para controlar *thrips tabaci* en maíz.

PREPARACIÓN E LA MEZCLA:

Se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con una cantidad parcial de agua, agitar bien, luego llevar esta solución al cilindro o mochila según sea el caso, añadir más agua hasta completar el volumen requerido. Agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar como máximo 1 aplicación por campaña.
Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SHARMIDA 70 WS es incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a las dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE DOSIS Y USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (g/kg de semilla)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Maíz	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	1.5	1	0.1

P.C. = Periodo de carencia

LMR = Límite máximo de residuos



SHARMIDA 70 WS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO DISPERSABLE - WS

Composición:

Imidacloprid 700 g/Kg

Aditivos c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 1011 - SENASA

Titular del Registro:

SHARDA PERU S.A.C

Calle Las Castañitas 138

Urb. El Palomar, San Isidro

Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:



Formulado por:

**ANHUI RESEARCHING INSTITUTE
OF CHEMICAL AND INDUSTRY
PILOT PLANT**

363 Fuyang Road (North) 230041,

Heifei, China

Telf: 0086-551-5852528

Fax: 0086-5546067

El Palmar 153 - Lima - 12

Telf.: 479 0418

info@hm.pe

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO