

**"LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Este producto es tóxico si se ingiere. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** CICOTOX: 0800-13-040 - Centro Nacional de Emergencias 117.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el tripe lavado del presente envase.



**YUNKE**

**INSECTICIDA AGRICOLA**

**SUSPENSION CONCENTRADA - SC**

**Composición:**

Fipronil ..... 157 g/L  
 Imidacloprid ..... 100 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p 1L

**Reg. PQUA N° XXXX – SENASA**

Titular del registro: Hortus S.A. Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú

**Formulado y envasado por:**



Almirante Pastene 300, Providencia  
 Santiago, Chile  
 Teléfono: (56 2) 24706800  
 Fax: (562) 24869100

**Importado y distribuido por:**



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Peru  
 Telf.: 717-9040 / 717-9041  
 Fax: 718-8684  
 RUC: 20101637221  
 RU N° 141097

**Contenido neto:**

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**YUNKE** es un insecticida sistémico y residual, actúa por contacto e ingestión en el insecto. Es usado para el control de *Premnotyptes vorax* en el cultivo de papa.

**SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que va a utilizar, se recomienda agregar un corrector de pH a la solución, agregar la dosis requerida de **YUNKE**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVO | PLAGA                |                           | DOSIS    | P.C (Días) | L.M.R. (ppm)   |
|---------|----------------------|---------------------------|----------|------------|----------------|
|         | Nombre común         | Nombre científico         | cc/200 L |            |                |
| Papa    | Gorgojo de los andes | <i>Premnotyptes vorax</i> | 250      | 21         | 0.01*<br>0.5** |

LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm

P.C: Período de Carencia en días

\* Fipronil

\*\* imidacloprid



# Presentaciones

## 500 cc

**"LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es tóxico si se ingiere. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** CICOTOX: 0800-13-040 - Centro Nacional de Emergencias 117.

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el tripe lavado del presente envase.



# YUNKE

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSION CONCENTRADA - SC**

### Composición:

Fipronil ..... 157 g/L  
Imidacloprid ..... 100 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1L

**Reg. PQUA N° XXXX – SENASA**

Titular del registro: Hortus S.A. Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú

**Formulado y envasado por:**



Almirante Pastene 300, Providencia  
Santiago, Chile  
Teléfono: (56 2) 24706800  
Fax: (562) 24869100

**Importado y distribuido por:**



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Peru  
Telf.: 717-9040 / 717-9041  
Fax: 718-8684  
RUC: 20101637221  
RU N° 141097

**Contenido neto:**  
Lote N°:

Fecha de formulación:  
Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**YUNKE** es un insecticida sistémico y residual, actúa por contacto e ingestión en el insecto. Es usado para el control de *Premnotrypes vorax* en el cultivo de papa.

### SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que va a utilizar, se recomienda agregar un corrector de pH a la solución, agregar la dosis requerida de **YUNKE**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

### CUADRO DE USOS:

| CULTIVO | PLAGA                |                           | DOSIS    | P.C<br>(Días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|---------|----------------------|---------------------------|----------|---------------|-----------------|
|         | Nombre común         | Nombre científico         | cc/200 L |               |                 |
| Papa    | Gorgojo de los andes | <i>Premnotrypes vorax</i> | 250      | 21            | 0.01*<br>0.5**  |

LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm

P.C: Período de Carencia en días

\* Fipronil

\*\* imidacloprid

