

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Nombre comercial: WARRANT POWER® 460 ZC

Nombre químico:

Gamma Cyhalothrin: (S)-a-Cyano-3-phenoxybenzyl (z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate.

Imidacloprid: 1-(6-chloro-3-pyridinyl)methyl-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine.

Nombre común: GAMMA CYHALOTHRIN, IMIDACLOPRID

Clase: INSECTICIDA AGRÍCOLA

Registro PQUA N° 1015 - SENASA

Composición:

Gamma Cyhalothrin.....30 g/L

Imidacloprid.....430 g/L

Aditivos..... c.s.p. 1L

Fórmula empírica: Gamma Cyhalothrin: C₂₂H₁₉ClF₃NO₃

Imidacloprid: C₉H₁₀Cl₃N₂O₂


Peso molecular: Gamma Cyhalothrin: 449.86 g/mol.

Imidacloprid: 255.7 g/mol.

Fórmula estructural:

Gamma Cyhalothrin

Imidacloprid



PRESENTACIONES COMERCIALES:

250ml, 500ml, 1L, 5L y 20L.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO

- Apariencia: Líquido.
- Color: Beige opaco.
- Olor: Característico.

Almacenamiento: WARRANT POWER® 460 ZC conserva sus características físicas y de composición bajo condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente y en su envase original y sellado.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD

• **LEA LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

• **MANTENER BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

• Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.

• Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

• No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

• Asegurar un buen almacenamiento con humedad y temperaturas controladas, alturas de arrumes y con buena ventilación.

• No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

• No almacenar en casas de habitación.

• Lavar los equipos de aplicación después de su uso.

• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

• Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.

• Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10km/h.

• No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.

• Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

• Evitar los riesgos de su inflamabilidad, corrosividad, higroscopicidad, toxicidad y explosividad.

PRIMEROS AUXILIOS

• **Grupo químico:**

NEONICOTINOIDE: Imidacloprid.

PIRETROIDE: Gamma Cyhalothrin.

• En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y la Hoja Informativa Adjunta.

• En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.

• En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.

• En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.

• En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.

• Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 328 7700

ESSALUD: 411 8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

• Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

• Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos.

No aplicar en época de floración.

• Nocivo para la fauna benéfica.

• Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.

• Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.

• Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

• Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

• El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

• En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



	Ciente: FMC Química do Brasil	CORES:
	Producto: Hoja - Warrant Power 460 ZC	■ PRETO
	País: Perú	■ PANTONE YELLOW C
	Revisão: PE Hoja Informativa Rev01 - 25/05/18	■ PANTONE 343 C
	JOB: 337/18	■ PANTONE 287 C
SKU label atual: n/a	■ C= 0 M=100 Y=100 K=0	
SKU label novo: n/a		
Formato: 312 mm X 130 mm		

Alterações: Nuevo formulador (CHEMINOVA A/S) y un nuevo distribuidor (FARMAGRO). (Ivonne - 24/05/18).

