LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico:

Gamma Cyhalothrin: Piretroide
Imidacloprid: Neonicotinoide

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la victima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas la medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

Warrant Power® 460 ZC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN FIJA DE CÁPSULAS (ZC)

Composición:
Gamma Cyhalothrin: 30 g/L
Imidacloprid: 430 g/L
Aditivos: c.s.p. 1L

Registro PQUA Nº 1015 - SENASA

Silvestre Protección Vegetal

Titular de Registro:
FMC Latinoamérica S.A. Sucursal
Av. República de Panamá 3531
Int. 1203, San Isidro - Lima.

FMC

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores.
Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Formulado por:
FMC Latinoamérica S.A. Sucursal
Av. República de Panamá 3531
Int. 1203, San Isidro - Lima.

Contenido Neto: **500 ml**

Nº de Lote:
F. de Form:
F. de Venc:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

WARRANT POWER® 460 ZC, es un insecticida que combina la acción sistémica del imidacloprid, con la acción de contacto y residual de la gamma cyhalotrina; que se aplica para el control de "Sogata" *Tagosodes orizicolus* en el cultivo de arroz; "polilla" *Tuta (= Scrobipalpula) absoluta* en el cultivo de tomate; y "mosquilla de los brotes" *Prodiplosis longifila*, en el cultivo de papa.

WARRANT POWER® 460 ZC, se usa en pulverización foliar para lo cual se debe agregar la cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usará en la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARROZ	Sogata	*Tagosodes orizicolus*	0.15 - 0.20	7* 21**	1* 1.5**
PAPA	"Mosquilla de los brotes"	*Prodiplosis longifila*	0.40	7	0.1* 0.5**
TOMATE	"Polilla"	*Tuta (=Scrobipalpula) absoluta*	0.60	7	0.1* 0.5**

*Gamma cyhalothrin
**Imidacloprid

PC: Periodo de Carencia (días).
LMR: Límite Máximo Residuos (ppm: partes por millón).

Para el cultivo de Papa se recomienda realizar hasta tres aplicaciones por campaña.
Para el cultivo de Arroz se recomienda realizar hasta dos aplicaciones por campaña.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar luego de una evaluación previa y el nivel de daño económico lo justifique. Realizar hasta dos aplicaciones por campaña/ año.

PERIODO DE REINGRESO:
Puede reingresar al campo 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD:
WARRANT POWER® 460 ZC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas y productos de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:
WARRANT POWER® 460 ZC no es fitotóxico para cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular de Registro garantiza que las propiedades fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PE_Etiqueta - Rev.00 - 14/03/17

Etiqueta Warrant Power 460 ZC 500 ml REV00 - PE.indd 1 14/03/2017 15:28:18

ART NOVA SOLUÇÕES GRÁFICAS
11 4617-4865
11 4777-9984

Cliente: FMC	**CORES:**
Produto: Etiqueta - Warrant Power 460 ZC - 500 ml	PRETO
País: Perú	PANTONE YELLOW C
Revisão: PE_Etiqueta - Rev.00 - 14/03/17	PANTONE 343 C
JOB: 849/16	C= 0 M=100 Y=100 K=0
Formato: 312 mm X 130 mm	

Alterações: Primeira arte, texto e dimensional novo.
Exclusão de "*Gorgojo de los andes*" em PAPA. (Loreto - 13/03/17).
Na tabela trocar (a) por (*) e trocar (b) por (**), abaixo da tabela, eliminar (a) Gamma cyhalothrin (b) Imidacloprid, adicionar uso de cultivo do arroz em Instruções de uso. (Loreto - 14/03/17).