

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Gamma Cyhalothrin: Piretroide
- Imidacloprid: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 01-421-4811
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

"Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión."

"Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado" y "Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase."

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces: no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o solventes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

Warrant Power® 460 ZC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN FIJA DE CÁPSULAS (ZC)

Composición:

Gamma Cyhalothrin: 30 g/L
Imidacloprid: 430 g/L
Aditivos: c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 1015 - SENASA

Titular de Registro:

FMC Latinoamérica S.A. Sucursal
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III.
Urbanización Club Golf Los Incas.
Santiago de Surco, Lima, PERÚ.

Formulado por:

CHEMINOVA A/S
P.O. Box 9 - DK 7620
Lemvig - Dinamarca

Importado y Distribuido por:

FARMAGRO S.A.
Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I.
Huachipa Este (Lote 3B, 4 y 5)
Lima - Huarochirí - San Antonio.
Teléfono: 614 1500 - Fax: 614 1517

FARMAGRO   
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

F. de Form:

N° de Lote:

F. de Venc:

Contenido Neto: **500 ml**

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

WARRANT POWER® 460 ZC, es un insecticida que combina la acción sistémica del imidacloprid, con la acción de contacto y residual de la gamma cyhalotrina; que se aplica para el control de "Soga" (*Tagosodes orizicolus*) en el cultivo de arroz; "polilla" (*Tuta* (= *Scrobipalpula*) *absoluta*) en el cultivo de tomate; y "mosquilla de los brotes" (*Prodiplosis longifolia*), en el cultivo de papa.

WARRANT POWER® 460 ZC, se usa en pulverización foliar para lo cual se debe agregar la cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usará en la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARROZ	Soga	<i>Tagosodes orizicolus</i>	0.15 - 0.20	7* 21**	1* 1.5**
PAPA	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplosis longifolia</i>	0.40	7	0.1* 0.5**
	"Gorgojo de los andes"	<i>Premnotypes suturicallus</i>	0.20 - 0.25	3* 21 **	0.02* 0.5 **
TOMATE	"Polilla"	<i>Tuta</i> (= <i>Scrobipalpula</i>) <i>absoluta</i>	0.60	7	0.1* 0.5**

*Gamma cyhalothrin

**Imidacloprid

PC: Periodo de Carencia (días).

LMR: Límite Máximo Residuos (ppm: partes por millón).

Para el cultivo de Papa se recomienda realizar hasta tres aplicaciones por campaña.

Para el cultivo de Arroz se recomienda realizar hasta dos aplicaciones por campaña.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar luego de una evaluación previa y el nivel de daño económico lo justifique. Realizar hasta dos aplicaciones por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al campo 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD:

WARRANT POWER® 460 ZC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas y productos de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

"La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos".

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



	Producto: RT - Warrant Power - 500 mL	CORES:
	País: Brasil - Origem: Perú	■ PRETO
	Revisão: Rev05 - 26/11/21	■ PANTONE YELLOW C
	SKU label atual: n/a	■ PANTONE 343 C
	SKU label novo:	■ PANTONE 287 C
	JOB: 337/21	Logos Farmagro e FMC em CMYK
Alterações:	Formato RT: 223 mm x 120 mm	
	FARMAGRO, cambiar la dirección de sus oficinas por la siguiente: Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa Este (Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huarochirí - San Antonio (02/09/21 - Ana Silva)	