

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es moderadamente peligroso, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases.

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUIMICO: PIRETROIDES + NEONICOTINOIDES

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminantes y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión. No inducir al vomito al menos que lo recomiende un médico. Administrar carbón activado en abundante agua. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar aireado, alejado de la zona tratada, mantenerlo en reposo, si fuera necesario dar respiración artificial. Llamar al médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Este producto no tiene antídoto específico: El tratamiento es Sintomático

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX 0800-1-3040
ESSALUD 0801-10200
CISPROQUIM 080-050-847

TRIPLE LAVADO, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todos los medios necesarios para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Warrant Power 460 ZC

INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSION FIJA DE CAPSULAS - ZC

Composición química:

Gamma cyhalothrin.....30 g/L
Imidacloprid.....430 g/L
Aditivos.....csp 1 L

Reg. N° PQUA 1015-SENASA

Titular del Registro: **CHEMINOVA PERU SAC**

Jr. Monterosa 252, Of. 502, Mz. E, Lote 4
Chacarilla, Santiago de Surco



Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERU SAC.

Calle Arica 242, Miraflores, Lima 18-Perú
Telf.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@grupossilvestre.com

Formulado por:
Cheminova A/S
P.O. Box 9 DK 7620
Lemvig - Dinamarca

Contenido Neto: 1 L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

WARRANT POWER 460 ZC es un insecticida que combina la acción sistémica del imidacloprid, con la acción de contacto y residual de la gamma cyhalotrina; que se aplica para el control de "polilla" Tuta (=Scrobipalpa) absoluta en el cultivo de tomate; y "mosquilla de los brotes" Prodiplasis longifila, en el cultivo de papa.

WARRANT POWER 460 ZC se usa en pulverización foliar para lo cual se debe agregar la cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usara en la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis L/cil.	PC (días)	LMR (ppm)
	N. Comun	N. Científico			
Tomate	"Polilla"	<i>Tuta (=Scrobipalpa) absoluta</i>	0.6	7	0.1 ¹ 0.5 ²
Papa	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplasis longifila</i>	0.4	7	0.1 ¹ 0.5 ²

- (1) Gamma Cyhalothrin
(2) Imidacloprid

PC: Periodo de carencia
LMR: Limite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar luego de realizar una evaluación previa y el nivel de daño económico lo justifique. Realizar hasta dos aplicaciones por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al campo antes de 24 horas después de la aplicación.

Compatibilidad: **WARRANT POWER 460 ZC** es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, tener cuidado con los de reacción alcalina.

Fitotoxicidad: No se han observado síntomas de fitotoxicidad si se siguen las instrucciones señaladas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

