

< 145 mm >

Tamaño de letra: 7 pt.

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Gamma Cyhalothrin: Piretroide
- Imidacloprid: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 01-421-4811
CISPROQUIM®: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

“Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.”
“Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado” y “Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.”

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

< 480 mm >

Tamaño de letra: 7.5 pt.

Warrant Power® 460 ZC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN FIJA DE CÁPSULAS (ZC)

Composición:
Gamma Cyhalothrin: 30 g/L
Imidacloprid: 430 g/L
Aditivos: c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 1015 - SENASA

Titular de Registro:
FMC Latinoamérica S.A. Sucursal
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208,
Interior 705-B, Torre III. Urbanización Club Golf Los Incas.
Santiago de Surco, Lima, PERÚ.

Formulado por:
CHEMINOVA A/S
P.O. Box 9 - DK 7620
Lemvig - Dinamarca

F. de Form:
N° de Lote:
F. de Venc:

Contenido Neto: 5 L

Importado y Distribuido por:
FARMAGRO S.A.
Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I.
Huachipa Este (Lote 3B, 4 y 5)
Lima - Huarochirí - San Antonio.
Teléfono: 614 1500 - Fax: 614 1517

FARMAGRO
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

Tamaño de letra: 7.3 pt.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

WARRANT POWER® 460 ZC, es un insecticida que combina la acción sistémica del imidacloprid, con la acción de contacto y residual de la gamma cyhalotrina; que se aplica para el control de “Sogata” *Tagosodes orizicolus* en el cultivo de arroz; “polilla” *Tuta* (= *Scrobipalpula*) *absoluta* en el cultivo de tomate; y “mosquilla de los brotes” *Prodiplotis longifila* en el cultivo de papa.

WARRANT POWER® 460 ZC, se usa en pulverización foliar para lo cual se debe agregar la cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usará en la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARROZ	Sogata	<i>Tagosodes orizicolus</i>	0.15 - 0.20	7* 21**	1* 1.5**
	“Mosquilla de los brotes”	<i>Prodiplotis longifila</i>	0.40	7	0.1* 0.5**
PAPA	“Gorgojo de los andes”	<i>Premnotypes suturicallus</i>	0.20 - 0.25	3* 21 **	0.02* 0.5 **
	“Polilla”	<i>Tuta</i> (= <i>Scrobipalpula</i>) <i>absoluta</i>	0.60	7	0.1* 0.5**

*Gamma cyhalothrin
**Imidacloprid

PC: Periodo de Carencia (días).

LMR: Límite Máximo Residuos (ppm: partes por millón).

Para el cultivo de Papa se recomienda realizar hasta tres aplicaciones por campaña.

Para el cultivo de Arroz se recomienda realizar hasta dos aplicaciones por campaña.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar luego de una evaluación previa y el nivel de daño económico lo justifique. Realizar hasta dos aplicaciones por campaña/ año.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: WARRANT POWER® 460 ZC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas y productos de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: “La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.”

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

PE RT Rev05 - 25/11/21

	Produto: RT - Warrant Power - 5 L	CORES:
	País: Brasil - Origem: Peru	■ PRETO
	Revisão: Rev05 - 25/11/21	■ PANTONE YELLOW C
	SKU label atual: n/a	■ PANTONE 343 C
	SKU label novo:	■ PANTONE 287 C
	JOB: 337/21	Logos Farmagro e FMC em CMYK
Formato RT: 480 mm x 145 mm		
Alterações:	FARMAGRO, cambiar la dirección de sus oficinas por la siguiente: Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa Este (Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huarochirí - San Antonio (02/09/21 - Ana Silva)	