

|                                                                                    |                            |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | ETIQUETA                   | Revisión: 00<br>Aprobado: JR<br>Fecha: 24-05-16<br>Página: 6 de 6 |
|                                                                                    | WARRANT POWER 460 ZC - FMC |                                                                   |

48,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30° C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico:  
Gamma Cyhalothrin: Piretroide  
Imidacloprid: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 328 7700  
ESSALUD:411 8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

Warrant Power®  
460 ZC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN FIJA DE CÁPSULAS (ZC)

Composición:

Gamma Cyhalothrin : 30 g/L  
Imidacloprid : 430 g/L  
Aditivos : c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 1015 - SENASA



Titular de Registro:

FMC Latinoamérica S.A. Sucursal  
Av. República de Panamá 3531  
Int. 1203, San Isidro - Lima.



Contenido Neto: 20 L

N° de Lote:  
F. de Form:  
F. de Venc:

NO CORROSIVO

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.  
Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.  
Tel.: (01) 617-3300

Formulado por:

FMC Latinoamérica S.A. Sucursal  
Av. República de Panamá 3531  
Int. 1203, San Isidro - Lima.

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

WARRANT POWER® 460 ZC, es un insecticida que combina la acción sistémica del imidacloprid, con la acción de contacto y residual de la gamma cyhalotrina; que se aplica para el control de “polilla” *Tuta (= Scrobipalpus) absoluta* en el cultivo de tomate; y “mosquilla de los brotes” *Prodiplosis longifolia*, en el cultivo de papa.

WARRANT POWER® 460 ZC, se usa en pulverización foliar para lo cual se debe agregar la cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usará en la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos

| CULTIVO | PLAGA                     |                                      | DOSIS<br>(ml/200 L) | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm)       |
|---------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
|         | NOMBRE COMÚN              | NOMBRE CIENTÍFICO                    |                     |              |                    |
| PAPA    | “Mosquilla de los brotes” | <i>Prodiplosis longifolia</i>        | 400                 | 7            | 0.1 (a)<br>0.5 (b) |
| TOMATE  | “Polilla”                 | <i>Tuta (=Scrobipalpus) absoluta</i> | 600                 | 7            | 0.1 (a)<br>0.5 (b) |

PC: Período de Carencia (días).

a) Gamma cyhalothrin

(b) Imidacloprid

LMR: Límite Máximo Residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar luego de una evaluación previa y el nivel de daño económico lo justifique. Realizar hasta dos aplicaciones por campaña/ año.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

WARRANT POWER® 460 ZC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas y productos de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

WARRANT POWER® 460 ZC no es fitotóxico para cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las propiedades fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Medidas en cm

Envase: PEAD

L. WARRANT  
TEXTO



P. Process black c

L. SILVESTRE  
L. T. LAVADO



PANTONE 343 C

B. TOXICOLÓGICA



P. YELLOW C

L. T. LAVADO



PANTONE 287 C

L. FMC



C:0, M:100, Y:100, K:0

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE