

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es dañino, no ingerir.

Peligroso si es inhalado, Evite respirar la aspersión.

Causa daño temporal a los ojos.

Evite el contacto con la piel y la ropa.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conserve el producto en su envase original bien tapado y etiquetado.

Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS.

Grupo Químico: Avermectina (Lactona Macrocíclica)

En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico o lleve al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta.

Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

En caso de ingestión: No inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.

En caso de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua por 15 minutos. Remover los lentes de contacto si los usara y seguir enjuagándolos.

En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación: Retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX teléfono: 080013040 (atención 24 horas)

ESSALUD teléfono: 423-7600 0801-10200.

CISPROQUIM: 080-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE.

Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



AVA-AGRIN

INSECTICIDA – ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Abamectina 18 g/l

Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del registro:

Agrinor S.A.C.

Jr. Matier 305 of. 301

San Borja, Lima

Tel.: 637 8185

Fabricado por:

Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd.

598 Xishan Road, Haining City, Zhejiang Province

Contenido
Neto: 200L

Lote:

Fecha Fab.:

Fecha Venc.:

Importado y distribuido por:

CORROSIVO



NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INDICACIONES DE USO:

AVA-AGRIN es un insecticida acaricida que actúa principalmente por ingestión y tiene limitada acción de contacto y por su efecto translaminar es utilizado eficientemente para el control de ácaros.

Puede usarse para tratamientos preventivos y curativos sobre los estados juveniles de los ácaros. No aplicar con sistemas de riego.

SISTEMAS DE PREPARACION Y APLICACION:

Preparar una pre emulsión en un recipiente con la cantidad necesaria de AVA-AGRIN, luego verterla en el tanque de la máquina a medio llenar con los agitadores en marcha. Completar el llenado del tanque. Mantener la agitación durante toda la aplicación. Aplicar el mismo día de preparado.

Se aplica con pulverizadores terrestres manuales o motorizados. Mantener una cobertura uniforme de la parte aérea de la planta.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Cuadro de Usos:

Cultivo	Maleza		Dosis		PC (días)	LMR
	N. común	N. científico	L/Ha	L/Cil.		
Paprika	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0,2	0,1	7	0,01

PC.: Período de carencia.

L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar AVA-AGRIN (i.a. Abamectina) como máximo dos aplicaciones por campaña, considerando dos campañas por año, señalando que el momento de aplicación deberá ser al observar los primeros síntomas del ataque de ácaros.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta después de 24 hs de aplicado el producto

COMPATIBILIDAD:

Incompatible con materiales oxidantes, ácidos y bases fuertes.

FITOTOXICIDAD:

No presenta problemas de fitotoxicidad en el cultivo y dosis recomendada.

NOTA AL COMPRADOR:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

