

15,5 cm

# SINOTOMIL® 90% SP

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO SOLUBLE – SP**

**Composición química:**

Methomyl .....900 g/kg  
Aditivos..... csp. 1 kg.

**Reg PQUA N° 1018 - SENASA**

“VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Titular del registro: **ANTALIEN SAC**



**Importado y distribuido por:  
ANTALIEN SAC**

Calle Arica Nro. 125 Oficina. 401 – Miraflores - Lima  
Teléfono: (01) 445-7352

**Contenido neto: 1 Kg**

N° Lote

F. de form:

F. de venc:

**Formulador:**

JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION

15 Hubu Street Nanjing, 210002, China

Teléfono: +86 25 86895000 / Fax: +86 25 84400800

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**ALTAMENTE PELIGROSO  
TÓXICO**

22,5 cm

15,05 cm

**LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Este producto puede ser mortal si se ingiere o inhala. No ingiera ni respire el polvo o la aspersión.  
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  
Conservar el producto en buenas condiciones en su envase original. Etiquetado y cerrado.  
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.  
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.  
Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.  
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.  
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.  
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo Químico: Carbamatos.  
En caso de intoxicación por inhalación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta. No deje sólo al intoxicado.  
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.  
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.  
En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.  
En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del lugar de exposición y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.  
Indicaciones para el médico: Aplicar tratamiento sintomático y de soporte.  
Antídoto: Sulfato de atropina.  
Teléfonos de emergencia:

**CICOTOX:** (01) 328-7398 Atención las 24 horas  
**ESSALUD EN LÍNEA:** 0801-10200

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido de los envases, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

Altamente peligroso para abejas.  
No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.  
Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.  
Tóxico para organismos acuáticos  
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.  
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.  
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE MANEJO Y USO**

**SINOTOMIL 90% SP** es un insecticida del grupo de los carbamatos, que actúa por contacto e ingestión, también posee actividad sistémica ascendente y actividad translaminar cuando se aplica a las hojas. Actúa inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa en la sinapsis del insecto.

Aplicar **SINOTOMIL 90% SP** en mezcla con un volumen suficiente de agua uniformemente sobre el follaje de las plantas. Para preparar la mezcla llene el tanque hasta la mitad con agua limpia y poner los agitadores en marcha, luego agregar la cantidad recomendada de SINOTOMIL 90% SP y finalmente completar el llenado del tanque con agua.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**Cuadro de usos**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha		
ESPÁRRAGO	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0,4	2	2

**PC:** Periodo de Carencia (días) / **LMR:** Límites Máximos de Residuos (ppm)

**Frecuencia y época de aplicación:** Aplicar SINOTOMIL 90%SP (i.a. Methomyl) una o dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando dos campañas al año y cuando se observe un grado de infestación alto.

**Periodo de Reingreso:** Se debe esperar un tiempo de hasta 48 horas para ingresar al sector tratado, sin equipo de protección personal.

**Compatibilidad:** Evite el contacto con agentes oxidantes fuertes.

**Fitotoxicidad:** No es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendada.

**Responsabilidad Civil:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



22,5 cm