

12.0 ± 0.3 cm

15.0 ± 0.3 cm

2.3 cm

PROMINEB® 70 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Propineb 700 g/kg
Aditivos c.s.p 1 kg

Reg. PQUA N° 914 - SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM SAC



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 500 g
N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
VAPCO MANUFACTURING CO. LTD.
Amman. Shmesani. Shaker Bin Zaid Street.
Jordania.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es ligeramente peligroso. No ingerir.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar el equipo de protección durante el mezclado y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Ditiocarbamato.**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano mostrando la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático. En caso de ingestión si el paciente está consciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 minutos, remover los lentes de contacto si lo hubiera y seguir enjuagando.
- En caso de contacto dermal, remover la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe empelar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PROMINEB® 70 WP es un fungicida de contacto y preventivo para el control de enfermedades fungosas.

PROMINEB® 70 WP se emplea diluido en agua; preparar una premezcla, distribuyendo la cantidad necesaria de PROMINEB® 70 WP en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua requerida.

Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, atomizadora, etc.).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar las aplicaciones preventivamente cuando las condiciones ambientales sean favorables para la presencia de la enfermedad. Se recomienda máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

PROMINEB® 70 WP es compatible con otros pesticidas de uso común excepto con aquellos de marcada reacción alcalina. En caso de duda, hacer pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

PROMINEB® 70 WP no es fitotóxico a los cultivos indicados en el cuadro de dosificación, sin embargo, usar según las recomendaciones de esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS kg/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Cebolla	Punta seca	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5	14	0.5
Espárrago	Mancha foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5	30	0.05
Mandarina	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	14	0.05
Manzano	Pudrición de las flores	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	14	0.05
Pimiento	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	3	1

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

