

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS”**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas. Se debe evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

**Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-13040.
CISPROQUIM: 0800-50847. SISTEMA DE TRANSPORTE
ASISTIDO DE EMERGENCIA: 117 (Gratis).**



Contenido neto: 500 ml
Lote N°:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

SUPPORT®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Fipronil 100 g/L
Imidacloprid 350 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 1019-SENASA

Titular del registro: Hortus S.A.
Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.
Town South Donghua District, Longyou County
Zhejiang, China
Tel:+86 (0) 570-785 5158

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima - Perú
Telf.: 717-9040 / 717-9041
RUC: 20101637221
RU N° 141097

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SUPPORT® proporciona una protección amplia contra las plagas. Fipronil del grupo de los Fenylpyrazoles tiene una acción antagonista del canal de sodio e Imidacloprid del grupo de los Neonicotinoides es antagonista de los receptores nicotínicos. Ambos componentes lo convierten en un producto muy eficiente para el manejo de resistencia de plagas, brindando un poder residual y una estrategia anti resistencia en el combate de plagas.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que va a utilizar, se recomienda agregar un corrector de pH a la solución, agregar la dosis requerida de **SUPPORT®** luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener en agitación constante.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	P L A G A S		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifila</i>	-	0.5 - 0.6*	21	0.05 ⁽¹⁾ 0.01 ⁽²⁾
Arroz	Mosca minadora del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	-	0.15 - 0.25	15 ⁽¹⁾ 30 ⁽²⁾	0.005 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.125	-	14	0.02 ⁽¹⁾ 0.15 ⁽²⁾
Cacao	Chinche	<i>Monalonion dissimulaturum</i>	-	0.5	28	0.005 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾

PC: Periodo de carencia en días, intervalo entre la última aplicación y la cosecha.
LMR: Límites máximos de residuos en ppm
N.D.: No determinado
⁽¹⁾Fipronil ⁽²⁾ Imidacloprid
* Volumen de agua: para lograr una buena cobertura use al menos 500 L agua/ha.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO**

