

GEOCARB

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición Química:

Mancozeb.....800 g/kg
Aditivos.....200 g/kg

Reg. N° 992-2000-AG-SENASA

Titular del Registro:
Sociedad Anónima Fausto Piaggio

Fabricado y formulado por:
PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD
M - 77, 1st & 2nd Floor, M -
Block Market, Greater Kailash Part - II,
New Delhi - INDIA

Importado por:
SOC. AN. *Fausto Piaggio*

Av. Argentina 4792 - Callao 1, Perú.
Teléfono: 464-2222 Fax: 464-2211
e-mail: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471



Contenido Neto: 25 Kg

Lote N°:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Dithiocarbamato

En caso de mareo, náusea, vómito o ardor en la piel, acudir inmediatamente al médico.
Causa severa irritación a los ojos; bajo repetido contacto con la piel puede causar dermatitis.
En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de emergencia llamar al teléfono:
328-7398 (Cicotox)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

"ALTAMENTE TOXICO A PECES, ORGANISMOS ACUÁTICOS Y AVES"

CUADRO DE DOSIS Y USOS: Usese solo en los cultivos autorizados

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS			P.C. (días)	L.M.R. (p.p.m.)
	Nombre común	Nombre técnico	%	Por 100 L	Por 200 L		
Algodón	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria tenuis</i>	0.20	200 g	400 g	7	0.5
Papa	Hielo	<i>Phytophthora infestans</i>	0.20	200 g	400 g	7	4
Sandía	Mildiu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0.25	250 g	500 g	7	4
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.20 - 0.25	200 - 250 g	400 - 500 g	N/D	0.1
	Cercosporiasis	<i>Cercospora asparagi</i>	0.375 - 0.5	375 - 500 g	750 - 1000 g	N/D	0.1
Mandarina	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.20 - 0.25	200 - 250 g	400 - 500 g	7	4
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.25	250 g	500 g	28	5

PC.= Período de Carenia L.M.R.= Límite máximo de residuos en p.p.m. N/D= No Determinado

