

# GEOCARB

**FUNGICIDA AGRICOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**Composición Química:**

Mancozeb.....800 g/Kg

Aditivos.....c.s.p. 1Kg

**Reg. N° 992-2000-AG-SENASA**

**Titular del Registro:**  
**Sociedad Anónima Fausto Piaggio**

Fabricado y formulado por:  
**SHANDONG WEIFANG**  
**RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.**  
6th floor, Goxinjishuchuangye Centre,  
Shunhua Road 750#,  
Jinann, Shandong, China

**Importado y distribuido por:**  
**SOC. AN. *Fausto*Piaggio**

Av. Argentina 4792 - Callao 1, Perú.  
Teléfono: 464-2222 Fax: 464-2211  
e-mail: [ventas@piaggio.com.pe](mailto:ventas@piaggio.com.pe)  
RUC: 20100244471



**Contenido Neto: 25 Kg**

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO   NO INFLAMABLE   NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE EL PRODUCTO BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Dithiocarbamato

En caso de mareo, náusea, vómito o ardor en la piel, acudir inmediatamente al médico.  
Causa severa irritación a los ojos; bajo repetido contacto con la piel puede causar dermatitis.  
En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de emergencia llamar al teléfono:  
328-7398 (Cicotox)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
"altamente toxico a peces, organismos acuáticos y aves"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**GEOCARB** es un fungicida de contacto, de larga persistencia en las plantas.  
Agregue **GEOCARB** según la tabla de dosificación al agua.  
Es preferible disolver previamente el GEOCARB en una pequeña cantidad de agua, mezclando hasta que no quede ningún grumo y la mezcla sea homogénea, luego agregar el resto de agua.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al observar los primeros síntomas y cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratadas durante 24 horas después de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

**GEOCARB** es compatible con todos los insecticidas y fungicidas con excepción a los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si sigue las instrucciones generales del cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE DOSIS:

| CULTIVO   | ENFERMEDAD              |                                   | DOSIS       |             |              | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(p.p.m.) |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------------------|
|           | Nombre común            | Nombre técnico                    | %           | Por 100 L   | Por 200 L    |                |                    |
| Algodón   | Mancha negra de la hoja | <i>Alternaria tenuis</i>          | 0.20        | 200 g       | 400 g        | 7              | 0.5                |
| Papa      | Hielo                   | <i>Phytophthora infestans</i>     | 0.20        | 200 g       | 400 g        | 7              | 4                  |
| Sandía    | Mildiu                  | <i>Pseudoperonospora cubensis</i> | 0.25        | 250 g       | 500 g        | 7              | 4                  |
| Espárrago | Roya                    | <i>Puccinia asparagi</i>          | 0.20 - 0.25 | 200 - 250 g | 400 - 500 g  | 7              | 4                  |
|           | Cercosporiasis          | <i>Cercospora asparagi</i>        | 0.375 - 0.5 | 375 - 500 g | 750 - 1000 g | N/D            | 0.1                |
| Mandarina | Podredumbre gris        | <i>Botrytis cinerea</i>           | 0.20 - 0.25 | 200 - 250 g | 400 - 500 g  | 7              | 4                  |
| Vid       | Moho gris               | <i>Botrytis cinerea</i>           | 0.25        | 250 g       | 500 g        | 28             | 5                  |
| Palto     | Moho gris               | <i>Botrytis cinerea</i>           | 0.25        | 250 g       | 500 g        | 21             | 0.05               |

P.C.= Período de Carencia

L.M.R.=Límite máximo de residuos en partes por millón

N/D= No determinado

