

27.50 centimeters

0.5 centimeters

0.35 centimeters

0.35 centimeters

0.5 centimeters

73

0.2 centimeters

0.2 centimeters

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir, Peligroso si es inhalado, Evite respirar.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- No almacenar en casas de habitación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, guardar en un lugar fresco y seco.
- Este producto contiene un hidrocarburo aromático, inflamable.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piridinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lávalos con abundante agua fresca, por lo menos 15 minutos y obtener asistencia médica. En caso de contacto dérmico retire cuidadosamente la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y jabón, obtener asistencia médica inmediata.
- En caso de ingestión: enjuagar con agua la boca del paciente y mantenerlo en reposo, Acudir al médico inmediatamente. En caso de inhalación: sacar al paciente al aire fresco y mantenerlo en reposo, Acudir al médico inmediatamente.
- Antídoto: no hay antídoto específico, Tratamiento sintomático.
- Teléfonos de emergencia: SAIMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
 - Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
 - Respetar una banda de no aplicación, hasta cuerpos de agua de al menos 5 metros.
 - En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Special®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Pyriproxyfen.....100 g/L
Aditivos.....c.s.p., 1 L

Reg. PQUA N° 1021 - SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 1 L

N° de Lote: "VER PARTE
Fecha de formulación: SUPERIOR"
Fecha de vencimiento:



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de Farmex S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPECIAL® es un insecticida regulador de crecimiento que actúa por contacto como oviducto como un inhibidor del desarrollo. Es un agonista de la hormona juvenil, suprime la embriogénesis, la metamorfosis e inhibe la reproducción en varias especies de insectos. **SPECIAL®** se aplica en pulverización empleando equipos terrestres tanto manuales como motorizados.

Agitar fuertemente el envase antes de usarlo. Llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/cil	L/ha		
ESPÁRRAGO	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	50 - 100	0.125 - 0.25	7	2
PALTO	Queques	<i>Flotilla foriniae</i>	200	1.2	14	0.05

PC: Período de carencia. LMR: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN. En el cultivo de espárrago aplicar en presencia de los primeros trips al inicio de cada brotamiento o crecimiento vegetativo. No realizar más de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 14 días o más y considerando 1 campaña por año. En el cultivo de palto aplicar a la presencia de las primeras quequesas en el follaje durante el crecimiento vegetativo o durante la formación de frutos. No realizar más de 1 aplicación por campaña considerando 1 campaña por año.

PERÍODO DE REINGRESO. No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD. **SPECIAL®** es compatible con la mayoría de los plaguicidas a excepción de aquellos compuestos con reacción muy alcalina, además de ser incompatible con agentes fuertemente oxidantes y soluciones cáusticas fuertes.

FITOTOXICIDAD

SPECIAL® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Versión 2



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



14.0 centimeters

2-10 centimeters

27.50 centimeters

0.5 centimeters

0.35 centimeters

0.35 centimeters

0.5 centimeters

74

0.2 centimeters

0.2 centimeters

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de **CUIDADO**, no ingerir, Peligroso si es inhalado, Evite respirar.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación, Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- No almacenar en casas de habitación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Este producto contiene un hidrocarburo aromático, inflamable.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Piridinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos **lávalos** con abundante agua fresca, por lo menos 15 minutos y obtener asistencia médica. En caso de contacto **dermal**: retire cuidadosamente la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y jabón; obtener asistencia médica inmediata.
- En caso de ingestión: enjuagar con agua la boca del paciente y mantenerlo en reposo, Acudir al médico inmediatamente. En caso de inhalación: sacar al paciente al aire fresco y mantenerlo en reposo, Acudir al médico inmediatamente.
- Antídoto: no hay antídoto específico, Tratamiento sintomático.
- **Teléfonos de emergencia:** SAIMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
 - Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
 - Respetar una **banda de no aplicación** hasta cuerpos de agua de al menos 5 metros.
 - En caso de **daño** recoja el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- El aplicador **debe** emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Special®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Pyriproxyfen.....100 g/L
Aditivos.....c.s.p., 1 L

Reg. PQUA N° 1021 - SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado por:
JIANGSU FLAG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
Changfenghe Road, Nanjing Chemical Industrial Park,
Luhe, Nanjing, China.

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 1 L

N° de Lote: "VER PARTE
Fecha de vencimiento: SUPERIOR"



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de Farmex S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPECIAL® es un insecticida regulador de crecimiento que actúa por contacto como ovicida y como un inhibidor del desarrollo. Es un agonista de la hormona juvenil, suprime la embriogénesis, la metamorfosis e inhibe la reproducción en varias especies de insectos. **SPECIAL®** se aplica en pulverización empleando equipos terrestres tanto manuales como motorizados.

Agitar fuertemente el envase antes de usarlo. Llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/cil	L/ha		
ESPÁRRAGO	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	50 - 100	0,125 - 0,25	7	2
PALTO	Queques	<i>Flotilla foriniae</i>	200	1,2	14	0,05

PC: Período de carencia. LMR: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN. En el cultivo de espárrago aplicar en presencia de los primeros trips al inicio de cada brotamiento o crecimiento vegetativo. No realizar más de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 14 días o más y considerando 1 campaña por año. En el cultivo de palto aplicar a la presencia de las primeras quequesas en el follaje durante el crecimiento vegetativo o durante la formación de frutos. No realizar más de 1 aplicación por campaña considerando 1 campaña por año.

PERÍODO DE REINGRESO. No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD. **SPECIAL®** es compatible con la mayoría de los plaguicidas a excepción de aquellos compuestos con reacción muy alcalina, además de ser incompatible con agentes fuertemente oxidantes y soluciones cáusticas fuertes.

FITOTOXICIDAD

SPECIAL® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Versión 2



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



14.0 centimeters

2.10 centimeters

0.5 centimeters

20.00 centimeters

0.5 centimeters

0.35 centimeters 0.35 centimeters

0.5 centimeters

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir. Peligroso si es inhalado. Evite respirar.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacene el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- No almacenar en casas de habitación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, guardar en un lugar fresco y seco.
- Este producto contiene un hidrocarburo aromático. Inflamable.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Piridinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos 15 minutos y obtener asistencia médica. En caso de contacto dermal: retire cuidadosamente la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y jabón; obtener asistencia médica inmediata.
- En caso de ingestión: enjuagar con agua la boca del paciente y mantenerlo en reposo. Acudir al médico inmediatamente. En caso de inhalación: sacar al paciente al aire fresco y mantenerlo en reposo. Acudir al médico inmediatamente.
- Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- **Teléfonos de emergencia:** SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400
CISPROQUIM: 080-050-847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



Special®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Pyriproxyfen.....100 g/L
Aditivos.....c.s.p.. 1 L

Reg. PQUA N° 1021 - SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 20 L

N° de Lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de Farmex S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPECIAL® es un insecticida regulador de crecimiento que actúa por contacto como ovicida y como un inhibidor del desarrollo. Es un agonista de la hormona juvenil, suprime la embriogénesis, la metamorfosis e inhibe la reproducción en varias especies de insectos.
SPECIAL® se aplica en pulverización empleando equipos terrestres tanto manuales como motorizados.

Agitar fuertemente el envase antes de usarlo. Llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/cil	L/ha		
ESPÁRRAGO	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	50-100	0.125-0.25	7	2
PALTO	Quersa	<i>Florinia florinae</i>	200	1.2	14	0.05

PC: Período de carencia. LMR: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En el cultivo de espárrago aplicar en presencia de los primeros trips al inicio de cada brotamiento o crecimiento vegetativo. No realizar más de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 14 días o más y considerando 1 campaña por año. En el cultivo de palto aplicar a la presencia de las primeras quersas en el follaje durante el crecimiento vegetativo o durante la formación de frutos. No realizar más de 1 aplicación por campaña considerando 1 campaña por año.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD

SPECIAL® es compatible con la mayoría de los plaguicidas a excepción de aquellos compuestos con reacción muy alcalina, además de ser incompatible con agentes fuertemente oxidantes y soluciones cáusticas fuertes.

FITOTOXICIDAD

SPECIAL® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Versión 2



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



19.00 cm

2.85 cm

0.2 cm

0.2 cm

0.5 centimeters

20.00 centimeters

0.5 centimeters

0.35 centimeters 0.35 centimeters

0.5 centimeters

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir. Peligroso si es inhalado. Evite respirar.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacene el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- No almacenar en casas de habitación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, guardar en un lugar fresco y seco.
- Este producto contiene un hidrocarburo aromático. Inflamable.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Piridinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos 15 minutos y obtener asistencia médica. En caso de contacto dermal: retire cuidadosamente la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y jabón; obtener asistencia médica inmediata.
- En caso de ingestión: enjuagar con agua la boca del paciente y mantenerlo en reposo. Acudir al médico inmediatamente. En caso de inhalación: sacar al paciente al aire fresco y mantenerlo en reposo. Acudir al médico inmediatamente.
- Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- **Teléfonos de emergencia:** SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400
CISPROQUIM: 080-050-847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



Special®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Pyriproxyfen.....100 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1021 - SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado por:
JIANGSU FLAG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
Changfenghe Road, Nanjing Chemical Industrial Park,
Luhe, Nanjing, China.

Importado y distribuido por:

 Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 20 L

N° de Lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de Farmex S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPECIAL® es un insecticida regulador de crecimiento que actúa por contacto como ovicida y como un inhibidor del desarrollo. Es un agonista de la hormona juvenil, suprime la embriogénesis, la metamorfosis e inhibe la reproducción en varias especies de insectos.
SPECIAL® se aplica en pulverización empleando equipos terrestres tanto manuales como motorizados.

Agitar fuertemente el envase antes de usarlo. Llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/cil	L/ha		
ESPÁRRAGO	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	50-100	0.125-0.25	7	2
PALTO	Quersa	<i>Florinia florinae</i>	200	1.2	14	0.05

PC: Período de carencia. LMR: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En el cultivo de espárrago aplicar en presencia de los primeros trips al inicio de cada brotamiento o crecimiento vegetativo. No realizar más de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 14 días o más y considerando 1 campaña por año. En el cultivo de palto aplicar a la presencia de las primeras quersas en el follaje durante el crecimiento vegetativo o durante la formación de frutos. No realizar más de 1 aplicación por campaña considerando 1 campaña por año.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD

SPECIAL® es compatible con la mayoría de los plaguicidas a excepción de aquellos compuestos con reacción muy alcalina, además de ser incompatible con agentes fuertemente oxidantes y soluciones cáusticas fuertes.

FITOTOXICIDAD

SPECIAL® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Versión 2



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



19.00 cm

2.85 cm

0.2 cm

0.2 cm

0.5 centimeters

20.00 centimeters

0.5 centimeters

0.35 centimeters 0.35 centimeters

0.5 centimeters

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir. Peligroso si es inhalado. Evite respirar.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacene el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- No almacenar en casas de habitación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, guardar en un lugar fresco y seco.
- Este producto contiene un hidrocarburo aromático. Inflamable.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Piridinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos 15 minutos y obtener asistencia médica. En caso de contacto dermal: retire cuidadosamente la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y jabón; obtener asistencia médica inmediata.
- En caso de ingestión: enjuagar con agua la boca del paciente y mantenerlo en reposo. Acudir al médico inmediatamente. En caso de inhalación: sacar al paciente al aire fresco y mantenerlo en reposo. Acudir al médico inmediatamente.
- Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- **Telefonos de emergencia:** SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400
CISPROQUIM: 080-050-847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



Special®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Pyriproxyfen.....100 g/L
Aditivos.....c.s.p.. 1 L

Reg. PQUA N° 1021 - SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 200 L

N° de Lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de Farmex S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPECIAL® es un insecticida regulador de crecimiento que actúa por contacto como ovicida y como un inhibidor del desarrollo. Es un agonista de la hormona juvenil, suprime la embriogénesis, la metamorfosis e inhibe la reproducción en varias especies de insectos.
SPECIAL® se aplica en pulverización empleando equipos terrestres tanto manuales como motorizados.

Agitar fuertemente el envase antes de usarlo. Llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/cil	L/ha		
ESPÁRRAGO	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	50-100	0.125-0.25	7	2
PALTO	Quersa	<i>Florinia florinae</i>	200	1.2	14	0.05

PC: Período de carencia. LMR: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En el cultivo de espárrago aplicar en presencia de los primeros trips al inicio de cada brotamiento o crecimiento vegetativo. No realizar más de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 14 días o más y considerando 1 campaña por año. En el cultivo de palto aplicar a la presencia de las primeras quersas en el follaje durante el crecimiento vegetativo o durante la formación de frutos. No realizar más de 1 aplicación por campaña considerando 1 campaña por año.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD

SPECIAL® es compatible con la mayoría de los plaguicidas a excepción de aquellos compuestos con reacción muy alcalina, además de ser incompatible con agentes fuertemente oxidantes y soluciones cáusticas fuertes.

FITOTOXICIDAD

SPECIAL® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Versión 2



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



19.00 cm

2.85 cm

0.2 cm

0.2 cm

0.5 centimeters

20.00 centimeters

0.5 centimeters

0.35 centimeters 0.35 centimeters

0.5 centimeters

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir. Peligroso si es inhalado. Evite respirar.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacene el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- No almacenar en casas de habitación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, guardar en un lugar fresco y seco.
- Este producto contiene un hidrocarburo aromático. Inflamable.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Piridinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos 15 minutos y obtener asistencia médica. En caso de contacto dermal: retire cuidadosamente la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y jabón; obtener asistencia médica inmediata.
- En caso de ingestión: enjuagar con agua la boca del paciente y mantenerlo en reposo. Acudir al médico inmediatamente. En caso de inhalación: sacar al paciente al aire fresco y mantenerlo en reposo. Acudir al médico inmediatamente.
- Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- **Teléfonos de emergencia:** SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400
CISPROQUIM: 080-050-847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



Special®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Pyriproxyfen.....100 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1021 - SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado por:
JIANGSU FLAG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
Changfenghe Road, Nanjing Chemical Industrial Park,
Luhe, Nanjing, China.

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 200 L

N° de Lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de Farmex S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPECIAL® es un insecticida regulador de crecimiento que actúa por contacto como ovicida y como un inhibidor del desarrollo. Es un agonista de la hormona juvenil, suprime la embriogénesis, la metamorfosis e inhibe la reproducción en varias especies de insectos.
SPECIAL® se aplica en pulverización empleando equipos terrestres tanto manuales como motorizados.

Agitar fuertemente el envase antes de usarlo. Llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/cil	L/ha		
ESPÁRRAGO	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	50-100	0.125-0.25	7	2
PALTO	Quersa	<i>Florinia florinae</i>	200	1.2	14	0.05

PC: Período de carencia. LMR: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En el cultivo de espárrago aplicar en presencia de los primeros trips al inicio de cada brotamiento o crecimiento vegetativo. No realizar más de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 14 días o más y considerando 1 campaña por año. En el cultivo de palto aplicar a la presencia de las primeras quersas en el follaje durante el crecimiento vegetativo o durante la formación de frutos. No realizar más de 1 aplicación por campaña considerando 1 campaña por año.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD

SPECIAL® es compatible con la mayoría de los plaguicidas a excepción de aquellos compuestos con reacción muy alcalina, además de ser incompatible con agentes fuertemente oxidantes y soluciones cáusticas fuertes.

FITOTOXICIDAD

SPECIAL® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Versión 2



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



19.00 cm

2.85 cm

0.2 cm

0.2 cm

19.50 centimeters

0.5 centimeters 0.35 cm 0.35 cm 0.5 centimeters

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir, Peligroso si es inhalado. Evite respirar. Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada acorde con el periodo de reentrada (reingreso).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106
FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.

Special®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
 Pyriproxyfen 100 g/L
 Aditivos c.s.p., 1 L

Reg. POMA N° 1021 - SENASA

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**
 Formulado y distribuido por:
Farmex

Calle Ocean Village N° 133 Piso 7
 San Isidro, Lima 27 - PERÚ
 Teléfono: (01) 630-6400
 www.farmex.com.pe

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

RESPONSABILIDAD CIVIL:
 El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

© Marca registrada de Farmex S.A.

CONTENIDO NETO: 250 mL
 N° de Lote: "VER PARTE"
 Fecha de formulación: "SUPERIOR"
 Fecha de vencimiento: "SUPERIOR"

NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

6.0 cm

1.0 cm

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

0.2 cm

0.2 cm

Versión 2

ETIQUETA PARA USO DEL SENASA

ETIQUETA PARA USO DEL SENASA

19.50 centimeters

0.5 centimeters 0.35 cm 0.35 cm 0.5 centimeters

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir, Peligroso si es inhalado, Evite respirar. Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada acorde con el periodo de reentrada (reingreso).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106
FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.

Special®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
 Piryproyfen.....100 g/L
 Aditivos.....c.s.p., 1 L

Reg. POMA N° 1021 - SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.
Formulado por: JANGSU AG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
Importado y distribuido por: Farmex

Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7
 San Isidro, Lima 27 • PERU
 Teléfono: (01) 630-6400
 www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 250 mL
 N° de Lote: "VER PARTE"
 Fecha de formulación: "SUPERIOR"
 Fecha de vencimiento: "SUPERIOR"

© Marca registrada de Farmex S.A.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

RESPONSABILIDAD CIVIL:
 El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

6.0 cm

1.0 cm

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

0.2 cm

0.2 cm

Versión 2





27.50 centimeters

0.5 centimeters

0.35 centimeters

0.35 centimeters

0.5 centimeters

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir. Peligroso si es inhalado. Evite respirar.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, guardar en un lugar fresco y seco.
- Este producto contiene un hidrocarburo aromático. Inflamable.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Piridinas**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- **Teléfonos de emergencia: SAMU: 106**
FARMEX S.A.: (01) 630-6400
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: (VER FOLLETO ADJUNTO)**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: (VER FOLLETO ADJUNTO)**

Special[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Pyriproxyfen.....100 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1021 - SENASA

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**
Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU

Formulado y distribuido por:

Farmex

Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 600-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 500 mL

N° de Lote:
Fecha de formulación: "VER PARTE
Fecha de vencimiento: **SUPERIOR**"



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO
© Marca registrada de Farmex S.A.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: (VER FOLLETO ADJUNTO)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: (VER FOLLETO ADJUNTO)

PERÍODO DE REINGRESO: (VER FOLLETO ADJUNTO)

COMPATIBILIDAD: (VER FOLLETO ADJUNTO)

FITOTOXICIDAD: (VER FOLLETO ADJUNTO)

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

11.0 centimeters

1.65 centimeters

0.2 centimeters

Versión 2

0.2 centimeters



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**





27.50 centimeters

0.5 centimeters

0.35 centimeters

0.35 centimeters

0.5 centimeters

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir. Peligroso si es inhalado. Evite respirar.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, guardar en un lugar fresco y seco.
- Este producto contiene un hidrocarburo aromático. Inflamable.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Piridínas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- **Teléfonos de emergencia:** SAMU: 106
FARMEX S.A.: (01) 630-6400
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: (VER FOLLETO ADJUNTO)**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: (VER FOLLETO ADJUNTO)**

Special[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Pyriproxyfen.....100 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1021 - SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado por:
JIANGSU FLAG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
Changfenghe Road, Nanjing Chemical Industrial Park,
Luhai, Nanjing, China.

Importado y distribuido por:

Farmex
Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 500 mL

N° de Lote:

Fecha de formulación: "VER PARTE

Fecha de vencimiento: **SUPERIOR**"



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de Farmex S.A.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: (VER FOLLETO ADJUNTO)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: (VER FOLLETO ADJUNTO)

PERÍODO DE REINGRESO: (VER FOLLETO ADJUNTO)

COMPATIBILIDAD: (VER FOLLETO ADJUNTO)

FITOTOXICIDAD: (VER FOLLETO ADJUNTO)

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

0.2 centimeters

11.0 centimeters

1.65 centimeters

Versión 2

0.2 centimeters

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



0.4 centimeters

0.4 centimeters

0.4 centimeters

0.4 centimeters

0.4 centimeters

15.6 centimeters

0.4 centimeters

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- No almacenar en casas de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, guardar en un lugar fresco y seco.
- Este producto contiene un hidrocarburo aromático. Inflamable.

EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA

- El producto es nocivo por ingestión o inhalación.
- No existen síntomas específicos de intoxicación. De los estudios con animales, se puede presumir: disminución en la actividad, lagrimación, respiración irregular e incontinencia urinaria.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Piridinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos 15 minutos y obtener asistencia médica.
- En caso de contacto dermal: retire cuidadosamente la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y jabón; obtener asistencia médica inmediata.
- En caso de ingestión: enjuagar con agua la boca del paciente y mantenerlo en reposo. Acudir al médico inmediatamente.
- En caso de inhalación: sacar al paciente al aire fresco y mantenerlo en reposo. Acudir al médico inmediatamente.
- Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- **Teléfonos de emergencia:** SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400
CISPROQUIM: 080-050-847.



Special[®]


PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Pyriproxyfen.....100 g/L
Aditivos.....c.s.p., 1 L

Reg. PQUA N° 1021 – SENASA

Propiedades del ingrediente activo (Pyriproxyfen):

- Nombre común ISO: Pyriproxyfen.
- Nombre químico: 4-penoxifenil (RS)-2-(2-piridoxil) propyl ether
- Grupo químico: Piridinas.
- Fórmula empírica: C₁₄H₁₄NO₂
- Peso molecular: 321.4 g/mol
- Punto fusión: 47°C
- Solubilidad en agua: 0,00364 g/L
- Soluble en metanol; acetona; p-xileno y etil acetato.

Fórmula estructural:**Propiedades del formulado (SPECIAL[®]):**

- Aspecto: Líquido transparente color amarillo.
- Densidad relativa: 1,20 g/mL
- pH: 5,6
- Persistencia de espuma: 20 mL en 1 min.
- Viscosidad: 20 cps.
- Estabilidad en almacenamiento: 2 años.

Capacidad y clase de los envases: Frascos COEX en presentaciones de 250 mL, 500 mL y 1 L. También galonera COEX de 20 L y cilindro metálico de 200 L.

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado y distribuido por:

Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

**NO CORROSIVO****INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO**

© Marca registrada de FARMEX S.A.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

EVALUACIÓN ECOTOXICOLÓGICA (pyriproxyfen)

- El pyriproxyfen se degrada rápidamente en suelo y agua principalmente por procesos biológicos.
- El pyriproxyfen no es móvil y no es persistente en el perfil del suelo, es decir, que no representa un riesgo práctico de contaminación de aguas subterráneas u otras fuentes de agua.
- El pyriproxyfen es prácticamente no tóxico para aves, altamente tóxico para peces y para microcrustáceos como los dafnidos. Es extremadamente tóxico para algas, es prácticamente no tóxico para abejas tanto vía oral como por contacto, y para lombrices de tierra. Es prácticamente no tóxico para artrópodos beneficiosos.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice el frasco triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

- No almacenar o transportar con productos de consumo humano o animal.
- No almacenar en casas de habitación.
- El almacén debe ser exclusivo de tóxicos químicos; debe ser seco, ventilado, con el piso cubierto por un material impermeable.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

MECANISMO DE ACCIÓN

SPECIAL[®] es un insecticida con acción estomacal con propiedades translaminares, no es sistémico en las plantas.

MODO DE ACCIÓN

SPECIAL[®] es un insecticida regulador de crecimiento que actúa por contacto como ovicida y como un inhibidor del desarrollo. Es un agonista de la hormona juvenil: suprime la embriogénesis, la metamorfosis e inhibe la reproducción en varias especies de insectos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPECIAL[®] se aplica en pulverización empleando equipos terrestres tanto manuales como motorizados. Agitar fuertemente el envase antes de usarlo. Llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/cil	L/ha		
ESPÁRRAGO	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	50 - 100	0.125 - 0.25	7	2
PALTO	Queresa	<i>Floriania florinae</i>	200	1.2	14	0,05

PC: Período de carencia.

LMR: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En el cultivo de espárrago aplicar en presencia de los primeros trips al inicio de cada brotamiento o crecimiento vegetativo. No realizar más de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 14 días o más y considerando 1 campaña por año. En el cultivo de palto aplicar a la presencia de las primeras queresas en el follaje durante el crecimiento vegetativo o durante la formación de frutos. No realizar más de 1 aplicación por campaña considerando 1 campaña por año.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD

SPECIAL[®] es compatible con la mayoría de los plaguicidas a excepción de aquellos compuestos con reacción muy alcalina, además de ser incompatible con agentes fuertemente oxidantes y soluciones cáusticas fuertes.

FITOTOXICIDAD

SPECIAL[®] no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



0.4 centimeters

0.4 centimeters

0.4 centimeters

0.4 centimeters

0.4 centimeters

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- No almacenar en casas de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, guardar en un lugar fresco y seco.
- Este producto contiene un hidrocarburo aromático. Inflamable.

EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA

- El producto es nocivo por ingestión o inhalación.
- No existen síntomas específicos de intoxicación. De los estudios con animales, se puede presumir: disminución en la actividad, lagrimación, respiración irregular e incontinencia urinaria.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Piridinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos 15 minutos y obtener asistencia médica.
- En caso de contacto dermal: retire cuidadosamente la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y jabón; obtener asistencia médica inmediata.
- En caso de ingestión: enjuagar con agua la boca del paciente y mantenerlo en reposo. Acudir al médico inmediatamente.
- En caso de inhalación: sacar al paciente al aire fresco y mantenerlo en reposo. Acudir al médico inmediatamente.
- Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

- **Teléfonos de emergencia:** SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400
CISPROQUIM: 080-050-847.

0.4 centimeters


**Special**[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Pyriproxyfen.....100 g/L
Aditivos.....c.s.p., 1 L

Reg. PQUA N° 1021 – SENASA**Propiedades del ingrediente activo (Pyriproxyfen):**

- Nombre común ISO: Pyriproxyfen.
- Nombre químico: 4-penoxifenil (RS)-2-(2-pyridoxil) propyl ether
- Grupo químico: Piridinas.
- Fórmula empírica: C₁₇H₁₉NO₃
- Peso molecular: 321.4 g/mol
- Punto fusión: 47°C
- Solubilidad en agua: 0,000364 g/L
- Soluble en metanol; acetona; p-xileno y etil acetato.

Fórmula estructural:**Propiedades del formulado (SPECIAL[®]):**

- Aspecto: Líquido transparente color amarillo.
- Densidad relativa: 1,20 g/mL
- pH: 5,6
- Persistencia de espuma: 20 mL en 1 min.
- Viscosidad: 20 cps.
- Estabilidad en almacenamiento: 2 años.

Capacidad y clase de los envases: Frascos COEX en presentaciones de 250 mL, 500 mL y 1 L. También galonera COEX de 20 L y cilindro metálico de 200 L.

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

Formulado por:
**JIANGSU FLAG CHEMICAL
INDUSTRY CO., LTD.**
Changfeng Road, Nanjing
Chemical Industrial Park,
Luhe, Nanjing, China.

**NO CORROSIVO****INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO**

© Marca registrada de FARMEX S.A.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

EVALUACIÓN ECOTOXICOLÓGICA (pyriproxyfen)

- El pyriproxyfen se degrada rápidamente en suelo y agua principalmente por procesos biológicos.
- El pyriproxyfen no es móvil ni es persistente en el perfil del suelo, es decir, que no representa un riesgo práctico de contaminación de aguas subterráneas u otras fuentes de agua.
- El pyriproxyfen es prácticamente no tóxico para aves, altamente tóxico para peces y para microcrustáceos como los dafnidos. Es extremadamente tóxico para algas, es prácticamente no tóxico para abejas tanto vía oral como por contacto, y para lombrices de tierra. Es prácticamente no tóxico para artrópodos beneficiosos.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice el envase triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

- No almacenar o transportar con productos de consumo humano o animal.
- No almacenar en casas de habitación.
- El almacén debe ser exclusivo de tóxicos químicos; debe ser seco, ventilado, con el piso cubierto por un material impermeable.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

MECANISMO DE ACCIÓN

SPECIAL[®] es un insecticida con acción estomacal con propiedades translaminares, no es sistémico en las plantas.

MODO DE ACCIÓN

SPECIAL[®] es un insecticida regulador de crecimiento que actúa por contacto como ovicida y como un inhibidor del desarrollo. Es un agonista de la hormona juvenil: suprime la embriogénesis, la metamorfosis e inhibe la reproducción en varias especies de insectos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPECIAL[®] se aplica en pulverización empleando equipos terrestres tanto manuales como motorizados. Agitar fuertemente el envase antes de usarlo. Llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/cil	L/ha		
ESPÁRRAGO	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	50 - 100	0.125 - 0.25	7	2
PALTO	Queresa	<i>Floriania florinae</i>	200	1.2	14	0,05

PC: Período de carencia.

LMR: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En el cultivo de espárrago aplicar en presencia de los primeros trips al inicio de cada brotamiento o crecimiento vegetativo. No realizar más de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 14 días o más y considerando 1 campaña por año. En el cultivo de palto aplicar a la presencia de las primeras queresas en el follaje durante el crecimiento vegetativo o durante la formación de frutos. No realizar más de 1 aplicación por campaña considerando 1 campaña por año.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD

SPECIAL[®] es compatible con la mayoría de los plaguicidas a excepción de aquellos compuestos con reacción muy alcalina, además de ser incompatible con agentes fuertemente oxidantes y soluciones cáusticas fuertes.

FITOTOXICIDAD

SPECIAL[®] no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

