

510 mm +/-10

492 mm

Ferrosalt S.A.

Ferrosalt S.A.

Ferrosalt S.A.

Ferrosalt S.A.

Ferrosalt S.A.

50 mm Doblez

SELLO LATERAL PESTAÑA

SELLO LATERAL PESTAÑA

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# FUNGISULF DP 400

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA - FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO SECO - DP**

COMPOSICIÓN:

Azufre..... 950 g/Kg

Aditivos..... c.s.p. 1 Kg

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Almacenar en lugar seguro, fresco, seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos de consumo humano, piensos y medicinas de uso humano o animal.
- No fumar, beber ni comer durante la preparación y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón, asegurándose de eliminar todos los residuos de azufre.
- No inhalar los polvos de azufre, evitar el contacto de la piel y los ojos.
- Durante el almacenamiento, transporte y aplicación, se debe utilizar equipos de protección personal como guantes, mascarillas y ropa adecuada, así como para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación en dirección del viento.
- No aplicar con temperaturas mayores a 30°C.
- Proteger de descargas estáticas por el riesgo de explosión.
- Corrosivo para acero y otros metales cuando esta húmedo y/o mojado.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Inorgánico
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- Ingestión por encima de 0.2% de azufre puede ocasionar dificultad respiratoria y nerviosa, llegando a efectos tóxicos sobre 0.3% de azufre ingerido en la dieta.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

**EN CASO DE EMERGENCIA**

Atención: Las 24 horas del día  
CICOTOX: 0800 - 1 - 30 - 401  
FERROSALT S.A Telf.: (01) 637-0300

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No arrojar los sobrantes a fuentes de agua sino a campos de cultivo para biodegradación.
- No usar los envases vacíos para otros fines.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los peces. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para las abejas.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

FUNGISULF DP 400 es un insecticida y fungicida de acción preventiva. Actúa como repelente e inhibe la germinación de esporas y crecimiento de estructuras de hongos. Se recomienda espolvorear temprano para evitar las horas de mayor calor.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg/ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Ají Páprika/Jalapeño/ Piquillo/Morrón/ Guajillo	Oidium	Leveillula taurica	30	10	50
Espárrago	Araña bímaculada	Tetranychus cinnabarinus	20	5	50
Espárrago	Caracha (mosquilla de los brotes)	Prodiplosis longifila	50	5	50
Espárrago	Roya del espárrago	Puccinia asparagi	20	5	50
Espárrago	Thrips	Thrips tabaci	25	5	50
Vid	Oidiosis	Erysiphe necator	20	10	50

L.M.R.: Límite máximo de residuo

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Se recomienda evaluar el cultivo y las condiciones ambientales que favorecen la incidencia de las plagas. Aplicar como máximo 3 veces, estas aplicaciones deberán hacerse cada 20 días en promedio.

**PERÍODO DE REINGRESO:**

Se recomienda no ingresar al campo antes de transcurridas 24 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de polvo seco. Se recomienda no aplicar 21 días antes y después de haber aplicado aceites agrícolas.

**FITOTOXICIDAD:**

Es fitocompatible con los cultivos recomendados, siempre y cuando se destine a usos propuestos y siguiendo las recomendaciones dadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

Las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y son eficaces para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Registro: PQUA Nº 009 – SENASA

Titular del Registro: FERROSALT S.A.  
RUC: 20464265504  
Prolong. Av. Industrial Lote 4 Urb. Las Praderas - Lurín  
Telf. Oficina: +51 (1) 625-7500 / Planta: +51 (1) 637-0300  
Web: www.ferrosalt.com.pe

Formulado por: FERROSALT S.A.  
RUC: 20464265504  
Dirección: Prolong. Av. Industrial Lote 4 Urb. Las Praderas - Lurín  
Telf. Oficina: +51 (1) 625-7500 / Planta: +51 (1) 637-0300

**Ferrosalt S.A.**

**Contenido Neto: 25Kg**

Nº de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:



CORROSIVO



INFLAMABLE



EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



SELLO LATERAL PESTAÑA

SELLO LATERAL PESTAÑA

591 mm

40 mm

430 mm

<b>Paraíso</b>	<b>Cliente</b>	FERROSALT S.A.		<b>Diseño</b>	FUNGISULF DP 400 25kg 510x810mm		
	<b>Artículo</b>				<b>Cód. Diseño</b>	<b>SAP</b>	
	Aprobación Textos	Aprobación Diseño	Aprobación Medidas	<b>42%</b> Porcentaje de Reducción	Ventas	<b>PEDRO GIL</b>	
					Arte Final	<b>Shirley R.</b>	
				Revisiones	08/09/20	Cambios de textos a solicitud del cliente.	02/10/20
Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____					
Cargo: _____	Cargo: _____	Cargo: _____					
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____					


\*Cambio de clises  
Pantone Black C

**LA FIRMA DE ESTE ARTE ES SIGNO DE TOTAL CONFORMIDAD CON LO QUE AQUÍ SE MUESTRA, NO SIENDO VÁLIDA NINGUNA MODIFICACIÓN POSTERIOR HECHA A MANO**

\*EL NÚMERO DE LOTE IRÁ JUNTO AL PIE DE IMPRENTA PARA TENER TRAZABILIDAD DE INFORMACIÓN.