

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# FUNGISULF DP 400

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA - FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO SECO - DP**

COMPOSICIÓN:

Azufre..... 950 g/Kg  
Aditivos..... c.s.p. 1 Kg

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Almacenar en lugar seguro, fresco, seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos de consumo humano, piensos y medicinas de uso humano o animal.
- No fumar, beber ni comer durante la preparación y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón, asegurándose de eliminar todos los residuos de azufre.
- No inhalar los polvos de azufre, evitar el contacto de la piel y los ojos.
- Durante el almacenamiento, transporte y aplicación, se debe utilizar equipos de protección personal como guantes, mascarillas y ropa adecuada, así como para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación en dirección del viento.
- No aplicar con temperaturas mayores a 30°C.
- Proteger de descargas estáticas por el riesgo de explosión.
- Corrosivo para acero y otros metales cuando esta húmedo y/o mojado.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Inorgánico
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Ingestión por encima de 0.2% de azufre puede ocasionar dificultad respiratoria y nerviosa, llegando a efectos tóxicos sobre 0.3% de azufre ingerido en la dieta.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

**EN CASO DE EMERGENCIA**

Atención: Las 24 horas del día  
CICOTOX: 0800 - 1 - 30 - 401  
FERROSALT S.A Telf.: (01) 637-0300

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, destruya el envase y déjelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No arrojar los sobrantes a fuentes de agua sino a campos de cultivo para biodegradación.
- No usar los envases vacíos para otros fines

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los peces. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para las abejas.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

FUNGISULF DP 400 es un insecticida y fungicida de acción preventiva. Actúa como repelente e inhibe la germinación de esporas y crecimiento de estructuras de hongos. Se recomienda espolvorear temprano para evitar las horas de mayor calor.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg/ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Ají Páprika/Jalapeño/ Piquillo/Morrón/ Guajillo	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	30	10	50
Espárrago	Arañita bimaclada	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	20	5	50
Espárrago	Caracha (mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longifila</i>	50	5	50
Espárrago	Roya del espárrago	<i>Puccinia asparagi</i>	20	5	50
Espárrago	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	25	5	50
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	20	10	50

L.M.R.: Límite máximo de residuo

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Se recomienda evaluar el cultivo y las condiciones ambientales que favorecen la incidencia de las plagas. Aplicar como máximo 3 veces, estas aplicaciones deberán hacerse cada 20 días en promedio.

**PERÍODO DE REINGRESO:**

Se recomienda no ingresar al campo antes de transcurridas 24 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de polvo seco. Se recomienda no aplicar 21 días antes y después de haber aplicado aceites agrícolas.

**FITOTOXICIDAD:**

Es fitocompatible con los cultivos recomendados, siempre y cuando se destine a usos propuestos y siguiendo las recomendaciones dadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

Las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y son eficaces para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Titular del Registro: FERROSALT S.A.  
RUC: 20464265504

Prolong. Av. Industrial Lote 4 Urb. Las Praderas - Lurín  
Telf. Oficina: +51 (1) 625-7500 / Planta: +51 (1) 637-0300  
Web: www.ferrosalt.com.pe

Formulado por: FERROSALT S.A.  
RUC: 20464265504

Dirección: Prolong. Av. Industrial Lote 4 Urb. Las Praderas - Lurín  
Telf. Oficina: +51 (1) 625-7500 / Planta: +51 (1) 637-0300

Distribuido por: QUIAGRAL S.A.C.  
RUC: 20459277332  
Psje. Combate de Abtao N°140, Urb. Parque Alto, Santiago de Surco  
Telf. Oficina: +51 (1) 719-2800

Registro: PQUA N° 009 – SENASA

**Ferrosalt**  
S.A.



CORROSIVO



INFLAMABLE



EXPLOSIVO

**Contenido Neto: 25Kg**

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

