

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

FUNGISULF DP 400

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA - FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO SECO - DP

COMPOSICIÓN:

Azufre 950 g/Kg
Aditivosc.s.p. 1 Kg

Registro PQUA N° 009-SENASA

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- Almacenar en lugar seguro, fresco, seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos de consumo humano, piensos y medicinas de uso humano o animal.
- No fumar, beber ni comer durante la preparación y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón, asegurándose de eliminar todos los residuos de azufre.
- No inhalar los polvos de azufre, evitar el contacto de la piel y los ojos.
- Durante el almacenamiento, transporte y aplicación, se debe utilizar equipos de protección personal como guantes, mascarillas y ropa adecuada, así como para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación en dirección del viento.
- No aplicar con temperaturas mayores a 30°C.
- Proteger de descargas estáticas por el riesgo de explosión.
- Corrosivo para acero y otros metales cuando esta húmedo y/o mojado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Inorgánico
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Ingestión por encima de 0.2% de azufre puede ocasionar dificultad respiratoria y nerviosa, llegando a efectos tóxicos sobre 0.3% de azufre ingerido en la dieta.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

EN CASO DE EMERGENCIA
Atención: Las 24 horas del día

CICOTOX
Telf. (511) 619-7000 IP 4836-4837,
Línea Directa (511) 328-7700
956740869
FERROSALT S.A Telf.: (01) 637-0300

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- No arrojar los sobrantes a fuentes de agua sino a campos de cultivo para biodegradación.
- No usar los envases vacíos para otros fines.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para las abejas.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FUNGISULF DP 400 es un insecticida y fungicida de acción preventiva. Actúa como repelente e inhibe la germinación de esporas y crecimiento de estructuras de hongos. Se recomienda espolvorear temprano para evitar las horas de mayor calor.

“Consulte con un agrónomo o ingeniero agrónomo”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Ají Páprika/Jalapeño/ Piquillo/Morrón/ Guajillo	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	30	N.A.	N.A.
Espárrago	Araña bimaclada	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	20	N.A.	N.A.
Espárrago	Caracha (mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longifila</i>	50	N.A.	N.A.
Espárrago	Roya del espárrago	<i>Puccinia asparagi</i>	20	N.A.	N.A.
Espárrago	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	25	N.A.	N.A.
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	20	N.A.	N.A.
Mandarina	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	30 - 40	N.A.	N.A.

P.C. = Período de carencia
L.M.R.: Límite Máximo de Residuos
N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda evaluar el cultivo y las condiciones ambientales que favorecen la incidencia de las plagas. Aplicar como máximo 3 veces, estas aplicaciones deberán hacerse cada 20 días en promedio.

PERÍODO DE REINGRESO:

Se recomienda no ingresar al campo antes de transcurridas 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de polvo seco. Se recomienda no aplicar 21 días antes y después de haber aplicado aceites agrícolas.

FITOTOXICIDAD:

Es fitocompatible con los cultivos recomendados, siempre y cuando se destine a usos propuestos y siguiendo las recomendaciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Titular del Registro: FERROSALT S.A.
RUC: 20464265504
Prolong. Av. Industrial Lote 4 Urb. Las Praderas – Lurín
Telf. Oficina: +51 (1) 625-7500 / Planta: +51 (1) 637-0300
Web: www.ferrosalt.com.pe

Fabricado, Formulado y Distribuido por: FERROSALT S.A.
RUC: 20464265504
Dirección: Prolong. Av. Industrial Lote 4 Urb. Las Praderas – Lurín
Telf. Oficina: +51 (1) 625-7500 / Planta: +51 (1) 637-0300

Ferrosalt
S.A.



CORROSIVO



INFLAMABLE



EXPLOSIVO

Fecha de Formulación:

N.º de Lote:

Contenido Neto: 25 Kg.

Fecha de Vencimiento:

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

