

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
Manténgase bajo llave, fuera del alcance de los niños**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersion
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Ligeramente irritante a la piel y ojos
- Usar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambiarse y lavar la ropa contaminada y bañarse con agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajés.
- Aplicar siguiendo la dirección del viento.

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase i vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilizar triturándolo o perforándolo y depositar en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico BENZIMIDAZOL

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
 - En caso de ingestión: NO inducir al vómito , ni administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente
 - En caso de contacto con la piel. Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
 - En caso de contacto con los ojos: Levantar los papados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos.
 - En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar ventilado, mantenerlo en reposo, si fuera necesario brindar respiración artificial.
- Teléfonos : CICOTOX: 0800-1-3040 ; ESSALUD 0801-10200
CISPROQUIM: 080-050-847

Antídoto: Tratamiento sintomático

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos, con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. NO permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas fríaticas superficiales o en suelos altamente permeables
- El aplicador debe emplear todas medidas necesarias para controlar la deriva
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

SPECTRUM

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Carbendazin.....500 g/l
Aditivos.....C.S.P. 1 Lt.

Reg. PQUA Nº

Contenido neto :
Lote Nº :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

TITULAR DEL REGISTRO:

STOCKTON PERU SAC

Urb. Ciudad del Pescador Mz P-3 Lote 20 – 2do. Piso
Bellavista – Callao
Telefax: 4984637

FABRICADO Y FORMULADO POR:

STOCKTON (Eastern Section of Industrial District Heqiao Town, Yixing City, Jiangsu Province, China)

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

STOCKTON PERU SAC

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SPECTRUM, es un fungicida sistémico que actúa en forma preventiva y curativa, absorbida por las raíces y transportada hacia toda la planta, recomendada para el control de una diversidad de enfermedades en varios cultivos.

PREPARACION – APLICACIÓN:

Preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego la solución se mezcla en el cilindro y se completa con agua hasta el volumen requerido, agitar y aplicar. Al aplicar el producto tener en cuenta de hacer un buen cubrimiento de la planta incluido follaje, flores y frutos.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”
CUADRO DE USO Y DOSIS**

Cultivos	Plagas		Dosis		P.C. (días)	LMR ppm
	Nombre común	Nombre Técnico	200 L. de Agua.	Por Ha. (L)		
TOMATE	“Podredumbre gris”	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4 - 0.5 L.	0.8 – 1.0	7	0.5

L.M.R. = Límite máximo de residuos

P.C.= Periodo de carencia

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Aplicar al inicio de la detección de la enfermedad con un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

Ingresar 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO