

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**  
**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino, no ingerir
  - Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión
  - Causa irritación moderada a los ojos
  - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
  - Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
  - Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
  - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
  - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
  - Realizar las aplicaciones siguiendo la dirección del viento
- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo Químico: BENZIMIDAZOL.
  - En caso de intoxicación brindar asistencia médica y muestre la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si, el paciente está consciente, lavar la boca con agua. Inducir al vómito bajo asistencia de un médico
  - En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si el enrojecimiento, picor o sensación de quemazón continua, consulte a un médico.
  - En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada. Lavar con abundante agua.
  - En caso de inhalación, llevar al intoxicado o persona afectada a un lugar ventilado. Si no respira, aplicar la respiración artificial (boca a boca). Si la respiración es muy dificultosa administrar oxígeno. Consulte con un médico.

**Nota:** No tiene antídoto, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
 ESSALUD : 0801-10200 (Línea gratuita) CICOTOX: 0800-13040

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces l envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
  - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos
  - No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
  - Aplicar temprano o en las tardes. Evitar la derive por el viento.
  - No contaminar ríos, estanques o arroyos con lo desechos o envases vacíos.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
  - Peligroso para los animales domésticos , fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada

- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Altamente tóxico para peces y abejas.



# SPECTRUM

## PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

#### SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Carbendazin .....500 g/L  
 Aditivos .....c.s.p. 1 L

**Reg.N° 1031-SENASA**

Titular del Registro:  
**JEBSEN & JESSEN PERÚ SAC**  
 AV. DE LA FLORESTA N° 497 LIMA  
 SAN BORJA LIMA PERU

Formulado por:  
**STOCKTON AGRIMOR AG**  
 China

Fecha de Formulación:  
 Lote N°:  
**CONTENIDO NETO:**  
 Fecha de Vencimiento:

**Importado / Distribuido por:**  
**JEBSEN & JESSEN PERÚ SAC**  
 AV. DE LA FLORESTA N° 497 LIMA  
 SAN BORJA LIMA PERU

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**SPECTRUM** es un fungicida sistémico que actúa en forma preventiva y curativa adsorbida por las raíces y transportada hacia toda la planta , recomendada para el control de una diversidad de enfermedades en varios cultivos.

**PREPARACIÓN - APLICACIÓN**

Preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego la solución se mezcla en el cilindro y se completa con agua hasta el volumen requerido , agitar y aplicar.

Al aplicar el producto tener en cuenta de hacer un buen cubrimiento de la planta incluído follajes, flores y frutos.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	PLAGAS		200 L de Agua	Por Ha (L)	P.C. días	L.M.R. ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO				
TOMATE	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4 - 0.5 L	0.8 - 1.0	7	0.5

**P.C.:** Periodo de carencia en días  
**L.M.R.:** Limite máximo de residuos en p.p.m.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar al inicio de la detección de la enfermedad con un máximo de 3 aplicaciones por campaña

**PERÍODO DE REINGRESO:** No reingresar al área tratada por lo menos 24 horas después de la aplicación

**COMPATIBILIDAD**

Este producto es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola en el país e incompatibles con otros plaguicidas de marcada reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

Este producto no presenta ningún riesgo de fitotoxicidad, siempre y cuando se use a las dosis indicadas y en los momentos indicados. Tener en cuenta el tipo de mezcla con otros plaguicidas antes de aplicar sobre los cultivos.

**Responsabilidad Civil:** El titular del registro, garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

