

**¡CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
¡MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!
¡ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Este producto es dañino, no ingerir, no respirar el polvo ni inhalarlo. Evite respirar la aspersión. Evite la irritación moderada a los ojos. Guardar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Usar ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. Guardar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Un envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos solo para consumo.

Realizar las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

EROS AUXILIOS
o Químico: BENZIMIDAZOL.

En caso de intoxicación brindar asistencia médica y muestre la etiqueta. En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente está consciente, lavar la boca con agua. Inducir al vómito bajo asistencia de un médico. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si el enrojecimiento, picor o sensación de quemazón continúa, consulte a un médico. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada. Lavar con abundante agua. En caso de inhalación, llevar al intoxicado o persona afectada a un lugar ventilado. Si no se puede aplicar la respiración artificial (boca a boca). Si la respiración es muy dificultosa suministrar oxígeno. Consulte con un médico.

No tiene antídoto, el tratamiento es sintomático.

FONOS DE EMERGENCIA

LUD : 0801-10200 (Línea gratuita) CICOTOX: 0800-13040

UJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar autorizado por las autoridades locales para este fin.

Revelar el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Limpiar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Este producto es dañino para organismos acuáticos.

Verificar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.

Aplicar temprano o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.

Contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

Contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Colocar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Este producto es dañino para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

Este producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos muy permeables.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Este producto es altamente tóxico para peces y abejas.

SPECTRUM

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Carbendazim500 g/L

Aditivosc.s.p. 1 L

Reg.Nº 1031-SENASA

Formulador:
Stockton Agrimor AG
China

Titular del Registro:
Jebsen & Jessen Perú SAC
Av. de la Floresta No. 497
SAN BORJA - LIMA - PERÚ

Importado y Distribuido por:
Solandina Perú SAC.
Tel.: +51980241693
Av. Alfredo Benavides N° 2975 - Of.902
Urb. A. Von Humboldt - MIRAFLORES
LIMA - PERÚ



Contenido Neto: 1L

Lote Nº:

Fecha de Formulación:

Fecha de Expiración:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPECTRUM es un fungicida sistémico que actúa en forma preventiva y curativa adsorbida por las raíces y transportada hacia toda la planta, recomendada para el control de una diversidad de enfermedades en varios cultivos.

PREPARACIÓN - APLICACIÓN

Preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego la solución se mezcla en el cilindro y se completa con agua hasta el volumen requerido, agitar y aplicar.

Al aplicar el producto tener en cuenta de hacer un buen cubrimiento de la planta incluido follajes, flores y frutos.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		200 L de Agua	Por Ha (L)	P.C. días	L.M.R. ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO				
TOMATE	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.4 - 0.5 L	0.8 - 1.0	7	0.5

P.C.: Período de carencia en días

L.M.R.: Límite máximo de residuos en p.p.m.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al inicio de la detección de la enfermedad con un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada por lo menos 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Este producto es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola en el país e incompatibles con otros plaguicidas de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

Este producto no presenta ningún riesgo de fitotoxicidad, siempre y cuando se use a las dosis indicadas y en los momentos indicados. Tener en cuenta el tipo de mezcla con otros plaguicidas antes de aplicar sobre los cultivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

