

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino, no ingerir
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión
- Causa irritación moderada a los ojos
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

-Realizar las aplicaciones siguiendo la dirección del viento

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: BENZIMDAZOL.
- En caso de intoxicación brindar asistencia médica y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente está consciente, lavar la boca con agua. Inducir al vómito bajo asistencia de un médico
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si el enrojecimiento, picor o sensación de quemazón continua, consulte a un médico.
- En caso de contacto con la piel, quítase la ropa contaminada. Lavar con abundante agua.
- En caso de inhalación, llevar al intoxicado o persona afectada a un lugar ventilado. Si no respira, aplicar la respiración artificial (boca a boca). Si la respiración es muy dificultosa administrar oxígeno. Consulte con un médico.

**Nota:** No tiene antídoto, el tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

ESSALUD : 0801-10200 (Línea gratuita) CICOTOX: 0800-13040

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano o en las tardes. Evitar la derive por el viento.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con lo desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Altamente tóxico para peces y abejas

# SPECTRUM

## PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

#### SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Carbendazim .....500 g/L

Aditivos .....c.s.p. 1 L

Reg.N° 1031-SENASA

**Formulador:**  
STOCKTON

Dirección: Eastern Section of Industrial District HeqiaoTown, Yixing City, Jiangsu Province, China

**Importado y Distribuido por:**

**Solandina Perú SAC**

Tel.: +51960241663  
Av. Alfredo Belaúnde N° 2975 - Of.902  
Urb. A. Von Humboldt - MIRAFLORES  
LIMA - PERÚ

**Titular del Registro:**  
Jebson & Jessen Perú SAC

Av. de la Foresta No. 497  
SAN BOBUJA - LIMA - PERÚ



Contenido Neto: 1L

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Expiración:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**SPECTRUM** es un fungicida sistémico que actúa en forma preventiva y curativa absorbida por las raíces y transportada hacia toda la planta, recomendada para el control de una diversidad de enfermedades en varios cultivos.

**PREPARACIÓN - APLICACIÓN**

Preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego la solución se mezcla en el cilindro y se completa con agua hasta el volumen requerido, agitar y aplicar.

Al aplicar el producto tener en cuenta mantener el buen cubrimiento de la planta incluido follajes, flores y frutos.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	PLAGAS		Dosis		P.C. días	L.M.R. ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	L/200l	L/Ha		
TOMATE	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4 - 0.5	0.8 - 1.0	7	0.5

**P.C.:** Período de carencia en días

**L.M.R.:** Límite máximo de residuos en p.p.m.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar al inicio de la detección de la enfermedad con un máximo de 3 aplicaciones por campaña

**PERÍODO DE REINGRESO**

No reingresar al área tratada por lo menos 24 horas después de la aplicación

**COMPATIBILIDAD**

Este producto es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola en el país e incompatibles con otros plaguicidas de marcada reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

Este producto no presenta ningún riesgo de fitotoxicidad, siempre y cuando se use a las dosis indicadas y en los momentos indicados. Tener en cuenta el tipo de mezcla con otros plaguicidas antes de aplicar sobre los cultivos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

