

14,5 ± 0,3

1 ± 0,3

1 ± 0,3

PRECAUCIONES, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Este producto es ligeramente tóxico; tener en cuenta las siguientes medidas de precaución:

- Almacenar y transportar en un lugar sombreado, seco y ventilado, en su envase original.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios, medicinas de usohumano o veterinario.
- Manténgase en lugares frescos y alejado de los rayos solares.
- No comer, no beber ni fumar durante la preparación y aplicación del producto.
- Después de la aplicación lavarse con agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo: Insecticida y acaricida biológico
- En caso de contacto con la piel lavar con suficiente jabón y agua por 15 a 20 minutos. Sacarse la ropa contaminada.
- Obtener atención médica si la irritación persiste.
- Llamar en caso de envenenamiento al centro de control de intoxicaciones o al doctor para un tratamiento aconsejado.

NOTAAL MÉDICO

No hay antídoto. Tratamiento sintomático

TOXICOLOGÍA

Ligeramente tóxico.

LD 50 oral : > 3100 mg/kg de peso

LD 50 dermal : > 8000 mg/kg de peso

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NOTA AL COMPRADOR

El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



(AZADIRACHTIN)

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición Química:

Azadirachtin 1500 ppm
Aditivos c.s.p. 1L

INSECTICIDA - ACARICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRICOLA

Registro PBUA N° 238 -SENASA

Titular de Registro: **INHAS S.A.C.**
Calle Manuel Amat y Juniet N° 502, Interior N° 101,
Surco, Lima - Perú.
Telf: 959168770



Formulado por: **NICO ORGO MANURES.**
Opp. Railway Station, Dakor-388 225 (Gujarat)
India.
Tel.: 91 (2699) 244403, 244611

Importado y
Distribuido por: **INHAS S.A.C.**

Contenido Neto: **20 L**

N° Lote

F. de Form.

F. de Venc.

LIGERAMENTE PELIGROSO
PRECAUCIÓN

INDICATIVOS DE USO

STOP NEEM (i.a. azadirachtin) es un insecticida - acaricida biológico eficaz a base de aceite de neem concentrado usado para la el control de diversas plagas agrícolas. Su acción insecticida se debe a la presencia de varios limonoides de neem de los cuales azadirachtin es el más importante.

STOP NEEM es un insecticida sistémico y de contacto de amplio espectro, que actúa sobre la plaga a través de una acción de triple actividad: efecto deterrente, inhibidor de la oviposición y regulador de crecimiento de la plaga.

STOP NEEM no deja residuos en el suelo, ni sobre el cultivo y medio ambiente (altamente biodegradable). reduce el riesgo de resistencia a patógenos al ser un producto adecuado para el Manejo Integrado de Enfermedades (MIE).

STOP NEEM puede aplicarse con cualquier equipo de aspersión agrícola (mochila a palanca, motorizada o equipos acoplados al tractor, entre otros).

Cuadro de uso:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre científico	Nombre común	L/cil 200 L	L/ha		
Ají Amarillo	<i>Lineodes integra</i>	“Pegador de hojas”	1.0	1.125	0	1.00
	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	“Pulgones”	0.8	0.9		
Palto	<i>Oligonichus yothersi</i>	Ácaro del palto	1.0	---	0	0.01

LMR: Límite Máximo Residuos.

PC: Periodo de Carencia.

COMPATIBILIDAD

STOP NEEM es compatible con los pesticidas químicos, menos con los productos altamente ácidos o altamente alcalinos.



MANTENGA ALEJADO DE LAS
PERSONAS, ANIMLES, PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Y MEDICINALES.

DESTRUYA ESTE ENVASE
INMEDIATAMENTE DESPUÉS
DE USAR EL PRODUCTO.

