

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - El producto es nocivo por ingestión.
 - No almacenar en casas de habitación.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Características del equipo y ropa de protección:** Los operarios deberán llevar equipos y ropa protectora en perfectas condiciones.
- Almacenamiento:** Almacenar el producto en sus envases originales, etiquetado y debidamente cerrados en lugares secos y ventilados, bajo llave, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo Químico: Triazol.
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al

médico y muéstrole la etiqueta y esta Hoja Informativa.

- No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Su ingestión presenta síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, palpitaciones, náuseas, vómitos, irritación de la nariz, garganta, ojos y piel.

Instrucciones de primeros auxilios en caso de: **Inhalación:** En caso de inhalación, mantener al paciente calmado y trasladarlo a un lugar fresco con ventilación natural.

Ingestión: En caso de ingestión induzca al vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. Luego de una hora de ocurrido el vómito, administrar dos cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Contacto con los ojos y piel: En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos; y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.

En caso de **emergencia toxicológica** llamar a **CICOTOX**, Telf.: 0-800-1-3040 (Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental) - Atención 24 horas.

CONDICIONES DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



- Los envases una vez usados, se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

INSTRUCCIONES DEL LAVADO DE LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN:

Una vez terminado el trabajo, los equipos y utensilios de aplicación deberán lavarse prolijamente con abundante agua, llenando y vaciando los tanques por tres veces en lugares ya tratados. **Manejo y disposición de desechos y envases vacíos:** No reutilice los envases vacíos. Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. **Evitar la contaminación de fuentes de agua:** Los restos del plaguicida y los productos de enjuague de recipientes deberán aplicarse a un área ya tratada.

Manejo de derrames: En caso de derrames, absorba el producto inmediatamente con aserrín o tierra, recoja el material absorbente, colóquelo en una bolsa y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades. Limpie el área contaminada con agua, cuidando que el líquido no contamine las corrientes de agua.

TIBENZOLE®

FUNGICIDA AGRÍCOLA EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW


Registro PQUA N° XXX-SENASA

Nombre común del ingrediente activo (ISO): Tebuconazole 250 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

Nombre químico (IUPAC): (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol

Fórmula estructural:



Fórmula empírica: C₁₆ H₂₂ Cl N₃ O

Peso Molecular: 307,8 g/mol

Aspecto: Líquido viscoso opaco

Color: Crema

Olor: Inodoro

pH: 6,3 - 7,2

Densidad: 1,000 - 1,056 g/ml

Inflamabilidad: No inflamable

Corrosividad: No corrosivo

Explosividad: No explosivo

Contenido de otros componentes:

Aditivos

Presentaciones: Frascos x 250 ml,

500 ml, 1 L.

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

AGRO KLINGE S.A.

Calle René Descartes N° 311

Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima- Perú

Telf.: 612-6565 RUC N° 20508704217

Formulado por:

Meghmani Industries Ltd.

Block N° 401, Village Chharodi,

Ta.-Sanad, Dist.- Ahmedabad-382 170.

India. Telf.: (2717) 273204, 273284

LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

«CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO»

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/cil. 200 L		
VID	"Oídiosis"	<i>Uncinula necator</i>	0,30-0,75	60 - 100	14	2
MANZANO	"Oídiosis"	<i>Podosphaera leucotricha</i>	0,30-0,75	80 - 100	21	0,5
PIMIENTO	"Oídiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	0,40-0,50	200-250	7	0,5
ESPÁRRAGO	"Mancha púrpura"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-----	150-200	21	0,05
	"Roya"	<i>Puccinia asparagi</i>	-----	100-150		
ALCACHOFA	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	-----	150-200	7	0,5

P.C. = Período de carencia L.M.R. = Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por año, con un intervalo de 10 a 14 días, a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.

MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN: TIBENZOLE® es un fungicida sistémico, con acción protectora, preventiva y curativa. Este fungicida es rápidamente absorbido por la planta y trasladado de forma sistémica en los tejidos jóvenes en crecimiento.

COMPATIBILIDAD: No debe mezclarse con aceites y productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS: Ninguno.

EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS: Ninguno.

VARIEDADES SUSCEPTIBLES: No se ha observado.

NÚMERO MÁXIMO DE APLICACIONES SUCESIVAS/COSECHA/CAMPAÑA/AÑO: 2

MÉTODOS DE APLICACIÓN: Se emplea en pulverizaciones en mezcla con agua.

Realizar las aplicaciones con cualquier equipo de aspersión terrestre, utilizando el volumen de agua suficiente para cubrir uniformemente el follaje.

EQUIPO DE APLICACIÓN Y SU CALIBRACIÓN: Los equipos de aplicación deben estar en perfectas condiciones. Asegurarse que el equipo de aplicación no gotee o tenga escape del preparado. Revise los filtros, boquillas, mangueras, empaques, ajustes de las mangueras, palanca y émbolo para que funcionen con precisión antes de comenzar los trabajos. Las aplicaciones pueden hacerse con cualquier equipo de aspersión terrestre o aérea en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

INTERVALO ANTERIOR DE LA COSECHA: 7 - 21 días

"Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos"

"No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto"

"Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros"

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas."

