

30 cm.

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Ligeramente peligroso si es inhalado.
- Ligeramente peligroso si es ingerido.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente con llave, sombreado, seco y ventilado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Triazoles.
- En caso de inhalación. Mover a la persona a un área ventilada, dé respiración artificial de ser necesario. Si es necesario llevar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua por 20 minutos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. Consultar al médico en caso de irritación.
- En caso de ingestión accidental llame al médico inmediatamente. Dar de beber abundante agua. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o por un doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

**CICOTOX** Tlf.:0800-1-3040 (Atención 24 horas)

**ESSALUD EN LÍNEA:** 411-8000 Opción 4

**FITOCORP SAC:** 016522182

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domesticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# FRUTIZOL 25 % SC

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

**COMPOSICIÓN:**

Paclobutrazol.....250 g/L  
Aditivos.....c.s.p 1 L

Registro RCP N° 1054 – SENASA

Titular del registro:

**FITOCORP SAC**

Jr. Las Poncianas N° 147. Interior 2 B. La molina vieja.

La Molina – Lima

Teléfono: 016522183

Formulado por:

**BETA CHEMICALS**

Rm. 707, Blk. A, Kingsound Center, N° 116 Zizhuyuan road, Beijing 100097, China

Importado y distribuido por:



Contenido Neto: 1L

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua a aplicar, empezar a agitar y simultáneamente echar la cantidad de **FRUTIZOL 25 % SC**, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente complementar la cantidad de agua.

**FRUTIZOL 25% SC**, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas.

Para obtener el volumen de agua deseado se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVOS	USO	DOSIS	P.C (días)	L.M.R (ppm)
		L/Ha		
Palto	Durante la floración y etapa de crecimiento de la fruta.	4	120	0.5

P.C Periodo de carencia L.M.R Limite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar FRUTIZOL 25 % SC como maximo 2 aplicaciones por campaña, siendo una campaña por año y respetando un intervalo de 15 días entre aplicación, durante la etapa de floración y crecimiento de la fruta.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar a las áreas tratadas antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Compatible con la mayoría de plaguicidas, sin embargo es conveniente antes de realizar cualquier mezcla efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea en las dosis indicadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

15 cm

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

