ENVASE: PEAD
Etiqueta 200 Litros

32 cm

1 cm

1.5 cm

15 cm

2.2 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto puede ser mortal si se ingiere (DL50 oral en ratas: 422 mg/kg pc).
- Este producto es peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- Este producto causa daño temporal a los ojos, uitlizar protección ocular.
- Evite cualquier contacto de gestantes con este producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
  No almacenar, ni transportar conjuntamente con personas, animales, alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, overol, botas de goma, gafas y respirador con filtros para solventes orgánicos) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Glicósidos Lactone Macrocíclicos
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera por la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si los síntomas persisten solicite atención médica inmediatamente.
- En caso de ingestión accidental del producto, no inducir al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente, solicitar atención médica inmediatamente.
- En caso de inhalación trasladar a la persona a un lugar fresco con ventilación natural.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**
**CICOTOX: 08001-3040** **BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el triple lavado al centro de acopio.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# VERMEKILL 18 EC

## INSECTICIDA-ACARICIDA AGRÍCOLA

## CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**Composición:**

Abamectin ..... 18 g/L

Aditivos ..... c.s.p 1L

**Reg. PQUA N° 992 - SENASA**
**Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING SAC**

Importado y Distribuido por:
**BIOAGROCORP TRADING S.A.C.**

Calle Los Flamencos N° 121 Interior 6 - Santa Anita
Teléfono: 478-2002 / Fax: 362-0014

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

Formulado por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road,
Songjiang District - Shanghai
CHINA

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**Contenido Neto: 200 L**

**MODERADAMENTE PELIGROSO**
**DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**VERMEKILL 18 EC** es un insecticida-acaricida utilizado para el control de Acaro tostado y Mosca minadora en los cultivos de mandarina y papa respectivamente.

**VERMEKILL 18 EC** actúa por contacto e ingestión, además tiene actividad traslaminar sistémica localizada en la planta.

**VERMEKILL 18 EC** actúa además sobre todos los estados larvales que minan dentro de la hoja, también manifiesta un efecto secundario sobre las hembras adultas al esterilizarlas, afectando la oviposición.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USO**

| CULTIVOS | PLAGA | | DOSIS | | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Técnico | L / 200 L | L / ha | | |
| Mandarina | "Acaro de tostado" | *Phyllocoptruta oleivora* | 0.1 | 0.5 | 7 | 0.01 |
| Papa | "Mosca minadora" | *Liriomyza huidobrensis* | 0.2 | 0.4 | 14 | 0.01 |

**P.C.: Periodo de carencia** **L.M.R.: Límite máximo de residuos**

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: VERMEKILL 18 EC** debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo. El momento oportuno de aplicación será cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo.
Se recomienda hasta 2 aplicaciones por campaña/año para mandarina y 4 aplicaciones por año (2 aplicaciones por campaña) para el cultivo de papa.
No se debe aplicar **VERMEKILL 18 EC** en cultivos y plantas durante la floración, ya que es tóxico para abejas.

**PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD: VERMEKILL 18 EC** es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, excepto con los de reacción alcalina, agentes ácidos u oxidantes fuertes.

**FITOTOXICIDAD**: **VERMEKILL 18 EC** no es fitotóxico si se usa a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.

| NOMBRE COMERCIAL | |
|---|---|
| NEGRO | C:0 M:0 Y:0 K:100 |

| PICTOGRAMA | |
|---|---|
| Banda toxicológica | Pantone Yellow C:0 M:0 Y:100 K:0 |