

Diagram of a beam with dimensions: 28.30 cm total length, 0.80 cm segments, and 0.50 cm segment.

A diagram of a rectangular block. The top horizontal edge is labeled "15.00 cm" with a dimension line above it. The right vertical edge is labeled "2.30 cm" with a dimension line to its right.

A diagram of a rectangular block. The top horizontal edge is labeled "15.00 cm" with a dimension line above it. The right vertical edge is labeled "2.30 cm" with a dimension line to its right.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO


- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Es nocivo si se ingiere, especialmente cuando la cantidad es significativa.
- La inhalación de alta concentración de vapor puede causar dolor de cabeza, náuseas. También puede causar irritación de las mucosas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice el manipuleo y la aplicación utilizando los equipos de protección recomendados como guantes y botas de goma, pantalones largos, mandil y mascarilla.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- En caso de Intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente los ojos con una gran cantidad de agua corriente por 15 minutos. Obtener atención médica.
- En caso de contacto con la piel, inmediatamente retire la ropa contaminada y lavar la piel, el cabello y las uñas con agua y jabón. Obtener atención médica. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarlos.
- En caso de ingestión, si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral y no inducir al vomito, mantener la respiración.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire libre, limpiar, y demás. Dar respiración artificial si es necesario. Contacto Centro de Envenenamientos o al médico inmediatamente.

CICITOX: 0-800-1-3040 / ANTALIEN SAC: (01) 445-7352

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, finalmente destruyalo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado.

NOMA Segura




- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Altamente peligrosos para abejas.
- Aplicar temprano por las mañanas.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas altas.

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Composición Química:

Abamectin	18 g/L
Aditivos	c.s.p. 1L

Titular del Registro: ANTALIEN SAC

ANTALIEN SAC

Calle Arica Nro. 125 Oficina. 401 – Miraflores - Lima
Teléfono (01) 445-7352

N° Lote: NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL Co., Ltd.
F. de Form: Piso 5, N° 18 Suove Road Nanjing 210017, P.R.China
F. de Venc: Teléfono: 86 25 86455862 / 86455863
Contenido Neto: **1 L**

N° Lote: NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL Co., Ltd.
F. de Form: Piso 5, N° 18 Suove Road Nanjing 210017, P.R.China
F. de Venc: Teléfono: 86 25 86455862 / 86455863
Contenido Neto: **1 L**

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



SINOMECTINA® 18 EC es un insecticida acaricida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, además de tener efecto translarvicular.

SINOMECTINA® 18 EC tiene actividad en todos los estados larvales de los minadores y en los estados móviles de los ácaros. El producto inmoviliza las plagas poco después del contacto.

SINOMECTINA® 18 EC se degrada rápidamente con un bajo nivel residual.

Llenar el tanque hasta la mitad con agua limpia y poner los agitadores en marcha, luego agregar la cantidad de SINOMECTINA® 18 EC recomendada y finalmente completar el llenado del tanque con agua.

Para lograr mejores resultados se debe aplicar cuando se presenten los primeros daños al cultivo, según las evaluaciones de campo.

No hacer aplicaciones con alta temperatura ambiental. No aplique contra el viento ni cuando las condiciones favorezcan la deriva. No Aplicar en horas de calor y dirigir la aplicación al follaje.

CUADRO DE USOS:

PC: Periodo de carencia / **LMR:** Límite máximo de residuos

Periodo de Reingreso: 12 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar de 2 aplicaciones por campaña (año).

COMPATIBILIDAD: SINOMECTINA® 18 EC no se debe mezclar con productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD: SINOMECTINA® 18 EC No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

