

# REGALIA MAXX

## EXTRACTO VEGETAL FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

### Composición:

Extracto de *Reynoutria sachalinensis*.....244 g/L  
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Registro PBUA N° 298 - SENASA

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

### Propiedades físicas y químicas:

**Características físicas:** Líquido.

**Color:** Café.

**Olor:** Olor a extracto de planta y a maleza o hierba.

**pH:** 5 - 6

**Capacidad y clase de envases:** 1L

### Titular del Registro:

**L&M Servicios Agrícolas Integrales SAC**  
Av. Javier Prado Este 488 Piso 9. San Isidro. Lima, Perú.  
Teléfono: (511) 382-4874. seragro@seragro.net.



### Formulado por:

**Marrone Bio Innovations Inc.**  
2121 Second St. Suite B-107, Davis  
CA 95618 - USA

### Importado y distribuido por:

**AGROVECA S.A.C. PERÚ**  
Av. Dionisio N° 184, Oficina 603  
San Isidro-Lima, Perú.  
Teléfono: +511 422-8989.  
contacto@agroveca.com.pe



**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA  
INFORMATIVA ANTES DE USAR EL  
PRODUCTO”**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

### PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- o No fumar, comer, ni beber durante la mezcla y aplicación del producto.
- o Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- o Después de usar el producto, lave la ropa contaminada y bañarse.
- o NO almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- o Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- o Conservar en un lugar seco y en la sombra.
- o Lavar las manos antes de comer, beber o fumar.

### PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por 15-20 minutos.

Si el contacto fuese directo con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.

En caso de ingestión, dar a beber agua si la persona la puede ingerir, no inducir al vómito a menos que sea indicado por el médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico conjuntamente con la etiqueta.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106

**L&M Servicios Agrícolas Integrales SAC:**  
(511) 382-4874

### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**“REALIZAR  
OBLIGATORIAMENTE EL  
TRIPLE LAVADO DEL  
PRESENTE ENVASE.  
DEVUELVA EL ENVASE  
TRIPLE LAVADO AL  
CENTRO DE ACOPIO  
AUTORIZADO”**

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

### LIMPIEZA DEL EQUIPO DE APLICACIÓN:

Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo de aplicación se encuentre limpio y con el mantenimiento adecuado.

Inmediatamente después de la aplicación, limpiar rigurosamente todo el equipo de aspersión para reducir el riesgo de formación de depósitos endurecidos que pueden resultar difíciles de eliminar.

Escurrir los excedentes de agua al interior del equipo de aplicación y volver a enjuagar todo el equipo (mangueras, aguilón y boquillas) con agua limpia y escurrir nuevamente.

Tomar todas las precauciones de seguridad necesarias al momento de la limpieza del equipo de aplicación.

No limpiar cerca de pozos, fuentes de agua y de la vegetación deseable. Eliminar los residuos de agua del enjuague de acuerdo con las regulaciones locales.

# PRECAUCION

120 mm

276 mm

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**REGALIA MAXX** es un fungicida biológico que contiene el extracto de *Reynoutria sachalinensis* el cual incrementa el sistema natural de defensa de las plantas debido a un aumento de 5 veces en los compuestos fenólicos. Utilice **REGALIA MAXX** como tratamiento preventivo.

Para aplicar este producto no se requiere pre-mezcla, se vacía directamente en el tanque de mezcla definitiva. Debe dispersarse en toda el agua sin que haya asentamientos, por ello es necesario agitar.

Este producto se aplica disuelto en agua por aspersión. Se recomienda mojar las hojas y frutos de forma completa y uniforme. Aplique con cualquier equipo de aspersión manual o motorizada manteniendo en forma constante la agitación de la mezcla durante toda la aplicación.

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	Nombre de la plaga		Dosis L/ha	Dosis L/cil.	P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	N. Comun	N. Científico				
Palto	Cladosporium	<i>Cladosporium cladosporioides</i>		0.3	NA.	NA.
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	1.2 - 1.5		NA.	NA.
Quinoa	Mildiu	<i>Peronospora farinosa</i>		0.7	NA.	NA.
Vid	Mildiu de la vid	<i>Plasmopara viticola</i>	1.2 - 1.5		NA.	NA.
Pimiento	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	1.25 - 1.5		NA.	NA.
Arandano	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.25		NA.	NA.

**P.C.:** Periodo de carencia en días

**L.M.R.:** Límite máximo de residuos en p.p.m.

**NA.:** No aplica

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar **REGALIA MAXX** preventivamente o cuando aparezcan síntomas de la enfermedad y/o las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del patógeno. Repetir la aplicación con intervalo de 7 a 14 días. Arándano: Aplicar máximo dos (02) aplicaciones por campaña, una (01) por año. Para lograr una adecuada efectividad en la aplicación considerar que el campo a tratar debe estar manejado bajo rotación de cultivos. Se debe realizar el deshierbo manual.

Eliminación de desechos de la post cosecha y combate biológico. Toxicología del producto. La aplicación del producto debe hacerse de forma preventiva, cuando las condiciones de cultivo y medio ambiente sean propicias a la enfermedad.

### PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar una vez que el producto se haya secado.

### COMPATIBILIDAD:

No pre mezclar **REGALIA MAXX** con otro componente antes de añadir al tanque de aplicación si no se conoce previamente su compatibilidad.

### FITOTOXICIDAD:

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos ni en los frutos en que se recomienda si se emplea la dosis indicada.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



120 mm

276 mm