

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No fumar, comer, ni beber durante la mezcla y aplicación de este producto.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- Después de usar el producto, lave la ropa contaminada y bañarse.
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conserva el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Conservar en un lugar seco y en la sombra.
- Lavar las manos antes de comer, beber o fumar.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua por 15-20 minutos, si el contacto fuese directo con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.
En caso de ingestión dar a beber agua si la persona la puede ingerir, no inducir el vómito a menos que sea indicado por el médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico conjuntamente con la etiqueta.

TELÉFONO DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0800-1-3040
ESSALUD: 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido del envase enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.



REGALIA MAXX

EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Extracto de Reynoutria sachalinensis: 244.0 g/L
Aditivos: c.p.s. 1 L

Reg. PBUA N° 0 2 9 8 - SENASA

Titular del Registro: FMC Latinoamérica S.A. Sucursal
Av. Republica de Panamá 3551 Int 1203, San Isidro - Lima
Tel: (511) 421-4811

Formulador:

Marrone Bio Innovations Inc.
2121 Second St. Suite B-107, Davis
CA 95618 USA

Importado y Distribuido por:

FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068,

Los Olivos, Lima - PERU

Teléfono: 6141500

Fax 6141517

Contenido Neto: 1 L

Lote Nro.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE

PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

REGALIA es un fungicida biológico que contiene el extracto de *Reynoutria sachalinensis* el cual incrementa el sistema natural de defensa de las plantas debido a un aumento de 5 veces en los compuestos fenólicos. Utilice REGALIA como tratamiento preventivo.

- Para aplicar este producto no se requiere premezcla, se vacía directamente en el tanque de mezcla definitiva. Debe dispersarse en toda el agua sin que haya asentamientos, por ello es necesario agitar. Este producto se aplica disuelto en agua por aspersión. Se recomienda mojar las hojas y frutos de forma completa y uniforme. Aplique con cualquier equipo de aspersión manual o motorizada manteniendo en forma constante la agitación de la mezcla durante toda la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Nombre de la Plaga			Dosis Litro	Dosis Litro	P.C. (litro) (ha)	LMR (ppm)
	N. Común	N. Científico					
Vid		Uncinula necator	1.2 - 1.5			N.A.	N.A.
Quina	Midu	Peronospora farinosa			0.7	N.A.	N.A.
Vid	Midu de la vid	Plasmopara viticola	1.2 - 1.5			N.D.	N.A.
Simiento	Oidiosis	Leveillula taurica	1.2 - 1.5			N.D.	N.A.
Azúcar	Pudrición gris	Botrytis cinerea	1.2 - 1.5			N.D.	N.A.

P.C.: Período de carencia en días

L.M.R.: Límite máximo de residuos en p.p.m

N.A.: No aplica

N.D.: No determinado

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplique REGALIA preventivamente o cuando aparezcan síntomas de la enfermedad y/o las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del patógeno. Repetir la aplicación con un intervalo de 7 a 14 días.

Para lograr una adecuada efectividad en la aplicación considere que el campo a tratar debe estar manejado bajo rotación de cultivos. Se debe realizar el deshierbo manual. Eliminación de desechos de la post cosecha y combate biológico. Toxicología del producto. La aplicación del producto debe hacerse de forma preventiva, cuando las condiciones del cultivo y medio ambiente sean propicias a la enfermedad.

PERÍODO DE REINGRESO: reingresar una vez que el producto se haya secado

COMPATIBILIDAD: No pre mezclar REGALIA con otro componente antes de añadir al tanque de aplicación si no se conoce previamente su compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos ni en los frutos en que se recomienda si se emplea la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

