

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No fumar, comer, ni beber durante la mezcla y aplicación de este producto.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- Después de usar el producto, lave la ropa contaminada y bañarse.
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conserva el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Conservar en un lugar seco y en la sombra.
- Lavar las manos antes de comer, beber o fumar.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua por 15-20 minutos, si el contacto fuese directo con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.
En caso de ingestión dar a beber agua si la persona la puede ingerir, no inducir el vómito a menos que sea indicado por el médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico conjuntamente con la etiqueta.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
CISPROQUIM®: 080-050-847
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido del envase enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

REGALIA MAXX

EXTRACTO VEGETAL
FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Extracto de Reynoutria sachalinensis..... 244.0 g/L
 Aditivos c.p.s. 1 L

Reg. PBUA N° 0 2 9 8 - SENASA

Titular del Registro: FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas n° 208, Interior 705-B, Torre III.
 Urbanización Club Golf los Incas. Santiago de Surco. Lima, PERÚ

Formulador:

Marrone Bio Innovations Inc.
 2121 Second St. Suite B-107, Davis
 CA 95618 USA

Importado y distribuido por:
FARMAGRO S.A.

Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa Este
 (Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huarochiri - San Antonio.
 Teléfono: 6141500 - Fax: 6141517



Contenido Neto: 1 L

Lote Nro.
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

REGALIA MAXX es un fungicida biológico que contiene el extracto de *Reynoutria sachalinensis* el cual incrementa el sistema natural de defensa de las plantas debido a un aumento de 5 veces en los compuestos fenólicos. Utilice **REGALIA MAXX** como tratamiento preventivo.

Para aplicar este producto no se requiere premezcla, se vacía directamente en el tanque de mezcla definitiva. Debe dispersarse en toda el agua sin que haya asentamientos, por ello es necesario agitar. Este producto se aplica disuelto en agua por aspersión. Se recomienda mojar las hojas y frutos de forma completa y uniforme. Aplique con cualquier equipo de aspersión manual o motorizada manteniendo en forma constante la agitación de la mezcla durante toda la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	Nombre de la Plaga		Dosis L/ha	Dosis L/cil.	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	N. Común	N. Científico				
Vid	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	1.2 - 1.5		N.A.	N.A.
Quinua	Mildiu	<i>Peronospora farinosa</i>		0.7	N.A.	N.A.
Vid	Mildiu de la vid	<i>Plasmopara viticola</i>	1.2 - 1.5		N.A.	N.A.
Pimiento	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	1.25 - 1.5		N.A.	N.A.
Arándano	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.25		N.A.	N.A.

P.C.: Período de carencia en días

L.M.R.: Límite máximo de residuos en p.p.m.

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplique **REGALIA MAXX** preventivamente o cuando aparezcan síntomas de la enfermedad y/o las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del patógeno. Repetir la aplicación con un intervalo de 7 a 14 días. Arándano: Aplicar máximo dos (02) aplicaciones por campaña, una (01) campaña al año.

Para lograr una adecuada efectividad en la aplicación considerar que el campo a tratar debe estar manejado bajo rotación de cultivos. Se debe realizar el deshierbo manual. Eliminación de desechos de la post cosecha y combate biológico. Toxicología del producto. La aplicación del producto debe hacerse de forma preventiva, cuando las condiciones del cultivo y medio ambiente sean propicias a la enfermedad.

PERÍODO DE REINGRESO: reingresar una vez que el producto se haya secado

COMPATIBILIDAD: No pre mezclar **REGALIA MAXX** con otro componente antes de añadir al tanque de aplicación si no se conoce previamente su compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos ni en los frutos en que se recomienda si se emplea la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

> 140 mm <



PRECAUCIÓN



	Producto: RT - Regalia Maxx - 1 L	CORES:
	País: Brasil - Origen: Perú	■ PRETO
	Revisão: Rev.04 - 08/09/21	■ PANTONE 347 C
	SKU label atual: n/a	Logos Farmagro e Regalia Maxx em CMYK
	SKU label novo: n/a	
	JOB: 332/21	
Formato RT: 286 mm x 140 mm		
Alterações:	FARMAGRO, cambiar la dirección de sus oficinas por la siguiente: Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa Este (Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huarochiri - San Antonio (02/09/21 - Ana Silva)	

REGALIA MAXX

EXTRACTO VEGETAL
FUNGICIDA AGRÍCOLA
Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Extracto de Reynoutria sachalinensis..... 244 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Registro PBUA N° 298 - SENASA

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

Propiedades físicas y químicas:

Características físicas: Líquido.

Color: Café.

Olor: Olor a extracto de planta y a maleza o hierba.

pH: 5 - 6

Capacidad y clase de envases: 1 L

Titular del Registro:

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas n° 208,
Interior 705-B, Torre III. Urbanización Club Golf
los Incas. Santiago de Surco. Lima, PERÚ



Formulado por:

Marrone Bio Innovations Inc.

2121 Second St. Suite B-107, Davis
CA 95618 - USA

Importado y distribuido por:

FARMAGRO S.A.

Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa
Este (Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huarochirí - San
Antonio. Teléfono: 6141500 - Fax: 6141517

FARMAGRO 
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No fumar, comer, ni beber durante la mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- Después de usar el producto, lave la ropa contaminada y bañarse.
- NO almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Conservar en un lugar seco y en la sombra.
- Lavar las manos antes de comer, beber o fumar.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por 15-20 minutos.

Si el contacto fuese directo con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.

En caso de ingestión, dar a beber agua si la persona la puede ingerir, no inducir al vómito a menos que sea indicado por el médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico conjuntamente con la etiqueta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

CISPROQUIM®: 080-050-847

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido del envase enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



“REALIZAR OBLIGATORIAMENTE
EL TRIPLE LAVADO DEL PRESENTE
ENVASE. DEVUELVA EL ENVASE
TRIPLE LAVADO AL CENTRO DE
ACOPIO AUTORIZADO”

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

LIMPIEZA DEL EQUIPO DE APLICACIÓN:

Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo de aplicación se encuentre limpio y con el mantenimiento adecuado.

Inmediatamente después de la aplicación, limpiar rigurosamente todo el equipo de aspersión para reducir el riesgo de formación de depósitos endurecidos que pueden resultar difíciles de eliminar.

Ecurrir los excedentes de agua al interior del equipo de aplicación y volver a enjuagar todo el equipo (mangueras, aguilón y boquillas) con agua limpia y escurrir nuevamente.

Tomar todas las precauciones de seguridad necesarias al momento de la limpieza del equipo de aplicación.

No limpiar cerca de pozos, fuentes de agua y de la vegetación deseable. Eliminar los residuos de agua del enjuague de acuerdo con las regulaciones locales.

PRECAUCION

	Producto: Hoja Informativa - Regalia Maxx	CORES:
	País: Brasil - Origen: Perú	■ PRETO
	Revisão: Rev.04 - 08/09/21	■ PANTONE 347 C
	SKU label atual: n/a	■ PANTONE 199 C
	SKU label novo: n/a	Logos Farmagro e Regalia Maxx em CMYK
	JOB: 332/21	
Formato RT: 120 mm x 276 mm		
Alterações:	FARMAGRO, cambiar la dirección de sus oficinas por la siguiente: Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa Este (Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huarochirí - San Antonio (02/09/21 - Ana Silva)	

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

REGALIA MAXX es un fungicida biológico que contiene el extracto de *Reynoutria sachalinensis* el cual incrementa el sistema natural de defensa de las plantas debido a un aumento de 5 veces en los compuestos fenólicos. Utilice **REGALIA MAXX** como tratamiento preventivo.

Para aplicar este producto no se requiere pre-mezcla, se vacía directamente en el tanque de mezcla definitiva. Debe dispersarse en toda el agua sin que haya asentamientos, por ello es necesario agitar. Este producto se aplica disuelto en agua por aspersión. Se recomienda mojar las hojas y frutos de forma completa y uniforme. Aplique con cualquier equipo de aspersión manual o motorizada manteniendo en forma constante la agitación de la mezcla durante toda la aplicación

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	Nombre de la Plaga		Dosis L/ha	Dosis L/cil.	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	N. Común	N. Científico				
Vid	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	1.2 - 1.5		N.A.	N.A.
Quinoa	Mildiu	<i>Peronospora farinosa</i>		0.7	N.A.	N.A.
Vid	Mildiu de la vid	<i>Plasmopara viticola</i>	1.2 - 1.5		N.A.	N.A.
Pimiento	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	1.25 - 1.5		N.A.	N.A.
Arándano	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.25		N.A.	N.A.

P.C.: Periodo de carencia en días

L.M.R.: Límite máximo de residuos en p.p.m.

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar **REGALIA MAXX** preventivamente o cuando aparezcan síntomas de la enfermedad y/o las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del patógeno. Repetir la aplicación con intervalo de 7 a 14 días. Arándano: Aplicar máximo dos (02) aplicaciones por campaña, una (01) por año. Para lograr una adecuada efectividad en la aplicación considerar que el campo a tratar debe estar manejado bajo rotación de cultivos. Se debe realizar el deshierbo manual. Eliminación de desechos de la post cosecha y combate biológico. Toxicología del producto. La aplicación del producto debe hacerse de forma preventiva, cuando las condiciones de cultivo y medio ambiente sean propicias a la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar una vez que el producto se haya secado.

COMPATIBILIDAD:

No pre mezclar **REGALIA MAXX** con otro componente antes de añadir al tanque de aplicación si no se conoce previamente su compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos ni en los frutos en que se recomienda si se emplea la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

PE_Hoja Informativa - Rev.04 - 08/09/21

