

ROXXY^{MR}

(Extracto de *Equisetum arvense*)

Polvo Mojable - WDP

Composición química:

Ingrediente activo: Extracto de *Equisetum arvense*..... 25 g/kg
Otros ingredientes: Proteína Hidrolizada..... 975 g/kg

FUNGICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Reg. PBUA N° 288 - SENASA

Titular del Registro,
Importador y distribuidor:

DAL TRADING S.A.C.
Calle Genaro Castro Iglesias 242-302
La Aurora, Miraflores, Lima - Perú
Teléfono: 4458605

Fabricante:

MaxEEma Biotech Pvt. Limited
496, Tajpur Road, Changodar PO, Ahmemabad
382213, GUJ - India
Teléfono: 91-2717-652710



Contenido Neto : 1 Kilo
Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO INFLAMABLE . NO EXPLOSIVO . NO CORROSIVO

MODO DE USO:

Roxy[®] es un fungicida de amplio espectro y una formulación de nueva generación. Deberá usarse tan pronto se observen síntomas iniciales de la enfermedad. Es mejor realizar la aplicación con equipos de alta presión (motofumigadoras, bombas de tractor).

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Llenar un recipiente con agua limpia hasta la mitad, agregar la dosis requerida de Roxxy[®] y agitar constantemente, completar luego con agua hasta el volumen deseado y proceder a su aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previas antes de hacer mezclas en el tanque.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad cuando se ha usado siguiendo las recomendaciones y momentos de aplicación.

PRECAUCIONES:

Este producto es ligeramente peligroso. Durante su preparación y aplicación se recomienda poner en práctica las medidas generales de precaución de plaguicidas.

No ingerir este producto, evitar la inhalación, el contacto con los ojos y la piel.

Utilice ropa protectora durante su manipuleo y aplicación.

No almacene, ni transporte conjuntamente con alimentos medicinas bebidas, ni forrajes.

Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto con los ojos: enjuagar inmediatamente con abundante agua, durante al menos 15 minutos. Solicitar asistencia médica si persiste la irritación. Solicitar asistencia si la piel se irrita.

Contacto con la piel: enjuagar con abundante agua y jabón, durante al menos 10 minutos, retirar la ropa contaminada y lavar antes de reutilizar.

Ingestión: Si está conciente y alerta, beber abundante agua o leche para diluir, luego inducir al vomito. Solicitar asistencia de control de envenamiento si es necesario

Inhalación: retirar inmediatamente a la víctima de la zona e exposición, hacer tomar aire hasta que el efecto se disipe.

NOTA AL MÉDICO:

DI50 Oral > 5000 mg/kg

DL50 Dermal > 3000 mg/kg

DI50 Inhalatoria puede causar irritación de las mucosas nasales.

NOTA AL COMPRADOR:

El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase, concuerda con la descripción química de la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

| Cuadro de usos | | | |
|--|--------------|---------------------------|------------------|
| CULTIVO | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTIFICO | DOSIS |
| Vid | Oidium | <i>Uncinula necator</i> | 250 - 400 g/200L |
| Fresa | Oidium | <i>Odium fragariae</i> | 400 g/200L |
| * U.A.C. Última aplicación antes de cosecha | | : Sin restricción. | |
| * L.M.R. Límite máximo de residuos | | : Exceptuado. | |

LIGERAMENTE TOXICO
PRECAUCIÓN

MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS DESTROYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO

