"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# WENTUM $^{ ext{@}}$ $500~ ext{WG}$

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## **FUNGICIDA AGRÍCOLA**

### **GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)**

Composición:

Azoxystrobin: ...... 500 g/kg Aditivos:......c.s.p. 1 kg

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere. Evite todo contacto directo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua v jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

#### **INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Estrobilurinas.
- Si se produce el envenenamiento, inmediatamente contacte a un médico, a un centro de información toxicológica. Mostrar la etiqueta
- En caso de contacto cutáneo: Remover la ropa contaminada, lavar con agua y jabón la zona afectada.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua durante varios minutos manteniendo los párpados abiertos para enjuagar, después consultar a un
- En caso de ingestión: No induzca al vómito si la persona esta consciente, dar 2 ó 3 vasos de agua para diluir y obtener atencion médica inmediata para su tratamiento
- Antídoto: No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático
- En caso de emergencia llamar a los siguiente teléfonos:

SAMU 106 / INNOVACIONES Y FORMULACIONES SAC: 562-9116

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y EMVASES

- Después de usar el contenido, destruya este envase, y deposítelo er destinados por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos
- No cantaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o en las
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- silvestre. No permitir - Peligroso para los animales domésticos, fauna animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con hapa suelos altamente permeables.
- suelos altamente permeables.

  En caso de derrames, el producto deb ser l'acopilado inmediatamente y la caso de derrames, el producto deb ser l'acopilado inmediatamente y la caso de derrames, el producto deb ser l'acopilado inmediatamente y la caso de derramente y la c dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar

#### **INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

WENTUM® 500 WG es un fungicida del grupo de las estrobilidas de amplio espectro sistémico y translaminar con propiedades projectoras y curativas. Es empleado a través de aplicaciones foliares, en el control de ofdium. Actúa bloquean-do la respiración mitocondrial, inhibiendo la gernicación de esporas y crecimi-ento micelial con un prolongado efecto recididal.

itad con agua limpia y poner los Para la preparación llenar el tanque rasse la pritad con agua limpia y poner los agitadores en marcha, luego agregar la cantica d de WENTUM® 500 WG recomendada y finalmente completar el llenado del tanque con agua.

No hacer aplicaciones con alta temperativa ambiental. No aplique contra el viento ni cuando las condiciones fa orez an la deriva. No Aplicar en horas de calor y dirigir la aplicación al follaje.

#### "CONSULT C ON INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis		PC	LMR
	Nombre contain	Nombre científico	kg/200L	kg/Ha	(días)	(ppm)
Pimiento	Oidjum	Leveillula taurica	0,1	-	3	3
Espárrago	Mano a del peral	Stemphylium vesicarium	-	0,15	100	0,05
Vid	Odiosis	Erysiphe necator	0,075	-	14	2
Mandalina	Podredumbre gris	Botryitis cinerea	-	0,2-0,24	0	15
Palto	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0,15-0,2	35	0,05

PC: Periodo de Carencia (días) / LMR:Límites Máximos de Residuos (ppm)

CUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar WENTUM® 500 WG de 02 a 03 aplicaciones por campaña como máximo en pimiento (02 campañas/año); y 02 aplicaciones por campaña como máximo en esparrago (02 campañas/año), en vid. mandarina y palto (1 campaña/año). Se recomienda la aplicación del pro--ducto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la enferme-

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD: WENTUM® 500 WG es compatible con la mayoría de productos itosanitarios de uso común. No mezclar con aceites agrícolas ni con concentra--ciones empleadas.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

PQUA N° 961 - SENASA

Titular del registro: Innovaciones y Formulaciones SAC

Importado y distribuido por: DEMETRA GROUP SAC Calle Gamma Mza. B7 Lte.19. Urb. Botanegra, Callao, F enegra, Callao, Perú Tel: 93829139

Formulador: NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL Co., Ltd. Piso 5, N° 18 Suove Road Nanjing 210017, P.R.China Teléfono: 86 25 864558 2 \ 6455863

NO CORROSIVO

DEMETRA

F. de form: N° Lote Contenido Neto: 20 kg F. de venc:

**NO INFLAMABLE** 



**NO EXPLOSIVO** 



MODERADAMENTE PELIGROSO **DAÑINO** 













