



ETIQUETA
YARDA® 500 WP - SINOCHEM
(Imp. Bolsa alum. 100 g)

Revisión: 09
Aprobado: JR
Fecha: 26-05-14
Página: 1 de 9

14,0 ± 0,2

Yarda®
500 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA
Poivo Mojable (WP)

Composición Química:
Iprodione..... 500 g/kg
Aditivos c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 311 - SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.
Telf.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por: SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO. LTD.
Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang
Province, China. Tel.: 86-574-87346015.

Importado, Envasado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **100 g**

F. de Form.:
N° Lote:
F. de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

14,5 ± 0,2

1,8

Medidas en cm.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite contacto con la piel y ropa.
- Cause irritación moderada a los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el empaquetado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- El producto no debe ser ingerido, contactado con la piel e inhalado.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: dicarboimidato.
- En caso de ingestión, lavar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito ni administrar nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respirador artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
CICOTON 8480-1548 ó 328 7388
ESSALUD 8001-10200 ó 411 8000 (opción 4)
CSIPROQUIM: 8000-8044

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Prohibido para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
AJO	"Podredumbre blanca"	Sclerotium cepivorum	0,4	-	21	0,2
ALCACHOFA	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	-	0,5	14	0,08
CEBOLLA	"Moho gris"	Botrytis sp.	-	0,8	14	0,20
MANDARINA	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	0,20	0,50	30	1
MARZANO	"Podrición de las flores"	Botrytis cinerea	-	0,25	14	5
NARANJO	"Podredumbre gris/moho gris"	Botrytis cinerea	-	1,5	14	0,02
PALTO	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	-	1,00	30	0,02
TOMATE	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	0,20	-	7	0,5
VID	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	-	1,00	5	0,45

LMR: Límite Máximo de Residuo PC: Período de Cerecencia

BOLSA TRILAMINADA ALUMINIO (ETIQUETA)

L. YARDA	L. YARDA	L. SILVESTRE L. T. LAVADO	B. TOXICOLÓGICA L. T. LAVADO	TEXTO
PANTONE 654 C	PANTONE 877 C	PANTONE 364 C	PANTONE 293 C	P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE



ETIQUETA
YARDA® 500 WP - SINOCHEM
(Imp. Bolsa flex. 200 g)

Revisión: 09
Aprobado: JR
Fecha: 26-05-14
Página: 2 de 9

17,5 ± 0,5

Yarda®
500 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA
Polvo Mojable (WP)

Composición Química:
Iprodione..... 500 g/kg
Aditivos c.s.p.1kg

Registro PQUA N° 311 - SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Fabricado y Formulado por: SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO. LTD.
Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang
Province. China. Tel.: 86-574-87346015.

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **200 g**

F. de Form.:
N° Lote:
F. de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

2,5

Medidas en cm.

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico dicarboximida.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD 0801-10200 ó 411-8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-90847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
AJO	"Pobredumbre blanca"	<i>Sclerotium cepivorum</i>	0,4	-	21	0,2
ALCACHOFA	"Putridión gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0,5	14	0,05
CEBOLLA	"Moho gris"	<i>Botrytis sp.</i>	-	0,8	14	0,20
MANDARINA	"Putridión gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0,20	0,50	30	1
MANZANO	"Putridión de las flores"	<i>Botrytis cinerea</i>	0,25	-	14	5
NARANJO	"Podredumbre gris/moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1,5	14	0,02
PALTO	"Putridión gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1,00	30	0,02
TOMATE	"Putridión gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0,20	-	7	0,5
VID	"Putridión gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1,00	5	0,45

LMR: Límite Máximo de Residuo PC: Período de Carencia

BOLSA FLEXOGRAFADA.

L.YARDA L.YARDA L. SILVESTRE B. TOXICOLÓGICA TEXTO
L. T. LAVADO L. T. LAVADO

PANTONE 654 C PANTONE 877 C PANTONE 364 C PANTONE 293 C P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE



ETIQUETA

YARDA® 500 WP - SINOCHEM

(Nacional Bolsa 200 g)

Revisión: 09
Aprobado: JR
Fecha: 26-05-14
Pagina: 3 de 9

13,5 ± 0,5



FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:
Iprodione..... 500 g/kg
Aditivos..... c.s.p.1kg

Registro PQUA N° 311 - SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Fabricado y Formulado por: SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO. LTD.
Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province, China. Tel.: 86-574-87346015.

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **200 g**

F. de Form.:
N° Lote:
F. de Venc.:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

18,0 ± 0,5

1,8

Medidas en cm.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico dicarboximida.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito ni administrar nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 8-888-1-3846 ó 328 7388
ESSALUD 0881-16200 ó 411-8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítalo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

MEASURAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.

CUADRO DE USOS: "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
AJO	"Podredumbre blanca"	Sclerotium cepivorum	0,4	-	21	0,2
ALCACHOFA	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	-	0,5	14	0,05
CEBOLLA	"Moho gris"	Botrytis sp.	-	0,8	14	0,20
MANDARINA	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	0,20	0,50	30	1
MANZANO	"Podrición de las flores"	Botrytis cinerea	0,25	-	14	5
NARANJO	"Podredumbre grisnosa gris"	Botrytis cinerea	-	1,5	14	0,02
PALTO	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	-	1,00	30	0,02
TOMATE	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	0,20	-	7	0,5
VID	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	-	1,00	5	0,45

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Período de Cosecha.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- YARDA® 500 WP es un fungicida de contacto y preventivo desarrollado para el control de Botrytis cinerea en el cultivo de mandarina.
- YARDA® 500 WP actúa afectando la germinación de esporas y el crecimiento micelial del hongo en la planta.
- YARDA® 500 WP puede ser aplicado por aspersión foliar con cualquier equipo convencional terrestre.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Se recomienda la aplicación de YARDA® 500 WP cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. Toda aplicación debe ser posterior a un monitoreo del cultivo.
- Número máximo de aplicaciones por campaña: 1.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresarse sin equipo de protección 12 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

YARDA® 500 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando con ácidos, bases fuertes y agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características fitoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



BOLSA SERIGRAFIADA

L. YARDA

PANTONE 654 C

L. YARDA

PANTONE 877 C

L. SILVESTRE
L. T. LAVADO

PANTONE 364 C

B. TOXICOLÓGICA
L. T. LAVADO

PANTONE 293 C

TEXTO

P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE

**ETIQUETA****YARDA® 500 WP - SINOCHEM**
(Imp. Bolsa flex. 500 g)Revisión: 09
Aprobado: JR
Fecha: 26-05-14
Página: 4 de 9

22,0 ± 0,5

Yarda®
500 WP**FUNGICIDA AGRÍCOLA**
Polvo Mojable (WP)**Composición Química:**Iprodione..... 500 g/kg
Aditivos c.s.p.1 kg**Registro PQUA N° 311 - SENASA****Titular de Registro:** SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe**Formulado y Envasado por:** SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO. LTD.
Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province. China. Tel.: 86-574-87346015.
Fax.: 86-574-87263319**Importado y Distribuido por:** SILVESTRE PERÚ S.A.C.Contenido Neto: **500 g**F. de Form.:
N° Lote:
F. de Venc.:**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO****LIGERAMENTE PELIGROSO**
CUIDADO

32,0 ± 0,5

3,0

Medidas en cm.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Evite contacto con la piel y ropa.
 - Causa irritación moderada a los ojos.
 - No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes
 - Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
 - Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
 - El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
 - Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico dicarboximida.
 - En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
 - Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELEFÓNS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD 0801-10200 ó 411-8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.

- No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **YARDA® 500 WP** es un fungicida de contacto y preventivo desarrollado para el control de Botrytis cinerea en el cultivo de mandarina.
- **YARDA® 500 WP** actúa afectando la germinación de esporas y el crecimiento micelial del hongo en la planta.
- **YARDA® 500 WP** puede ser aplicado por aspersión foliar con cualquier equipo convencional terrestre.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Se recomienda la aplicación de **YARDA® 500 WP** cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. Toda aplicación debe ser posterior a un monitoreo del cultivo.
- Número máximo de aplicaciones por campaña: 1.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar sin equipo de protección 12 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD**YARDA® 500 WP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando con ácidos, bases fuertes y agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.**FITOTOXICIDAD**

El producto no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
AJO	"Pobredumbre blanca"	<i>Sclerotium cepivorum</i>	0.4	-	21	0.2
ALCACHOFA	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.5	14	0.05
CEBOLLA	"Moho gris"	<i>Botrytis sp.</i>	-	0.8	14	0.20
MANDARINA	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.20	0.50	30	1
MANZANO	"Podrición de las flores"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.25	-	14	5
NARANJO	"Podredumbre gris/moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.5	14	0.02
PALTO	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.00	30	0.02
TOMATE	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.20	-	7	0.5
VID	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.00	5	0.45

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carenia



BOLSA FLEXOGRAFIADA.

L.YARDA



PANTONE 654 C

L.YARDA



PANTONE 877 C

L. SILVESTRE
L. T. LAVADO

PANTONE 364 C

B. TOXICOLÓGICA
L. T. LAVADO

PANTONE 293 C

TEXTO



P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE



ETIQUETA

YARDA® 500 WP - SINOCHEM (Nacional Bolsa 500 g)

Revisión: 09
Aprobado: JR
Fecha: 26-05-14
Pagina: 5 de 9

15,0 ± 0,5



FUNGICIDA AGRÍCOLA
Polvo Mojable (WP)

Composición Química:
Iprodione..... 500 g/kg
Aditivos c.s.p.1 kg

Registro PQUA N° 311 - SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado y Envasado por: SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO. LTD.
Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province, China. Tel.: 86-574-87346015.
Fax.: 86-574-87263319

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **500 g**

F. de Form.:
N° Lote:
F. de Venc.:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

22,0 ± 0,5

2,0

Medidas en cm.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico dicarboximida.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- CICOTOX 0-800-1-3040 ó 323 7398
- ESSALUD 0801-10200 ó 411-8000 (opción 4)
- CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- YARDA® 500 WP es un fungicida de contacto y preventivo desarrollado para el control de Botrytis cinerea en el cultivo de mandarina.
- YARDA® 500 WP actúa afectando la germinación de esporas y el crecimiento micelial del hongo en la planta.
- YARDA® 500 WP puede ser aplicado por aspersión foliar con cualquier equipo convencional terrestre.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Se recomienda la aplicación de YARDA® 500 WP cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. Toda aplicación debe ser posterior a un monitoreo del cultivo.
- Número máximo de aplicaciones por campaña: 1.

PERIODO DE REINGRESO

- Puede reingresar sin equipo de protección 12 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

- YARDA® 500 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando con ácidos, bases fuertes y agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

- El producto no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
AJO	"Podredumbre blanca"	Sclerotium cepivorum	0.4	-	21	0.2
ALCACHOFA	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	-	0.5	14	0.05
CEBOLLA	"Moho gris"	Botrytis sp.	-	0.8	14	0.20
MANDARINA	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	0.20	0.50	30	1
MANZANO	"Podredumbre de las flores"	Botrytis cinerea	0.25	-	14	5
NARANJO	"Podredumbre gris/moho gris"	Botrytis cinerea	-	1.5	14	0.02
PALTO	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	-	1.00	30	0.02
TOMATE	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	0.20	-	7	0.5
VID	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	1.00	1.00	5	0.45

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carenia



BOLSA SERIGRAFIADA

L.YARDA



PANTONE 654 C

L.YARDA



PANTONE 877 C

L. SILVESTRE
L. T. LAVADO



PANTONE 364 C

B. TOXICOLÓGICA
L. T. LAVADO



PANTONE 293 C

TEXTO



P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE

26 x 15



ETIQUETA

YARDA® 500 WP - SINOCHEM
(Imp. Bolsa flex. 1 kg)

Revisión: 09
Aprobado: JR
Fecha: 26-05-14
Página: 6 de 9

25,5 ± 0,5

Yarda®

500 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Iprodione..... 500 g/kg
Aditivos c.s.p.1 kg

Registro PQUA N° 311 - SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado y Envasado por: SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO. LTD.
Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province. China. Tel.: 86-574-87346015.
Fax.: 86-574-87263319

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **1 Kg**

F. de Form.:
N° Lote:
F. de Venc.:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite contacto con la piel y ropa.
 - Causa irritación moderada a los ojos.
 - No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes
 - Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
 - Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
 - El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
 - Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- #### PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico dicarboximida.
 - En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
 - Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD 0801-10200 ó 411-8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
AJO	"Pobredumbre blanca"	<i>Sclerotium cepivorum</i>	0.4	-	21	0.2
ALCACHOFA	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.5	14	0.05
CEBOLLA	"Moho gris"	<i>Botrytis sp.</i>	-	0.8	14	0.20
MANDARINA	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.20	0.50	30	1
MANZANO	"Podrición de las flores"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.25	-	14	5
NARANJO	"Podredumbre gris/moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.5	14	0.02
PALTO	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.00	30	0.02
TOMATE	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.20	-	7	0.5
VID	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.00	5	0.45

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carenia.




38 ± 0,5

4,2

Medidas en cm.

BOLSA FLEXOGRAFIADA.



CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE



ETIQUETA

YARDA® 500 WP - SINOCHEM

(Nacional Bolsa 1 kg)

Revisión: 09
Aprobado: JR
Fecha: 26-05-14
Página: 7 de 9

15,0 ± 0,5

Yarda®

500 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Iprodione..... 500 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Registro PQUA N° 311 - SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado y Envasado por: SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO. LTD.
Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province. China. Tel.: 86-574-87346015.
Fax.: 86-574-87263319

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **1 kg**

F. de Form.:
N° Lote:
F. de Venc.:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

26 ± 0,5

2.5

Medidas en cm.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico dicarboximida.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD 0801-10200 ó 411-8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- YARDA® 500 WP es un fungicida de contacto y preventivo desarrollado para el control de Botrytis cinerea en el cultivo de mandarina.
- YARDA® 500 WP actúa afectando la germinación de esporas y el crecimiento micelial del hongo en la planta.
- YARDA® 500 WP puede ser aplicado por aspersión foliar con cualquier equipo convencional terrestre.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Se recomienda la aplicación de YARDA® 500 WP cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. Toda aplicación debe ser posterior a un monitoreo del cultivo.
- Número máximo de aplicaciones por campaña: 1

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar sin equipo de protección 12 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

YARDA® 500 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando con ácidos, bases fuertes y agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
AJO	"Podredumbre blanca"	<i>Sclerotium cepivorum</i>	0,4	-	21	0,2
ALCACHOFA	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0,5	14	0,05
CEBOLLA	"Moho gris"	<i>Botrytis sp.</i>	-	0,8	14	0,20
MANDARINA	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0,20	0,50	30	1
MANZANO	"Podrición de las flores"	<i>Botrytis cinerea</i>	0,25	-	14	5
NARANJO	"Podredumbre gris/moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1,5	14	0,02
PALTO	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1,00	30	0,02
TOMATE	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0,20	-	7	0,5
VID	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1,00	5	0,45

LMR: Límite Máximo de Residuo

PC: Período de Cereencia



BOLSA SERIGRAFIADA



PANTONE 654 C




PANTONE 877 C



PANTONE 364 C



PANTONE 293 C



P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE



ETIQUETA
YARDA® 500 WP - SINOCHEM
(Adhesiva 5 kg)

Revisión: 09
Aprobado: JR
Fecha: 26-05-14
Página: 8 de 9

21 ± 0,5

Yarda®
500 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Iprodione..... 500 g/kg
Aditivos c.s.p.1 kg

Registro PQUA N° 311 - SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado y Envasado por: SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO. LTD.
Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province. China. Tel.: 86-574-87346015.
Fax.: 86-574-87263319

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **5 kg**

F. de Form.:
N° Lote:
F. de Venc.:



NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO NO INFLAMABLE

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico dicarboximida.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD 0801-10200 ó 411-5000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.

- No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- YARDA® 500 WP es un fungicida de contacto y preventivo desarrollado para el control de Botrytis cinerea en el cultivo de mandarina.
- YARDA® 500 WP actúa afectando la germinación de esporas y el crecimiento micelial del hongo en la planta.
- YARDA® 500 WP puede ser aplicado por aspersión foliar con cualquier equipo convencional terrestre.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Se recomienda la aplicación de YARDA® 500 WP cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. Toda aplicación debe ser posterior a un monitoreo del cultivo.
- Número máximo de aplicaciones por campaña: 1.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar sin equipo de protección 12 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

YARDA® 500 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando con ácidos, bases fuertes y agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Cuadro de usos: "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
AJO	"Pobredumbre blanca"	<i>Sclerotium cepivorum</i>	0,4	-	21	0,2
ALCACHOFA	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0,5	14	0,05
CEBOLLA	"Moho gris"	<i>Botrytis sp.</i>	-	0,8	14	0,20
MANDARINA	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0,20	0,50	30	1
MANZANO	"Pudrición de las flores"	<i>Botrytis cinerea</i>	0,25	-	14	5
NARANJO	"Podredumbre gris/moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1,5	14	0,02
PALTO	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1,00	30	0,02
TOMATE	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0,20	-	7	0,5
VID	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1,00	5	0,45

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carencia.



30 ± 0,5

4,0

Medidas en cm.

ETIQUETA ADHESIVA

L.YARDA



PANTONE 654 C

L.YARDA



PANTONE 877 C

L. SILVESTRE
L. T. LAVADO



PANTONE 364 C

B. TOXICOLÓGICA
L. T. LAVADO



PANTONE 293 C

TEXTO



P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE



ETIQUETA

YARDA® 500 WP - SINOCHEM
(Adhesiva 25 kg)

Revisión: 09
Aprobado: JR
Fecha: 26-05-14
Página: 9 de 9

30,0 ± 0,3

1,0 ± 0,2 1,0 ± 0,2

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico dicarboximida.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD 0801-10200 ó 411-8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



FUNGICIDA AGRÍCOLA
Polvo Mojable (WP)

Composición Química:
Iprodione..... 500 g/kg
Aditivos c.s.p.1 kg

Registro PQUA N° 311 - SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado y Envasado por: SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO. LTD.
Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province, China. Tel.: 86-574-87346015.
Fax.: 86-574-87263319

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **25 kg**

F. de Form:
N° Lote:
F. de Venc:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- YARDA® 500 WP es un fungicida de contacto y preventivo desarrollado para el control de Botrytis cinerea en el cultivo de mandarina.
- YARDA® 500 WP actúa afectando la germinación de esporas y el crecimiento micelial del hongo en la planta.
- YARDA® 500 WP puede ser aplicado por aspersión foliar con cualquier equipo convencional terrestre.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Se recomienda la aplicación de YARDA® 500 WP cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. Toda aplicación debe ser posterior a un monitoreo del cultivo.
- Número máximo de aplicaciones por campaña: 1.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar sin equipo de protección 12 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

YARDA® 500 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando con ácidos, bases fuertes y agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
AJO	"Pobredumbre blanca"	Sclerotium cepivorum	0.4	-	21	0.2
ALCACHOFA	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	-	0.5	14	0.05
CEBOLLA	"Moho gris"	Botrytis sp.	-	0.8	14	0.20
MANDARINA	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	0.20	0.50	30	1
MANZANO	"Podredumbre de las flores"	Botrytis cinerea	0.25	-	14	5
NARANJO	"Podredumbre gris/moho gris"	Botrytis cinerea	-	1.5	14	0.02
PALTO	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	-	1.00	30	0.02
TOMATE	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	0.20	-	7	0.5
VID	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	-	1.00	5	0.45

LMR: Límite Máximo de Residuo PC: Periodo de Carencia

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



Medidas en cm. ETIQUETA ADHESIVA.

L.YARDA



PANTONE 654 C

L.YARDA



PANTONE 877 C

L. SILVESTRE
L. T. LAVADO



PANTONE 364 C

B. TOXICOLÓGICA
L. T. LAVADO



PANTONE 293 C

TEXTO



P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE