



ETIQUETA

YARDA® 500 WP - SINOCHEM

(Imp. Bolsa alum. 100 g)

Revisión: 09

Aprobado: JR

Fecha: 26-05-14

Página: 1 de 9

14,0 ± 0,2

14,5 ± 0,2

1,8



FUNGICIDA AGRÍCOLA

Poivo Mojable (WP)

Composición Química:

Iprodione..... 500 g/kg

Aditivos c.s.p. 1kg

Registro PQUA Nº 311 - SENASA

Titular de Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.

Telf.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312

Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por:

SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO. LTD.

Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang

Province, China. Tel.: 86-574-87346015.

Importado, Envasado

y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 100 g

F. de Form.:

Nº Lote:

F. de Venc.:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes
- Después de usar el producto, lávese con abundante agua y jabón, cámbiense y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupos químicos: dicarboximida.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito ni administrar nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOL: 0-800-1-0040 ó 320 7388

ESSALUD: 0801-10200 ó 411-6000 (opción 4)

CSIPROQUIM: 8000-6004

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESCHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligro para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
AJUO	"Podredumbre blanca"	Sclerotium cepivorum	0.4	-	21	0.2
	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	-	0.5	14	0.05
ALCACHOFA	"Moho gris"	Botrytis sp.	-	0.8	14	0.20
CEBOLLA	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	0.20	0.50	30	1
MANDARINA	"Podrición de las flores"	Botrytis cinerea	-	0.25	14	5
MALVAZAO	"Podredumbre gris/moho gris"	Botrytis cinerea	-	1.5	14	0.02
NARANJO	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	1.00	-	30	0.02
PALTO	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	0.20	-	7	0.5
TOATE	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	-	1.00	5	0.45
VID	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	-	-	-	-

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carencia.



BOLSA TRILAMINADA ALUMINIO (ETIQUETA)

L.YARDA



PANTONE 654 C

L.YARDA



PANTONE 877 C

L. SILVESTRE
L. T. LAVADO



PANTONE 364 C

B. TOXICOLÓGICA
L. T. LAVADO



PANTONE 293 C

TEXTO



P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE

	ETIQUETA	Revisión: 09 Aprobado: JR Fecha: 26-05-14 Página: 2 de 9
	YARDA® 500 WP - SINOCHEM (Imp. Bolsa flex. 200 g)	

25,5 ± 0,5

17,5 ± 0,5



FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Iprodione..... 500 g/kg

Aditivos c.s.p.1kg

Registro

PQUA N° 311 - SENASA

Titular de Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Fabricado y
Formulado por:

SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO. LTD.
Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang
Province. China. Tel.: 86-574-87346015.

Importado y
Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 200 g

F. de Form.:
N° Lote:
F. de Venc.:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Medidas en cm.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico dicarboximida.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD 0801-10200 ó 411-8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.

No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- YARDA® 500 WP es un fungicida de contacto y preventivo desarrollado para el control de Botrytis cinerea en el cultivo de mandarina.
- YARDA® 500 WP actúa afectando la germinación de esporas y el crecimiento micelial del hongo en la planta.
- YARDA® 500 WP puede ser aplicado por aspersión foliar con cualquier equipo convencional terrestre.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Se recomienda la aplicación de YARDA® 500 WP cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. Toda aplicación debe ser posterior a un monitoreo del cultivo.
- Número máximo de aplicaciones por campaña: 1.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar sin equipo de protección 12 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

YARDA® 500 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando con ácidos, bases fuertes y agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
AJO	"Pobredumbre blanca"	<i>Sclerotium cepivorum</i>	0.4	-	21	0.2
ALCACHOFA	"Putridión gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.5	14	0.05
CEBOLLA	"Moho gris"	<i>Botrytis sp.</i>	-	0.8	14	0.20
MANDARINA	"Putridión gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.20	0.50	30	1
MANZANO	"Putridión de las flores"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.25	-	14	5
NARANJO	"Podredumbre gris/moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.5	14	0.02
PALTO	"Putridión gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.00	30	0.02
TOMATE	"Putridión gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.20	-	7	0.5
VID	"Putridión gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.00	5	0.45

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carenza.



BOLSA FLEXOGRAFIADA.

L.YARDA



PANTONE 654 C

L.YARDA



PANTONE 877 C

L. SILVESTRE
L. T. LAVADO



PANTONE 364 C

B. TOXICOLÓGICA
L. T. LAVADO



PANTONE 293 C

TEXTO



P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE



CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE



ETIQUETA

YARDA® 500 WP - SINOCHEM

(Nacional Bolsa 500 g)

Revisión: 09

Aprobado: JR

Fecha: 26-05-14

Pagina: 5 de 9

15,0 ± 0,5

22,0 ± 0,5

2,0

YARDA®

500 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Iprodione..... 500 g/kg

Aditivos c.s.p.1 kg

Registro PQUA Nº 311 - SENASA

Titular de Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.

Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312

Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado y Envasado por:

SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO. LTD.

Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province. China. Tel.: 86-574-87346015.

Fax.: 86-574-87263319

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 500 g

F. de Form.:
Nº Lote:
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



Medidas en cm.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico dicarboximida.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX 0-800-1-3040 ó 328 7398

ESSALUD 0801-10200 ó 411-8000 (opción 4)

CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- YARDA® 500 WP es un fungicida de contacto y preventivo desarrollado para el control de Botrytis cinerea en el cultivo de mandarina.
- YARDA® 500 WP actúa afectando la germinación de esporas y el crecimiento micelial del hongo en la planta.
- YARDA® 500 WP puede ser aplicado por aspersión foliar con cualquier equipo convencional terrestre.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Se recomienda la aplicación de YARDA® 500 WP cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. Toda aplicación debe ser posterior a un monitoreo del cultivo.
- Número máximo de aplicaciones por campaña: 1.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar sin equipo de protección 12 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

YARDA® 500 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando con ácidos, bases fuertes ya germes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL


El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
AJO	"Podredumbre blanca"	Sclerotium cepivorum	0.4	-	21	0.2
ALCACHOFA	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	-	0.5	14	0.05
CEBOLLA	"Moho gris"	Botrytis sp.	-	0.8	14	0.20
MANDARINA	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	0.20	0.50	30	1
MANZANO	"Podrición de las flores"	Botrytis cinerea	0.25	-	14	5
NARANJO	"Podredumbre gris/moho gris"	Botrytis cinerea	-	1.5	14	0.02
PALTO	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	-	1.00	30	0.02
TOMATE	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	0.20	-	7	0.5
VID	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	-	1.00	5	0.45

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Cerecía



BOLSA SERIGRAFIADA

L.YARDA



PANTONE 654 C

L.YARDA



PANTONE 877 C

L. SILVESTRE
L. T. LAVADO



PANTONE 364 C

B. TOXICOLÓGICA
L. T. LAVADO



PANTONE 293 C

TEXTO



P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE

	ETIQUETA	Revisión: 09
	YARDA® 500 WP - SINOCHEM <i>(Imp. Bolsa flex. 1 kg)</i>	Aprobado: JR Fecha: 26-05-14 Página: 6 de 9

25,5 ± 0,5

The logo for the Yarda 500 WP. It features the word "Yarda" in a large, bold, blue, italicized sans-serif font. To the right of "Yarda" is a registered trademark symbol (®). Below the word "Yarda" is a grey horizontal bar. On the right side of this bar, the text "500 WP" is written in a white, italicized sans-serif font.

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Iprodione.....	500 g/kg
Aditivos	c.s.p.1 kg

Registro PQUA N° 311 - SENASA

Titular de Registro: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado y
Envasado por:

SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO. LTD.
Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang
Province. China. Tel.: 86-574-87346015.
Fax.: 86-574-87263319

**Importado y
Distribuido por:** **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Contenido Neto: **1 Kg**

F. de Form.:
Nº Lote:
F. de Venc.:



NO CORROSIVO **NO INFLAMMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico dicarboximida.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD 0801-10200 ó 411-8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
AJO	"Pobredumbre blanca"	<i>Sclerotium cepivorum</i>	0.4	-	21	0.2
ALCACHOFA	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.5	14	0.05
CEBOLLA	"Moho gris"	<i>Botrytis</i> sp.	-	0.8	14	0.20
MANDARINA	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.20	0.50	30	1
MANZANO	"Podrición de las flores"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.25	-	14	5
NARANJO	"Podredumbre gris/moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.5	14	0.02
PALTO	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.00	30	0.02
TOMATE	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.20	-	7	0.5
VID	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.00	5	0.45

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carencia.



Medidas en cm.

BOLSA FLEXOGRAFIADA.

L.YARDA

L.YARDA

L. SILVESTRE
L. T. LAVADO

B. TOXICOLÓGICA
L. T. LAVADO

TEXTO

PANTONE 654 C

PANTONE 877 C

PANTONE 364 C

PANTONE 293 C

P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE



P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE



Revisión: 09
Aprobado: JR
Fecha: 26-05-14
Pagina: 9 de 9



ETIQUETA ADHESIVA.

L.YARDA

PANTONE 654 C

L. YARDA

PANTONE 877 C

L. SILVESTRE
L. T. LAVADO

PANTONE 364 C

B. TOXICOLÓGICA
L. T. LAVADO

PANTONE 293 C

TEXTO

P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE