

19 cm

19 cm

# FOSTAR<sup>®</sup>

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### POLVO MOJABLE (WP)

#### COMPOSICIÓN:

Flumorph ..... 50 g/Kg  
 Fosetyl Aluminium ..... 450 g/Kg  
 Aditivos ..... csp 1 Kg

### PQA N° 1061 - SENASA

## INTEROC @ CUSTER

**Titular de Registro,  
 Importador y Distribuidor:**  
**INTEROC S.A.**  
 Av. Santa Cruz 875  
 Oficina 300 - Miraflores  
 Telf.: (511) 614-5100  
 Lima - Perú

**Formulador:**  
**SHENYANG SCIENCREAT  
 CHEMICALS CO., LTD**  
 Xihejubei Street 17, Chemical  
 Industry Area, Shenyang ETDZ,  
 Liaoning, China  
 Telf.: 0086 - 24 - 25613548

Fecha de Formulación :  
 N° de Lote :  
 Contenido Neto : **1Kg**  
 Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**

#### “LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

##### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Causa daño temporal a los ojos. Evite el contacto con el polvo o la aspersión. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada hasta que la aspersión se haya secado después de las primeras 12 horas.

##### PRIMEROS AUXILIOS:

**Grupo Químico:** Morfolina (Flumorph) y Phosphonate (Fosetyl aluminium)

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

**En caso de intoxicación por inhalación** remover al individuo para que respire aire fresco, dar respiración artificial si es necesario.

**En caso de intoxicación por ingestión** lavar los residuos remanentes en la boca, no induzca al vómito ni de nada de beber a personas en estado de inconsciencia.

**En caso de contacto con la piel o ropa**, lavar con abundante agua de 15 a 20 minutos, remover la ropa contaminada y lavarla después de usarla.

**En caso de contacto con los ojos** lavar con abundante agua por lo menos por 15 minutos y consulte a un médico.

##### TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

ESSALUD en línea: 411-8000 opción 4

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

##### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

##### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables. En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

##### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Flumorph es un fungicida protectante, curativo y con actividad antiesporulante.

Fosetyl aluminium es un fungicida sistémico de rápida absorción a través de la planta, hojas y raíces. Con translocación acropetal y basipetal.

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende aplicar. Colocar en un cilindro de mezcla la mitad de agua a usar, adicionar la cantidad de FOSTAR<sup>®</sup> de acuerdo a la dosis recomendada, agitar. Finalmente adicionar el resto de agua y volver a agitar.

##### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar FOSTAR<sup>®</sup> cuando se note la presencia de la enfermedad en el campo, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña del cultivo por año.

**PERIODO DE REINGRESO:** 12 horas.

##### COMPATIBILIDAD:

El producto es incompatible con fertilizantes foliares. En caso de dudas se recomienda efectuar previamente una muestra de compatibilidad física a la dosis recomendada.

##### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

##### RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

#### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/cil de 200L		
Sandía ( <i>Citrus lanatus</i> )	"Mildiu"	<i>Peronospora cubensis</i>	0.8 - 1.0	7	2.0 <sup>(1)</sup> 75.0 <sup>(2)</sup>

PC: Periodo de Carencia  
 (1)Flumorph, (2)Fosetyl Aluminium

LMR: Límite Máximo de Residuos



23 cm

3.4 cm