

28 cm

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**  
Causa daño temporal a los ojos. Evite el contacto con el polvo o la aspersión. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada hasta que la aspersión se haya secado después de las primeras 12 horas.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**Grupo Químico:** Morfolina (Flumorph) y Phosphonate (Fosetyl aluminium)

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

**En caso de intoxicación por inhalación** remover al individuo para que respire aire fresco, dar respiración artificial si es necesario.

**En caso de intoxicación por ingestión** lavar los residuos remanentes en la boca, no induzca al vómito ni de nada de beber a personas en estado de inconsciencia.

**En caso de contacto con la piel o ropa**, lavar con abundante agua de 15 a 20 minutos, remover la ropa contaminada y lavarla después de usarla.

**En caso de contacto con los ojos** lavar con abundante agua por lo menos por 15 minutos y consulte a un médico.

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**

**ESSALUD en línea: 411-8000 opción 4**  
**CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)**

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables. En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# FOSTAR®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**COMPOSICIÓN:**

Flumorph ..... 50 g/Kg  
Fosetyl Aluminium ..... 450 g/Kg  
Aditivos ..... csp 1Kg

**PQUA N° 1061- SENASA**



**Titular de Registro, Importador y Distribuidor:**  
**INTEROC S.A.**  
Av. Javier Prado Oeste 2442  
Piso 16. Magdalena del Mar  
Lima - Perú  
Telf.: (511) 614-5100

**Formulador:**  
**SHENYANG SCIENCREAT CHEMICALS CO., LTD**  
Xihejiubei Street 17, Chemical Industry Area, Shenyang ETDZ, Liaoning, China  
Telf.: 0086 - 24 - 25613548

Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : **25Kg**  
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

Flumorph es un fungicida protectante, curativo y con actividad antiesporulante.

Fosetyl aluminium es un fungicida sistémico de rápida absorción a través de la planta, hojas y raíces. Con translocación acropetal y basipetal.

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende aplicar. Colocar en un cilindro de mezcla la mitad de agua a usar, adicionar la cantidad de **FOSTAR®** de acuerdo a la dosis recomendada, agitar. Finalmente adicionar el resto de agua y volver a agitar.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/cil de 200L		
Sandía ( <i>Citrus lanatus</i> )	"Mildiu"	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0.8 - 1.0	7	2.0 <sup>1)</sup> 75.0 <sup>2)</sup>
Cebolla ( <i>Allium cepa</i> )	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	0.9	21	50 <sup>2)</sup>
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	"Hielo (Rancha)"	<i>Phytophthora infestans</i>	0.7 - 0.9	14	0.50 <sup>1)</sup> 30.0 <sup>2)</sup>

**PC:** Periodo de Carencia      **LMR:** Limite Máximo de Residuos  
(1) Flumorph, (2) Fosetyl Aluminium

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar **FOSTAR®** cuando se note la presencia de la enfermedad en el campo, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña del cultivo por año.

**PERIODO DE REINGRESO:** 12 horas.

**COMPATIBILIDAD:**

El producto es incompatible con fertilizantes foliares. En caso de dudas se recomienda efectuar previamente una muestra de compatibilidad física a la dosis recomendada.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

25 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**



4.2 cm

28 cm

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**  
Causa daño temporal a los ojos. Evite el contacto con el polvo o la aspersión. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada hasta que la aspersión se haya secado después de las primeras 12 horas.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**Grupo Químico:** Morfolina (Flumorph) y Phosphonate (Fosetyl aluminium)

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

**En caso de intoxicación por inhalación** remover al individuo para que respire aire fresco, dar respiración artificial si es necesario.

**En caso de intoxicación por ingestión** lavar los residuos remanentes en la boca, no induzca al vómito ni de nada de beber a personas en estado de inconsciencia.

**En caso de contacto con la piel o ropa**, lavar con abundante agua de 15 a 20 minutos, remover la ropa contaminada y lavarla después de usarla.

**En caso de contacto con los ojos** lavar con abundante agua por lo menos por 15 minutos y consulte a un médico.

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**

ESSALUD en línea: 411-8000 opción 4

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables. En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# FOSTAR®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**COMPOSICIÓN:**

Flumorph ..... 50 g/Kg

Fosetyl Aluminium ..... 450 g/Kg

Aditivos ..... csp 1Kg

**PQUA N° 1061- SENASA**



**Titular de Registro, Importador y Distribuidor:**  
**INTEROC S.A.**  
Av. Javier Prado Oeste 2442  
Piso 16. Magdalena del Mar  
Lima - Perú  
Telf.: (511) 614-5100

**Formulador:**  
**NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE Co., Ltd.**  
1165 Beihai Road,  
Chemical Industry  
Zone of Ningbo Zhejiang  
Province - China

Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : **25Kg**  
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

Flumorph es un fungicida protectante, curativo y con actividad antiesporulante.

Fosetyl aluminium es un fungicida sistémico de rápida absorción a través de la planta, hojas y raíces. Con translocación acropetal y basipetal.

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende aplicar. Colocar en un cilindro de mezcla la mitad de agua a usar, adicionar la cantidad de **FOSTAR®** de acuerdo a la dosis recomendada, agitar. Finalmente adicionar el resto de agua y volver a agitar.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/cil de 200L		
Sandía ( <i>Citrus lanatus</i> )	"Mildiu"	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0.8 - 1.0	7	2.0 <sup>1)</sup> 75.0 <sup>2)</sup>
Cebolla ( <i>Allium cepa</i> )	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	0.9	21	50 <sup>2)</sup>
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	"Hielo (Rancha)"	<i>Phytophthora infestans</i>	0.7 - 0.9	14	0.50 <sup>1)</sup> 30.0 <sup>2)</sup>

**PC:** Periodo de Carencia      **LMR:** Limite Máximo de Residuos  
(1) Flumorph, (2) Fosetyl Aluminium

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar **FOSTAR®** cuando se note la presencia de la enfermedad en el campo, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña del cultivo por año.

**PERIODO DE REINGRESO:** 12 horas.

**COMPATIBILIDAD:**

El producto es incompatible con fertilizantes foliares. En caso de dudas se recomienda efectuar previamente una muestra de compatibilidad física a la dosis recomendada.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

25 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**



4.2 cm