14.0 x 28.0 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
-Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
-No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
-Usar equipo de protección personal; mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
-Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
-Mantener el producto en su envase original.
-Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
-Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, y ventilado; alejado de fuentes de calor.
-No contaminar las fuentes de agua.
-Producto tóxico para los peces.

PRIMEROS AUXILIOS
-En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos.
-En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada lavar la piel con abundante agua y jabón.
-En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc, llamar al médico.
-En caso de ingestión no inducir el vómito. No administrar nada por vía oral si el paciente está inconsciente. Acudir al médico.
-En caso de emergencia llamar:

CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD
EN LINEA: 411-8000 (Opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
-Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

OLIGOS-AG 0.5% SL

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

NEMATICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:

Quitosano.....5.0 g/L
Aditivos .....csp 1 L

Registro PBUA N° 256 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO
Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera. Trujillo - Perú.
Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937. info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADO POR:
RUSHAN HANWEI BIOTECH CO., LTD.
Mashidian Village, Yasitown, Rushan City, Shandong, China.
Teléfono: 86-631-6652615, Fax: 86-631-6652618

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
NOVAGRO-AG S.A.C.
Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo - Perú
Teléfono: +51 (044) 273330
www.novagro-ag.com , ventas@novagro-ag.com

NovAgro
Valor e innovación al servicio del agricultor

Contenido Neto : **200 L**
Fecha de formulación :
N° de Lote :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
-**OLIGOS-AG 0.5% SL** es un nematicida y un activador radicular biológico. **OLIGOS-AG 0.5% SL** es un polisacárido presente en forma natural en plantas y animales, su principal función se da como promotor del sistema radicular y producir los mecanismos de resistencia naturales de las plantas contra diversos patógenos y stress.
-Sistemas de preparación y aplicación:
a-Hacer una pre mezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.
b-La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Como agente controlador de plagas:

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L		
Pimiento	Nemátodo del nudo de la raíz	*Meloidogyne incognita*	2 - 6	-	N.A.	N.A.

Como agente activador radicular:

Cultivo		Dosis		PC	LMR
Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L		
Pimiento	*Capsicum annuum*	2 - 6	-	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia (días)
LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)
N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda un máximo de 3 aplicaciones por campaña por año. Como agente nematicida se recomienda aplicar en cualquier estado fenológico del cultivo en presencia de la plaga. Como activador radicular se recomienda aplicar inmediatamente después del transplante y después de la primera aplicación.

PERIODO DE REINGRESO
4 horas después de la aplicación. Si se ingresa antes, debe hacerse con respirador con protección de vapores.

COMPATIBILIDAD
OLIGOS-AG 0.5% SL no se debe mezclar con compuestos aniónicos y agentes oxidantes. Aunque es compatible con casi todos los agroquímicos se aconseja hacer pruebas de compatibilidad y fitotoxicidad.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

PRECAUCIÓN