

**MAZON**  
150 WP  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Poivo Mojable (WP)**

**Composición Química:**  
Emamectin benzoate ..... 50 g/kg  
Lambda-cyhalothrin ..... 100 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1kg

**Registro PQUA N° - SENASA**

**Titular de Registro:** SILVESTRE PERÚ S.A.C.  
Calle Arica 262 Miraflores, Lima 18 - Perú. Tel.: (01) 617-3000  
Correo electrónico: se@silvestre.com.pe

**Formulado por:** NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL CO. LTD.  
8th Floor, N° 58 Nanhu Road, Nanjing 210017, China

**Importado y Distribuido por:** SILVESTRE PERÚ S.A.C.

F. de Form.:  
N° Lot.:  
F. de Venc.:

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y semillas.
- Usar el equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada después de 48 horas de aplicado el producto.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón; cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**  
Grupo Químico: Emamectin-benzoate; Avermectin  
Lambda-cyhalothrin; Pirretrina.

- En caso de intoxicación: Llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico, y mostrarle la etiqueta.
- En caso de inhalación: Colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con agua fresca por 10 a 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental: Llamar al médico inmediatamente. No provocar el vomito a menos que sea recomendado por el centro médico o un doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.

**Nota al médico:** No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CICLOX: 9-800-1-3649 o 328-7338  
ESCALLUD: 8891-10290 o 411 8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 6990-5987

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
150 WP  
**MZON**  
Poivo Mojable (WP)

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **MAZON 150 WP** es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos, emamectin benzoate (insecticida no sistémico, de contacto e ingestión con acción translaminar) y Lambda-cyhalothrin (insecticida de contacto e ingestión, con acción residual y repelente).
- **MZON 150 WP** se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (motocicla o palanca o motor, tecomoras, parhuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ESPÁRRAGO	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	200	30	0.01 (a) 0.02 (b)

PC: Período de Carencia. LMR: Límite Máximo de Residuos. (a) Emamectin benzoate (b) Lambda-cyhalothrin

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**  
Aplicar **MZON 150 WP** (1 A, Emamectin benzoate + Lambda-cyhalothrin) como máximo 01 aplicación por campaña, siendo dos campañas al año. Iniciar la aplicación al observar los primeros indicios de plagas en el cultivo. Rotar con plaguicidas de diferentes grupos químicos.

**PERÍODO DE RENEGRESO**  
Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso de requerir ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD**  
**MZON 150 WP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común a excepción de productos alcalinos y agentes oxidantes fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**  
**MZON 150 WP** no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**  
El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxicos para abejas y artrópodos beneficios.
- No aplicar en épocas de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos, envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.